


## Distribution of *Salix repens* agg. in the Czech Republic

Author of the map: Boleslav Jelínek, Luboš Úradníček

Map produced on: 15-01-2022



Database records used for producing the distribution map of *Salix repens* agg. published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**4952d**

lokalita: na louce sev. od Königswalde u Šluknova  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'18.69"N, 14°29'32.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1897-08-02  
nálezcce: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109274

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Královka: opuštěný zarostlý syenitový lom při červené cestě KČT mezi Šluknovem a Rožany  
nejbližší obec: Královka, okres Děčín  
souřadnice: 51°1'15.32"N, 14°27'45.86"E, ± 90m  
nadmořská výška: 364 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2018-05-19  
nálezcce: Václav Dvořák  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13726908

**5051b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Dolní Poustevna, H. Poustevna, Karlínský rybník  
souřadnice: 50°59'49.40"N, 14°18'12.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 336 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2007-05-30  
nálezcce: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1318371

### 5052a

původní jméno: *Salix repans* ssp. *Repens*  
lokalita: Bohemia, Šluknovský výběžek, prameniště na býv. střelnici asi 300 m jižně od kóty Haulberg (k. 506,4), kóta je jižně od obce Mikulášovice  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'2.27"N, 14°22'27.10"E, ± 400m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1994-08-08  
náleze: Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952696

lokalita: Pod Botznem  
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'49.82"N, 14°24'19.56"E, ± 500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952567

### 5052b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: S Čecha: Kundratice (u Šluknova): lem podmáčené louky u silnice 1,6 km JJV od vrcholu Hrazený (k. 608)  
nejbližší obec: Kundratice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'46.78"N, 14°26'30.83"E, ± 300m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2008-06-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954230

lokalita: Okres Děčín: Staré Křečany, pramenná mísa v louce (Filipendulion), 1 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'32.73"N, 14°29'32.11"E, ± 300m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002-05-22  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955323

lokalita: Staré Křečany (u Rumburku, okr. Děčín): podmáčené pastviny cca 0,25 km JZ Ptačího vrchu (k. 561,0)  
nejbližší obec: Nové Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'36.75"N, 14°27'17.86"E, ± 100m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2000-07-02  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954232

### 5052d

lokalita: Zeidler Nordböhmen, Herrenwalde vor den stations - gebäude einige Gebüsche bildend  
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'52.24"N, 14°26'32.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1927-08  
náleze: Watzel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952449

### 5053a

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: Rumburk, mokré louky v prostoru severovýchodně od Jánského (=Pivovarského) rybníka  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'43.51"N, 14°34'35.88"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1986-07-02  
náleze: E. Tuma  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952860

lokalita: Rumburk: mokřiny u Hraničního lesa pod Pivovarským (=Novým) rybníkem SV města  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'43.17"N, 14°34'37.62"E, ± 200m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1986-07-02  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1989  
ID: 13953489

lokalita: Rumburk: louky nad Pivovarským rybníkem  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'39.96"N, 14°34'26.11"E, ± 300m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1986-07-02  
náleze: coll.?  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: leg. exkurze; det. Kubát, K.  
ID: 13954231

původní jméno: *Salix repens* subsp. *repens*  
lokalita: Bohemia sept., distr. Děčín: in pratis humidis situ bor. usque bor.-occ. a statione viae ferreae Rumburk - Zastávka  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'22.06"N, 14°34'38.35"E, ± 400m  
nadmořská výška: 400-410 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1976-07-22  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař  
ID: 13952417

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris* f. *nuda*  
lokalita: Rumburg i. B. [= Rumburk]: Sumpfwiesen  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1913-04-28  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 18.9.1913  
ID: 13955334

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris*  
lokalita: Rumburg: Waldrand  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1911-09-16  
náleze: O. Weder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 1.5.1912  
ID: 13952633

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris*  
lokalita: Torfwiese bei Rumburg, Böhmen  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1911-05-09  
náleze: O. Weder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 16.9.1911  
ID: 13952635

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris*  
lokalita: Rumburg: Waldrand  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1911-09-16  
náleze: Weder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 1.5.1912  
ID: 13952862

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris*  
lokalita: Torfwiese bei Rumburg in Böhmen  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1911-05-09  
náleze: O. Weder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 16.9.1911  
ID: 13952863

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris*  
lokalita: Rumburg [= Rumburk]: Waldrand  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1911-09-16  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 1.5.1912  
ID: 13955321

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris* f. *parvifolia*  
lokalita: Torfwiesen bei Rumburg i. B. [= Rumburk]  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1911-05-03  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 16.9.1911  
ID: 13955335

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris*  
lokalita: Rumburg i. Böhmen  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1911-09  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 5.1912  
ID: 13955361

lokalita: Okres Děčín: Jiříkov, v příkopě při trati do Rumburka jižně od kóty 425,6 východně od samoty V Údolí  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'22.28"N, 14°34'48.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1966-08-24  
náleze: V. Jehlík  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: var. *arenaria*  
ID: 13956014

lokalita: Rumburg in Böhmen: Sumpfwiesen  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'5.42"N, 14°33'25.16"E, ± 3000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1913-04-28  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 18.9.1913  
ID: 14109239

lokalita: Sumpfwiesen bei Rumburg in Böhmen  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'5.42"N, 14°33'25.16"E, ± 3000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1913-04  
náleze: O. Weder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 9.1913  
ID: 14109254

### 5053b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: 20. Lužická kotlina: Vlhká louka S Horního Jindřichova (mezi Hraničním lesem a stát.hranicí):  
nejbližší obec: Horní Jindřichov, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'35.00"N, 14°35'8.00"E  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočas. Přír. 38: 69-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8136817

### 5053c

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Rumburg: Waldrand  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'51.07"N, 14°32'29.33"E, ± 2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1911-09-16  
nálezc: Weder  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 1.5.1912  
ID: 13953234

lokalita: Bohemia septentr., distr. Rumburk: In sphagnosis riparum piscinae Světlík prope Rybníště apud Varnsdorf, in NW parte piscinae  
nejbližší obec: Studánka, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'58.84"N, 14°32'55.15"E, ± 300m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1956-08-18  
nálezc: S. Hejný  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955822

### 5056b

lokalita: Okres Liberec: Bulovka, v as. Juncetum acutiflori u lesa na státní hranici JJV od k. 348  
nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'27.71"N, 15°8'0.05"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1960-08-17  
nálezc: V. Jehlík  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: var. arenaria  
ID: 13956015

### 5056c

lokalita: Čechy, okr. Liberec, Kunratice, u potůčku záp. od kóty 381 pod silnicí do Dětřichova  
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'36.24"N, 15°1'2.46"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1958-06-06  
nálezc: V. Jehlík  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 15.7.1958; det. Chmelař J.  
ID: 13955892

lokality: Okres Frýdlant: Kunratice, u potůčku západně od kóty 381 pod silnicí do Dětrichova  
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'37.14"N, 15°1'3.05"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1958-06-06  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: oistěné větévky sbírány 15.7.1958  
ID: 14109318

#### 5056d

lokality: Raspenau [= Raspenava]  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'0.19"N, 15°7'24.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1894-09  
náleze: J. Miller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955317

#### 5149d

lokality: Bohemia, distr. Ústí nad Labem, Petrovice, louka u západního okraje Obecního lesa, cca 2,48 km SSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°48'38.42"N, 13°59'9.08"E  
nadmořská výška: 464 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2017-06-14  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961433

#### 5152b

lokality: S Čechy: Chřibská (okr. Děčín): Podmáčená louka pod hřbitovem v obci  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'55.64"N, 14°28'56.21"E, ± 100m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2007-05-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954233

lokality: S Čechy: Chřibská (okr. Děčín): Podmáčená louka pod hřbitovem v obci  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'55.64"N, 14°28'56.21"E, ± 100m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2007-05-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954234

lokality: Bohemia, distr. Děčín, Chřibská, louka J od hřbitova, cca 140 m S od kostela v obci  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'54.58"N, 14°28'57.66"E  
nadmořská výška: 361 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2017-06-14  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961341



lokalita: Bohemia, distr. Děčín, Chřibská, louka J od hřbitova, cca 150 m S od kostela v obci  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'54.67"N, 14°28'57.75"E  
nadmořská výška: 362 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2017-06-14  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961342

lokalita: Bohemia, distr. Děčín, Chřibská, louka J od hřbitova, cca 160 m S od kostela v obci  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'54.86"N, 14°28'57.70"E  
nadmořská výška: 362 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2017-06-14  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961343

lokalita: Bohemia, distr. Děčín, Chřibská, louka J od hřbitova, cca 170 m S od kostela v obci  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'54.98"N, 14°28'57.67"E  
nadmořská výška: 363 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2017-06-14  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961344

#### **5153a**

lokalita: Rumburk: na rašelinném břehu rybn. Světlík u Rybníště u Varnsdorfu  
nejbližší obec: Studánka, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'48.93"N, 14°33'8.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1956-08-18  
náleze: S. Hejný  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954441

#### **5153d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: /318/ Lužické hory 50/5153d: Dolní Světlá (distr. Česká Lípa): mokřad Brazilka, 1km SSZ od Kaple v obci, keřový porost P od naučné stezky v JV části mokřadu.  
nejbližší obec: Dolní Světlá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°50'49.00"N, 14°39'54.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2004-07  
náleze: T. Rejzek  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.  
projekt: FLDOK  
ID: 8328144

### 5154c

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Mařenice – Dolní Světlá, louka na svahu JV expozice, cca 910 m S od kaple  
nejbližší obec: Dolní Světlá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°50'46.79"N, 14°39'57.30"E  
nadmořská výška: 534 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2017-08-15  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961302

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Mařenice – Dolní Světlá, louka na svahu JV expozice, cca 920 m S od kaple  
nejbližší obec: Dolní Světlá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°50'47.02"N, 14°39'56.90"E  
nadmořská výška: 534 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2017-08-15  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961329

### 5156b

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: I0077jh\_031402\_825\_K1  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'37.72"N, 15°6'22.03"E, ± 77m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6155235

### 5156c

lokality: Okres Liberec: Krásná Studánka, u stružky při trati na Frýdlant asi 100 m jižně od k. 414  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'25.43"N, 15°2'32.32"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1964-08-01  
náleze: V. Jehlík  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: var. *arenaria*  
ID: 13956016

lokality: Bohemia, distr. Liberec, Liberec - Krásná Studánka, údolí u železniční trati cca 1,33 km S od železniční stanice Krásná Studánka  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'47.34"N, 15°2'24.24"E  
nadmořská výška: 397 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2018-08-07  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961366

**5156d**

lokality: Jizerské hory: u Bedřichovské přehrad  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°49'10.31"N, 15°8'8.97"E, ± 500m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1937-07-06  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952857

**5157c**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Jizerské hory, cesta na Kristiánově  
souřadnice: 50°48'48.00"N, 15°11'9.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1969  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia, Praha, 43: 28-39.  
projekt: ČNFD  
ID: 1559888

**5247d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Čechy, Moldava v Krušných horách  
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'14.27"N, 13°39'26.02"E, ± 2000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1952-07-20  
náleze: Horňanský  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955889

**5248d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Cínovec  
souřadnice: 50°43'21.13"N, 13°47'28.45"E, ± 2304m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2009  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha 44185319.. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7092626

**5249a**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: S Čechy: Větrov (okr. Ústí nad Labem): podmáčená louka cca 0,5 km S-SSZ od bývalé obce Větrov  
nejbližší obec: Adolfov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'7.05"N, 13°54'32.04"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1995-05-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954282

lokality: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Krásný Les, u okraje cesty na loučce 1,5 km JZ od vrchu Špičák (kóta 725)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'18.07"N, 13°54'17.53"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-06-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.  
ID: 13954296

lokality: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Krásný Les, u okraje cesty na loučce 1,5 km JZ od vrchu Špičák (kóta 725)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'22.98"N, 13°54'11.00"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-06-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař, J.; Koblížek, J.  
ID: 13956039

#### 5249b

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčená lada severně od dálnice, východně od cesty; 0,9 km JV-VJV od vrchu Špičák (723,3)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'46.99"N, 13°55'55.33"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2007-10-09  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954286

lokality: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčená lada severně od dálnice, východně od cesty; 0,9 km JV-VJV od vrchu Špičák (k. 723,3)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'44.06"N, 13°56'3.48"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2007-10-09  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954293

lokality: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): lem cesty 0,65 km JV od vrchu Špičák (k. 723,3)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'46.89"N, 13°55'38.16"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2005-06-16  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953796

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčená lada (v minulosti meliorované prameniště) cca 0,8 km JV od vrchu Špičák (k. 723,3)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'50.31"N, 13°55'49.15"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1998-06-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J.  
ID: 13954290

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčená lada (v minulosti meliorované prameniště) cca 0,9-0,95 km JV od vrchu Špičák (k. 723,3)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'46.89"N, 13°55'54.71"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1998-06-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J.  
ID: 13954292

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): mokřad při Z větvi Olšového potoka 0,4-0,45 km SSZ od Holého vrchu (k. 616)  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'31.86"N, 13°59'23.56"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1997-06-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti vzácně  
ID: 13954270

lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): mokřad v nivě Z větve Olšového potoka 0,55 km JZ od Holého vrchu (k. 616)  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'10.95"N, 13°59'14.44"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1997-08-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J. 2013  
ID: 13954277

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: S Čechy: Petrovice (okr. Ústí nad Labem): podmáčená místa na pravém břehu potoka Slatina 1,75 km JZ od křižovatky silnic Krásný Les-Nakléřov na J okraji obce Petrovice  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'45.52"N, 13°57'11.77"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1996-06-05  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954269

původní jméno: *Salix repens*

lokality: S Čechy: Adolfov (okr. Ústí nad Labem): podmáčená louka 0,45 km SSV-SV od osady Větrov

nejbližší obec: Adolfov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'3.24"N, 13°55'9.97"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-06-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954280

původní jméno: *Salix repens*

lokality: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): mokřad na levém břehu drobného levostranného přítoku Liščího potoka 2,1 km

SZ od Jeleního vrchu (k. 733,8)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'13.38"N, 13°55'24.12"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-08-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 4 m<sup>2</sup>

ID: 13954287

původní jméno: *Salix repens*

lokality: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčená pastvina nad pravým břehem bezejmenného potůčku 2,5 km J od

vrchu Špičák (k. 725); 2,8 km SZ od Jeleního vrchu (k. 733,8)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'37.61"N, 13°55'6.51"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-08-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 10×10 m

ID: 13954288

lokality: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): mokřad při drobném pravostranném přítoku Liščího potoka cca 0,45 km Z-ZJZ od

křižovatky silnic Krásný Les-Nakléřov-Telnice

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'31.75"N, 13°56'8.31"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-07-21

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Koblížek J.

ID: 13954289

lokality: Nakléřov: mokřina pod silnicí na Krásný Les asi 2 km SZ od obce, při okraji lesa

nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'26.92"N, 13°57'18.37"E, ± 600m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1992-05-24

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953483

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: SZ Čechy, Nakléřov, podmáčené louky 1,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'20.27"N, 13°57'52.20"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1991-07-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J. 1995  
ID: 13954284

lokality: SZ Čechy, Nakléřov, podmáčené louky 1,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'20.27"N, 13°57'52.20"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1991-07-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J. 1995  
ID: 13954285

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Severní Čechy, okr. Ústí nad Labem, Krásný les, mokřina u Liščího Potoka, 0,8 km JV obce  
nejbližší obec: Krásný les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'44.06"N, 13°56'3.48"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-06-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J., Koblížek J.,  
ID: 13952861

lokality: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Petrovice, zamokřená louka 1 km VSV od osady Panenská  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'50.22"N, 13°59'19.38"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-06-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.  
ID: 13954278

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Petrovice, prameniště Olšového potoka 1,2 km SV od osady Panenská  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'1.36"N, 13°59'15.06"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-06-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.  
ID: 13954279

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): mokřina pod horním rybníkem (Stříbrný r.), 1,5 km JV od obce  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'38.49"N, 13°57'9.02"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-06-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.  
ID: 13954291

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): mokřad u Liščího potoka 0,8 km JV od obce  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'32.53"N, 13°56'7.07"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-06-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.  
ID: 13954294

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): mokřad u Liščího potoka 0,8 km JV od obce  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'32.53"N, 13°56'7.07"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-06-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.  
ID: 13954295

lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): mokřad v nivě Z větve Olšového potoka 0,55 km JZ od Holého vrchu (k. 616)  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'9.88"N, 13°59'14.14"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1997-08-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J. Estl  
ID: 13956045

lokalita: SZ Čechy, Nakléřov, podmáčené louky 1,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'24.83"N, 13°59'25.92"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1991-07-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J.  
ID: 13956051

lokalita: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Petrovice, mokřina na břehu Olšového potoka 0,9 km JV od obce  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°47'40.56"N, 13°59'24.74"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-06-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956040



lokalita: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Petrovice, prameniště Olšového potoka 1,2 km SV od osady Panenská  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'2.39"N, 13°59'18.72"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-06-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956041

#### 5249c

lokalita: S Čechy: Habartice (u Fojtovic, okr. Teplice): PR Černá louka, mokřad JV od silnice cca 1,1-1,3 km SSZ od vrchu Na vyhlídce (k. 791,6)  
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'44.01"N, 13°53'59.20"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2006-10-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na více místech  
ID: 13954260

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Habartice (bývalá obec, okr. Teplice): "Černá louka": mokřad cca 0,9 km V-VSV od vrchu Mohelnice (k. 746,2)  
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice  
souřadnice: 50°44'3.76"N, 13°53'1.11"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001-07-02  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954257

lokalita: S Čechy: Habartice (u Fojtovic, okr. Teplice): mokřad na pravém břehu drobné meliorované vodoteče 1,55 km V od k. 767 (na JZ okraji Habartic)  
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'14.08"N, 13°53'58.58"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1998-06-25  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954259

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: S Čechy: Fojtovice (okr. Teplice): mokřad na pravém břehu hraničního potoka Mohelnice; 1,05 km SV od Lysé hory (k. 836), Z od přítoku bezejmenného pravostranného potoka  
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'32.49"N, 13°50'27.94"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1997-08-16  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J. 2013  
ID: 13954256

lokalita: S Čechy: Větrov (okr. Ústí nad Labem): rašelinná louka cca 0,8 km Z od bývalé obce Větrov  
nejbližší obec: Adolfov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°44'52.88"N, 13°54'18.83"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1995-05-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954281

lokalita: S Čechy: Fojtovice: mokřad u potoka 1,7-1,8 km V od obce  
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'57.94"N, 13°52'52.36"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1993-06-08  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954254

lokalita: S Čechy: Fojtovice: mokřad u potoka 1,7-1,8 km V od obce  
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'57.94"N, 13°52'52.36"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1993-06-08  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954255

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* ?  
lokalita: Adolfov u Telnice: mokré louky s vrbami asi 1 km J od osady  
nejbližší obec: Adolfov, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'32.09"N, 13°54'17.50"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1990-05-06  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Čížek 2007 *Salix repens*  
ID: 13953484

lokalita: Adolfov u Telnice: mělké podmáčené údolí asi 1 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Adolfov, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'36.69"N, 13°54'4.29"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-08-27  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: asi na ploše 100 m<sup>2</sup>, plocha je určená k odvodnění; det. Čížek 2007 *Salix repens*  
ID: 13953485

lokalita: S Čechy, okr. Teplice, prameniště Habartického potoka 0,8 km JZ od Adolfova  
nejbližší obec: Adolfov, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'16.42"N, 13°54'4.00"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-06-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.  
ID: 13954258

lokalita: S Čechy, Adolfov, prameniště na okraji olšiny 0,4 km S od obce  
nejbližší obec: Adolfov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°44'21.16"N, 13°54'20.53"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1992-06-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J.  
ID: 13956035

lokalita: S Čechy, Adolfov, zamokřená louka 1,4 km ZJZ od obce, tzv. Černá louka  
nejbližší obec: Adolfov, okres Teplice  
souřadnice: 50°44'0.72"N, 13°53'8.23"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1989-06-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956036

lokalita: S Čechy, okr. Teplice, prameniště Habartického potoka 0,8 km JZ od Adolfova  
nejbližší obec: Adolfov, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'48.22"N, 13°53'52.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1989-06-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956038

#### **5250a**

lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): mokřady v místech tzv. "Lučiny", mezi Olšovým potokem a silničkou k Cihlářskému rybníku; ca 0,45-0,75 km ZJZ od vrchu Tisá (k. 598,0)  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'40.77"N, 14°0'23.45"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2015-07-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na více místech, hojně  
ID: 13953789

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): silně podmáčená louka zarůstající náletem dřevin, nad levým břehem V větve Olšového potoka; 0,5 km V od Holého vrchu (k. 616)  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'19.11"N, 14°0'2.80"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1997-06-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13954271

lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): křovinami zarůstající silně podmáčená pastvina 0,5 km V od Holého vrchu (k. 616), na levém břehu V větve Olšového potoka  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'19.11"N, 14°0'2.80"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1997-08-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: velmi vzácně  
ID: 13954273

lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): mokřady a podmáčené louky 1,05-1,1 km VSV od Holého vrchu (k. 616)  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'28.54"N, 14°0'23.43"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1997-06-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954274

lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): podmáčená louka 0,3 km S od vrchu Hájek (k. 590)  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'38.80"N, 14°1'31.02"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1996-09-01  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954272

lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): podmáčená louka 0,45 km S od vrchu Hájek (k. 590)  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'43.29"N, 14°1'30.63"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1996-09-01  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954275

původní jméno: Salix repens  
lokalita: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Petrovice, mokřina na břehu Olšového potoka 0,9 km JV od obce  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'48.64"N, 13°59'57.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-06-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.  
ID: 13954276

lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Labem, Tisá, louka mezi Olšovým potokem a jeho pravostranným přítokem, cca 1,99 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'35.22"N, 14°0'18.38"E  
nadmořská výška: 562 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2017-06-14  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961434

### 5250b

lokality: Verneřické řtedohoří, Děčín, Horní Oldřichov, mezi zástavbou a řelezniční tratí, podmáčená louka  
nejbliřší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'47.26"N, 14°9'51.76"E, ± 300m  
nadmořská výřka: 200 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické řtedohoří  
datum: 2007-05-11  
nálezce: K. Neprař  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Kobliřek  
ID: 13953475

### 5250c

původní jméno: Salix repens  
lokality: S Čechy: Malé Chvojno (okr. Ústí nad Labem): podmáčená lada u zastávky ČD, Z od řel. trati; 0,4 km Z-ZJZ od obce  
nejbliřší obec: Malé Chvojno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°44'19.79"N, 14°1'24.86"E, ± 100m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plořina  
datum: 2006-09-02  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954283

### 5251a

lokality: Bohemia, distr. Děčín, Horní Oldřichov, světlí lesík mezi loukou a řeleznicí severně od obce, cca 310 m ZSZ od řelezniční zastávky  
nejbliřší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'47.39"N, 14°9'59.46"E  
nadmořská výřka: 190 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické řtedohoří  
datum: 2017-05-03  
nálezce: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961305

lokality: Bohemia, distr. Děčín, Horní Oldřichov, světlí lesík mezi loukou a řeleznicí severně od obce, cca 320 m ZSZ od řelezniční zastávky  
nejbliřší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'47.66"N, 14°9'58.98"E  
nadmořská výřka: 190 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické řtedohoří  
datum: 2017-06-14  
nálezce: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961306

lokality: Bohemia, distr. Děčín, Horní Oldřichov, světlí lesík mezi loukou a řeleznicí severně od obce, cca 330 m ZSZ od řelezniční zastávky  
nejbliřší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'47.62"N, 14°9'58.89"E  
nadmořská výřka: 190 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické řtedohoří  
datum: 2017-06-14  
nálezce: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961430

#### 5252b

lokalita: Steinschönereg moor  
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°46'20.46"N, 14°28'24.84"E, ± 2000m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: s. d.  
náleze: K. Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952612

#### 5253b

lokalita: Bohemia bor., distr. Nový Bor, opp. Cvikov, in prato udo ad viam ad capellam in cota 440,5 Kalvárie versus (150 m sub capella) 1,4 km situ bor.-bor.-or. a centro pagi  
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'14.38"N, 14°38'32.79"E, ± 50m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998-07-19  
náleze: O. Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952431

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Cvikov, louka u cesty na Kalvárii S od dětské léčebny, cca 1,53 km SSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'15.20"N, 14°38'33.06"E  
nadmořská výška: 414 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2017-08-15  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961256

#### 5253d

původní jméno: Salix repens  
lokalita: I0066\_022425\_45\_R2.1  
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'43.33"N, 14°36'34.13"E, ± 154m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Iva Machová  
pramen: Iva Machova. I0066: I0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6020278

#### 5254b

původní jméno: Salix repens  
lokalita: I0017\_031322\_26\_T1.5  
nejbližší obec: Česká Ves v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'24.73"N, 14°45'23.51"E, ± 90m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0017: I0017. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002  
ID: 6146078

**5254d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: /CZ 0516412/ Hamerský a Horecký rybník: Hamerský a Horecký rybník v oblasti horního toku Ploučnice na Českolipsku, J od silnice Stráž pod Ralskem - Osečná, rozloha 170,85ha  
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'13.00"N, 14°48'33.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8102673

**5255c**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: I0058\_033103\_401\_M1.1  
nejbližší obec: Břevniště pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'36.00"N, 14°51'1.40"E, ± 214m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2002-05-01  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6202370

**5255d**

původní jméno: *Salix repens*  
souřadnice: 50°43'17.62"N, 14°59'35.52"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
nálezcce: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10095410

**5256c**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: /CZ 0516444/ Luční a Mlýnský potok: potoční nivy a Mlýnský rybník mezi městskými částmi Liberec-Vesec a Liberec Dlouhý Most, rozloha 67,18ha,  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°4'22.00"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: s. d.  
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8102731

**5256d**

lokality: Čechy, okolí Jablonce nad Nisou, Rýnovice, pozemek býv. cihelny nad koupalištěm  
nejbližší obec: Rýnovice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'48.87"N, 15°8'42.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1921-07-17  
nálezcce: R. Wünsch  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955891

### 5257a

lokalita: Bohemis borealis: Montes Jizerské hory: Karlov  
nejbližší obec: Karlov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'38.12"N, 15°12'28.05"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1952-08  
nálezc: J. Nádvorník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952553

lokalita: Bohemia, distr. Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, v nivě Lučanské Nisy cca 200 m V od koupaliště, cca 1,26 km od kostela v obci  
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'59.33"N, 15°13'1.71"E  
nadmořská výška: 636 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2018-08-06  
nálezc: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961348

### 5257c

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Lučany, mokřad U Pily  
souřadnice: 50°44'58.19"N, 15°12'58.82"E, ± 224m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2010  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard, Vonička Pavel, Pudil Martin (2010): Biologické hodnocení mokřadu U Pily v Lučanech n. N. v souvislosti s technickým zasněžováním sjezdovky  
projekt: NDOP  
poznámka: pouze několik nízkých výhonů (do 30 cm) ve střední části území  
ID: 10228640

### 5258c

lokalita: Na Rovních u Pasek, obec Sklenařice. Rašelinná louka, lesní bažina. Okres: Vysoké  
nejbližší obec: Sklenařice, okres Semily  
souřadnice: 50°43'0.77"N, 15°22'43.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1903-10-13  
nálezc: V. Čížek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109306

### 5259a

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Horní Mísečky: Harrachova louka  
souřadnice: 50°45'23.00"N, 15°32'23.00"E  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2014-07-13  
nálezc: Přemysl Bobek; Tereza Klinerová; Jiří Hadinec  
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159  
herbář: PRC  
projekt: NDOP  
poznámka: jediný nízký polykormon; štěrkový okraj asfaltové silničky  
ID: 13118992



**5347d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Feuchte Orte im Walde bei Ossegg in den nähe des Dorfes Langewiese [Vlhká místa v lese u Oseku v blízkosti obce Dlouhá Louka]  
nejbližší obec: Dlouhá Louka, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'55.65"N, 13°38'57.31"E, ± 2000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1858  
náleze: Thiel  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954240

**5348c**

lokalita: Böhmen: Bachufer bei Ossegg  
nejbližší obec: Osek, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'25.31"N, 13°41'36.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1909-05  
náleze: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953677

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Im Walde bei Ossegg [V lese u Oseku]  
nejbližší obec: Osek, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'25.31"N, 13°41'36.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1858  
náleze: Thiel  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954241

**5350c**

lokalita: Bohemia boreo-occidentalis, Podbořany: Stebno - louky J rybníka u obce  
nejbližší obec: Stebno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'44.34"N, 14°1'8.89"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1974-05-19  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J.  
ID: 13953508

**5350d**

původní jméno: *Salix cf. ×incubacea*  
lokalita: Čeřeniště: Babinské louky (mimo rezervaci) 1,5 km VJV obce. Bývalý vojenský prostor Babiny I.  
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'3.14"N, 14°7'32.95"E, ± 300m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2005-05-15  
náleze: V. Joza  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 0,7 m vysoké polykormony  
ID: 13954228

#### 5351d

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Odvodňovací strouha na louce Z od osady Zelený u Mukařova (u skupiny vrb)  
nejbližší obec: Mukařov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°38'24.23"N, 14°17'47.99"E, ± 300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1966-06-01  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1971  
ID: 13953496

#### 5352a

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: PP Bobří soutěska  
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'27.77"N, 14°20'43.73"E, ± 84m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1972  
náleze: Jiří Kolbek  
pramen: Kolbek J., Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Bobří soutěska. 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6681060

#### 5352b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: I0072\_024208\_199\_M1.1  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'30.61"N, 14°29'53.56"E, ± 163m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0072: I0072. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6079147

#### 5352c

lokalita: Kravaře: 1,6 km SV žst. Dubičná, vlhká louka Z silnice na Úštěk  
nejbližší obec: Dubičná, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'6.09"N, 14°22'38.88"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2008-05-22  
náleze: Roztočil; Filip; Hamerský; Vlačiha; Nepraš  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109374

#### 5352d

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Hirschberger Grossteiche (ca. 20 km von Česká Lípa)  
souřadnice: 50°37'28.00"N, 14°28'7.00"E, ± 100m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1932-08-16  
náleze: F. Mattauch  
pramen: Mattauch F. (1936): Ein Beitrag zur Kenntnis der Verlandungserscheinungen am Hirschberger Grossteiche. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 54 B: 337-426.  
projekt: ČNFD  
ID: 1962740

**5353a**

původní jméno: *Salix doniana*  
lokalita: An Wiesengraben, Schworn bei Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'39.95"N, 14°32'48.69"E, ± 400m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1886-04  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař 1984 *Salix repens*  
ID: 13952881

původní jméno: *Salix doniana*  
lokalita: Böhmische. Liepa: an Wiesengräbern  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'7.85"N, 14°32'15.51"E, ± 10000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1885-08  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952882

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Hinter dem Bahnhofe in Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'29.37"N, 14°31'59.56"E, ± 400m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1883-07-10  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952865

lokalita: Hinter dem Bahnhofe in Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'29.37"N, 14°31'59.56"E, ± 400m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1883-07-10  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952868

lokalita: Sumpfgaben bei Schwora nächst Böhmische Leipa [Česká Lípa - Svárov, bahnitý příkop]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'39.95"N, 14°32'48.69"E, ± 400m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1880-06  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952864

původní jméno: *Salix purpurea* × *repens* = *S. doniana*  
lokalita: Bei Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'7.85"N, 14°32'15.51"E, ± 10000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: květy 4.1886, listy 8.1885  
ID: 13952878

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Okřešice, PP Okřešické louky, cca 1,37 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Okřešice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'24.07"N, 14°34'35.62"E  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2017-06-13  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961304

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Okřešice, na louce, cca 1,36 km V od obce (PP Okřešické louky)  
nejbližší obec: Okřešice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'23.60"N, 14°34'36.58"E  
nadmořská výška: 263 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2016-09-07  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961303

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Okřešice, na louce, cca 1,36 km V od obce (PP Okřešické louky)  
nejbližší obec: Okřešice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'22.99"N, 14°34'35.67"E  
nadmořská výška: 264 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2016-09-07  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961330

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Okřešice, na louce, cca 1,36 km V od obce (PP Okřešické louky)  
nejbližší obec: Okřešice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'23.97"N, 14°34'35.71"E  
nadmořská výška: 263 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2016-09-07  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961429

### 5353b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: 181. Česká Lípa-Vítkov: Heřmanický rybník 1,0 km SZS kóty Mlýnský vršek (280,9 m), břehové porosty na S a V okraji  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°36'13.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1989  
náleze: Zdeněk Kaplan; Pavel Lustyk  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9439616

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Heřmanický rybník, 5 km JV od České Lípy u obce Heřmanice, louky na JV straně rybníka  
souřadnice: 50°39'28.00"N, 14°36'6.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1997-06-09  
náleze: I. Machová  
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 30: 15-22.  
projekt: ČNFD  
ID: 2158083

**5353c**

lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, slatinné louky u Novozámeckého rybníku  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-09-27  
náleze: A. Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953251

lokalita: SPR Novozámecký rybník  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1971-05-11  
náleze: coll.?  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1971  
ID: 13953480

lokalita: Bohemia septentrionalis: ad piscinam Starozámecký rybník prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy, u Starozámeckého rybníku u obce Zahrádky nedaleko České Lípy]  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1954-06-29  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952445

lokalita: Bohemia septentrionalis: ad piscinam Starozámecký rybník prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy, u Starozámeckého rybníku u obce Zahrádky u České Lípy]  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1954  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952575

lokalita: Bohemia septentrionalis: ad piscinam Starozámecký rybník prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy, u Starozámeckého rybníku u obce Zahrádky u České Lípy]  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1954  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952576

lokalita: Bohemia borealis: Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy, u Starozámeckého rybníku mezi vesnicemi Zahrádky a Jestřebí, poblíž České Lípy]  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1953-05-22  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952447

lokality: Bohemia borealis, Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicus Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy, u Starozámeckého rybníku mezi vesnicemi Zahrádky a Jestřebí, poblíž České Lípy]  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1953-05-22  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952448

lokality: Bohemia borealis, Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicus Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy, u Starozámeckého rybníku mezi vesnicemi Zahrádky a Jestřebí, u České Lípy]  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1953-05-22  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952558

lokality: Bohemia borealis, Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicus Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy, u Starozámeckého rybníku mezi vesnicemi Zahrádky a Jestřebí, u České Lípy]  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1953-05-23  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952559

lokality: Čechy, Jestřebí, Novozámecký rybník, SV břeh  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'33.49"N, 14°33'38.73"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1959-10-25  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955876

lokality: Čechy, Jestřebí, Novozámecký rybník, SV břeh  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'33.49"N, 14°33'38.73"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1959-10-25  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955877

lokality: Bohemia septentr.: Jestřebí u Hirsenského jezera (Zahrádecký rybník)  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'10.53"N, 14°34'18.12"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1950-07-20  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109203

**5353d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: S Čechy: Jestřebí (okr. Česká Lípa): slatinné louky (tzv. Shnilé louky, Jestřebské slatiny) cca 1,7 km JZ [nejspíše překlep, lokalita je JV od obce] od obce  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'3.10"N, 14°36'16.64"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2010-07-02  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954238

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Čechy, okres Česká Lípa, k. ú. Staré Splavy, vlhká louka poblíž železniční trati severoseverovýchodně od Konvalinkového vrchu  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'19.85"N, 14°37'11.71"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2003-07-11  
náleze: A. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954098

původní jméno: *Salix repens* > *rosmarinifolia*  
lokalita: Bohemia bor., distr. Česká Lípa, inter pagos Staré Splavy et Jestřebí, in prato 700 m situ occ.-mer.-occ. a c. 290,4 Konvalinkový vršek  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'15.46"N, 14°36'23.19"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998-07-09  
náleze: O. Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952432

lokalita: Bohemia bor., distr. Česká Lípa, inter pagos Staré Splavy et Jestřebí, in prato 100 m situ bor. a c. 290,4 Konvalinkový vršek  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'23.61"N, 14°37'0.09"E, ± 100m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998-07-09  
náleze: O. Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952435

lokalita: S Čechy: Jestřebí (okr. Česká Lípa): podmáčená louka a mokřady v místech bývalého rašeliniště (tzv. shnilé louky), cca 1 km VJV od obce  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'3.10"N, 14°36'16.64"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997-06-30  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J. 2013  
ID: 13954221

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*  
lokalita: Česká republika, okr. Česká Lípa, Staré Splavy, PR Konvalinkový vršek, 2 km SSZ obce, slatinná louka  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'22.05"N, 14°37'11.17"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1994-06-15  
náleze: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954104

lokalita: S Čechy, okr. Česká Lípa, Provodín, Lysá skála (k. 419), mokrá louka 0,5 km SV od vrcholu  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'0.40"N, 14°36'50.36"E, ± 300m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1990-06-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954237

lokalita: distr. Česká Lípa: Jestřebí, vytěžené rašeliniště 1,5 km VJV obce  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'19.14"N, 14°36'35.15"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1989-06-19  
náleze: Grulichová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954437

lokalita: Jestřebí: plochy po vytěžené rašelině pod silnicí na Doksy  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1986-07-20  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1989  
ID: 13953515

lokalita: Doksy: cesta z Jestřebí podél kanálu k těžebně humolitů  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1985-06-30  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953495

lokalita: Česká Lípa, rašelinné louky mezi obcemi Jestřebí a Staré Splavy  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'17.91"N, 14°36'19.28"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-06-30  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.  
ID: 13954236



lokality: distr. Česká Lípa: Jestřebí, Sluneční dvůr, slatina 1 km JV nádraží  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'20.46"N, 14°36'24.79"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-07-19  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954440

lokality: Jestřebí: mokré louky mezi Konvalinkovým vrchem a strážním domkem u trati (směrem k obci)  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'29.18"N, 14°36'43.60"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1984-06-29  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1986 Salix repens  
ID: 13953505

lokality: sev. Čechy: Jestřebí, slatinné louky SPR Sluneční dvůr  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'19.85"N, 14°36'50.97"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982-06-10  
náleze: A. Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953255

lokality: sev. Čechy: Českolipsko, slatinné louky mezi SPR Sluneční dvůr a železniční tratí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'26.00"N, 14°36'54.46"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1980-06-26  
náleze: A. Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953258

lokality: Střední Čechy: Stará Splavy, Jestřebské blato  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'17.91"N, 14°36'19.28"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1980-07-18  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Procházka, F.  
ID: 13954536

původní jméno: Salix repens  
lokality: Střední Čechy, Staré Splavy, Jestřebské blato  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'17.91"N, 14°36'19.28"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1980-07-18  
náleze: J. Krátká; F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954564

lokality: Jestřebí: louky u Konvalinkového vrchu  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'22.57"N, 14°36'46.50"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1979-05-27  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953487

lokality: Jestřebí: mokré louky J od Konvalinkového vrchu  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'11.00"N, 14°36'57.62"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1979-05-27  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1986 *Salix repens*  
ID: 13953506

lokality: Jestřebí: Rašelinná louka jv od statku Sluneční dvůr  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'19.43"N, 14°36'29.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1966-06-15  
nálezce: E. Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953491

lokality: *Bohemia borealis*: distr. Česká Lípa, in pratis paludosis ad rivulam Mlýnský potok inter opp. Jestřebí et pag. Staré Splavy  
[Severní Čechy, okres Česká Lípa, na rašelinné louce u Mlýnského potoka, mezi Jestřebím a Starými Splavy]  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'20.03"N, 14°36'19.28"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1951-06-11  
nálezce: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952661

lokality: Bahndamm - Graben im Habsteiner Moor  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'44.76"N, 14°36'17.70"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1940-07-07  
nálezce: H. Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952405

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: Habstein Moor  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1940-06-09  
nálezce: H. Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně; s *Ligularia sibirica*  
ID: 13952810

lokalita: Habstein  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1935-07-15  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952885

lokalita: Habsteiner moor  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1934-06-01  
nálezce: K. Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952631

lokalita: Habsteiner moor  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1934-06-17  
nálezce: K. Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952632

původní jméno: *Salix repens rosmarinifolia*  
lokalita: Habsteiner moor  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1934-06-17  
nálezce: K. Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952815

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia* var. *angustifolia*  
lokalita: Bohemia sept.: in pratum paludos. inter opp. Jestřebí et Staré Splavy [Severní Čechy: bažinaté louky mezi obcemi Jestřebí a Staré Splavy]  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'17.91"N, 14°36'19.28"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1930-06-09  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: solo humoso  
ID: 13952888

lokalita: Rašeliny u Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1929-06  
nálezce: K. Cejk  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*  
ID: 13952896

lokality: Habstein in Böhmen, Sümpfe  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1911-04  
nálezc: Weder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 9.1911  
ID: 13953678

lokality: Habstein in Böhmen, Sümpfe  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1911-04-30  
nálezc: O. Weder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 27.9.1911; rev. Chmelař 9.1983  
ID: 13953683

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: Na rašelinách u Habštejna  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1909-06-20  
nálezc: Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952792

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*  
lokality: Na rašelinách u Habsteinu  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1909-06-20  
nálezc: Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952825

původní jméno: *Salix repens* var.  
lokality: Böhmen, Habsteiner Erlbruch  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1885-08-05  
nálezc: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952869

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* = *S. repens* × *S. viminalis*  
lokality: Erlbruch bei Habstein  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1883-08-18  
nálezc: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13952875

původní jméno: *Salix repens* ssp. *Angustifolia*  
lokalita: "Faule wiesen" v Dammühle  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'8.96"N, 14°36'20.86"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1880-07  
náleze: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952651

původní jméno: *Salix ambigua*  
lokalita: Habischstein  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1843  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 25.9.1971 *Salix repens*  
ID: 13953478

původní jméno: *Salix fusca*  
lokalita: Ad Hirschberg in turfosis  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1820-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*  
ID: 13952870

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, luční enkláva v lese mezi Robečským potokem a západním svahem Konvalinkového vrchu (240 m ZSZ od vrcholu), cca 1,3 km JV od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'20.94"N, 14°36'47.47"E  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-16  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955828

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce při západním okraji lesa 430 m JZ od vrchu kopce Dědek, cca 1,1 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'8.56"N, 14°35'45.60"E  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2015-09-16  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955830

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky za železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 km JV od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'27.28"N, 14°37'7.54"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-16  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955832

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 370 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'42.10"N, 14°35'46.41"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-16  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955833

lokalita: S Čechy: Jestřebí (okr. Česká Lípa): podmáčená lada a mokřady v místech bývalého rašeliniště (tzv. shnilé louky), cca 1 km VJV od obce  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'25.21"N, 14°35'48.04"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997-06-30  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J. Est!  
ID: 13956042

lokalita: Čechy, Jestřebí, písk. lomy  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'10.70"N, 14°35'27.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1959-10-25  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955878

lokalita: Čechy, Jestřebí, písk. lomy  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'10.70"N, 14°35'27.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1959-10-25  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: var. arenaria  
ID: 13955879

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, opuštěná dřevinami zarůstající louka jižně od Robečského potoka, cca 540 m JZ od nádraží  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'40.45"N, 14°35'38.16"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2020-04-27  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961249

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, opuštěná dřevinami zarůstající louka jižně od Robečského potoka, cca 550 m JZ od nádraží  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'39.45"N, 14°35'38.62"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2020-04-27  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961250

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, opuštěná dřevinami zarůstající louka jižně od Robečského potoka, cca 550 m JZ od nádraží  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'39.48"N, 14°35'38.59"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2020-04-27  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961251

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, opuštěná dřevinami zarůstající louka jižně od Robečského potoka, cca 550 m JZ od nádraží  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'40.46"N, 14°35'37.89"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2020-04-27  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961252

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, opuštěná dřevinami zarůstající louka jižně od Robečského potoka, cca 560 m JZ od nádraží  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'39.07"N, 14°35'38.39"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2020-04-27  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961253

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, vrbina u Robečského potoka (jižně od silnice ke Slunečnímu Dvoru), cca 550 m ZJZ od nádraží  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'44.42"N, 14°35'34.59"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2020-04-27  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961254

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, vrbina u Robečského potoka (jižně od silnice ke Slunečnímu Dvoru), cca 550 m ZJZ od nádraží  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'44.44"N, 14°35'34.37"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2020-04-27  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961255

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, u západního okraje louky jižně od silnice ke Slunečnímu Dvoru, cca 270 m JZ od nádraží  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'46.01"N, 14°35'48.64"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2020-04-27  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961273

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, uprostřed louky jižně od silnice ke Slunečnímu Dvoru, cca 240 m JZ od nádraží  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'45.32"N, 14°35'51.71"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2020-04-16  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961274

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.78"N, 14°35'52.78"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2018-03-08  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961280



lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, ca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'44.22"N, 14°35'48.77"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2017-05-02  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961275

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na jižním okraji louky jižně od cesty z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 260 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'44.52"N, 14°35'51.21"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-09-06  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961268

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce jižně od cesty z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 220 m JJZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'43.95"N, 14°35'55.16"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-04-20  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961269

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, při západním okraji louky jižně od cesty z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 270 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'45.99"N, 14°35'48.73"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-09-07  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961272

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 280 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'42.97"N, 14°35'52.11"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961276

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 280 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'43.24"N, 14°35'51.24"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961277

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 290 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'43.14"N, 14°35'51.08"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961278

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 290 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'43.33"N, 14°35'50.40"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961279

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.94"N, 14°35'52.16"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-07-04  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961281

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.99"N, 14°35'52.14"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-07-04  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961282

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'43.21"N, 14°35'49.94"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961283

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'43.56"N, 14°35'49.58"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961284

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'43.87"N, 14°35'48.86"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961285

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'43.95"N, 14°35'49.28"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961286

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'44.22"N, 14°35'48.77"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961287

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 320 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.69"N, 14°35'51.10"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961288

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 320 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.95"N, 14°35'51.01"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961289

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 330 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.42"N, 14°35'51.30"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961290

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 330 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.45"N, 14°35'51.09"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-07-05  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961291

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 340 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'40.90"N, 14°35'51.13"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-07-05  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961292

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 340 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.23"N, 14°35'50.62"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961293

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 340 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.81"N, 14°35'49.68"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961294

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 350 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.13"N, 14°35'50.30"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-07-05  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961295

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 360 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.06"N, 14°35'49.65"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-07-05  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961296

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 400 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'40.48"N, 14°35'47.60"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-04-21  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961301

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce jižně od cesty z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 210 m JJZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'44.30"N, 14°35'55.25"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961319

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce při západním okraji lesa cca 430 m JZ od vrchu kopce Dědek, ca 1,1 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'8.56"N, 14°35'45.60"E  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961322

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce při západním okraji lesa cca 430 m JZ od vrchu kopce Dědek, ca 1,1 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'9.11"N, 14°35'46.12"E  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961323

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky S od železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 mm JV od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'27.23"N, 14°37'7.50"E  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961324

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky S od železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 mm JV od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'27.28"N, 14°37'7.62"E  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961325

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'42.75"N, 14°35'50.54"E  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961326

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'43.30"N, 14°35'50.14"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-07-05  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961327

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'43.48"N, 14°35'49.70"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961328

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce jižně od cesty z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 230 m JJZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'43.75"N, 14°35'55.06"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-09-07  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961424

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky S od železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 mm JV od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'27.05"N, 14°37'7.73"E  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961425

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 380 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'42.37"N, 14°35'46.23"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961427

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 390 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.87"N, 14°35'46.17"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-07-05  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961428

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce jižně od cesty z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 230 m JJZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'43.54"N, 14°35'54.68"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-16  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961270

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky za železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 km JV od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'27.28"N, 14°37'7.54"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-16  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961271

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 360 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.80"N, 14°35'47.31"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-16  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961297



lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 370 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'42.10"N, 14°35'46.41"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-16  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961298

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 380 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'42.32"N, 14°35'45.33"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-16  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961299

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 390 m JZ od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'42.20"N, 14°35'45.04"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-16  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961300

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, luční enkláva v lese mezi Robečským potokem a západním svahem Konvalinkového vrchu (240 m ZSZ od vrcholu), cca 1,3 km JV od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'20.94"N, 14°36'47.47"E  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-16  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961318

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce při západním okraji lesa 430 m JZ od vrchu kopce Dědek, cca 1,1 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'8.56"N, 14°35'45.60"E  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2015-09-16  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961320

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce při západním okraji lesa 430 m JZ od vrchu kopce Dědek, cca 1,1 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'9.11"N, 14°35'46.12"E  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2015-09-16  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961321

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky za železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 km JV od železniční stanice Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'27.22"N, 14°37'7.62"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-16  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961426

lokalita: Jestřebí u Doks, "Nové Louky", snímek 24  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.18"N, 14°35'22.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1932-09-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109257

původní jméno: *Salix repens* var. *rosmarinifolia*  
lokalita: Habstein in Böhmen: Sümpfe  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'38.38"N, 14°35'10.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1911-04  
náleze: O. Weder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 9.1911  
ID: 14109312

lokalita: Böhmen: Sümpfe bei Habstein  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'38.38"N, 14°35'10.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1911-04-30  
náleze: O. Weder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 27.9.1911  
ID: 14109313

#### 5354a

lokalita: Mimoň: Rechwasser [Srní Potok]  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'37.16"N, 14°44'11.92"E, ± 300m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1895-08-17  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953738

#### 5354b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Stráž pod Ralskem, jižně města  
souřadnice: 50°41'51.00"N, 14°48'2.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1947  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.  
projekt: ČNFD  
ID: 1922401

#### 5354c

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: 52. Ralsko-bezděžská tabule: 5553c, Mimoň (distr. Čes. Lípa): levobřežná niva Ploužnice v místě křížení říčky a silnice 1. třídy Mimoň-Mnich Hradiště (P od mostu), ca 2,5 km J od obce.  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'57.00"N, 14°44'59.00"E  
nadmořská výška: 279 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-24  
náleze: Prausová  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.  
herbář: herb. R. Prausová  
projekt: FLDOK  
ID: 8192489

#### 5354d

lokalita: Ploužnice JJV od Mimoně, slatinná louka Z od hlavní silnice od Mimoně a S od říčky Ploučnice  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'60.00"N, 14°44'56.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-24  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952688

lokalita: Hvězdov u Mimoně: louky v aluviu Ploužnického potoka asi 3 km V obce  
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'4.60"N, 14°48'50.91"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1991-07-23  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zřídka; det. Čížek 2007  
ID: 13953476

lokality: Hvězdov u Mimoně: louky v aluviu Ploužnického potoka asi 3 km V obce  
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'4.60"N, 14°48'50.91"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1991-07-23  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Čížek 2007  
ID: 13953486

#### 5355a

lokality: S Čechy, Stráž pod Ralskem, podmáčená louka u Malého rybníka 2,1 km VJV od obce Hamr  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'33.87"N, 14°51'52.07"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1992-07-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954229

lokality: Hamr na Jezeře: Děvínská louka na úpatí vrchu Děvín, mokřina  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'41.70"N, 14°51'26.50"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1984-08-23  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953490

lokality: sev. Čechy, Hamr na Jezeře, rašelinná olšina (přechodové rašeliniště u Lázní Kundratice, Z od Hamru [nejspíše chyba, Lázně Kundratice jsou východně])  
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec  
souřadnice: 50°41'45.40"N, 14°53'59.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1973-06-16  
náleze: A. Čvančara  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955344

lokality: Čechy, Hamr u Jezera, rašelinná olšina u lázní Kundratice Z od Hamru  
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec  
souřadnice: 50°41'37.08"N, 14°54'20.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1973-06-16  
náleze: Čvančara  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955872

lokality: Čechy, rašelinná olšina u lázní Kundratice  
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec  
souřadnice: 50°41'37.08"N, 14°54'20.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1971-09-29  
náleze: Čvančara  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955900

### 5355b

lokality: Böhmischschönbach [Český Dub] Böhmen  
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec  
souřadnice: 50°39'36.06"N, 14°59'43.61"E, ± 3000m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1840  
náleze: Hofmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952833

### 5358b

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: 5358-2  
nejbližší obec: Přívlaka, okres Semily  
souřadnice: 50°40'30.00"N, 15°27'30.00"E, ± 4053m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1969  
náleze: Krčan  
pramen: Šourek J. Květena Krkonoš. Academia, Praha.. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7150681

### 5358d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: /104/ Reintrodukční plochy OP "U Lipky" /SZ Víchova n. J.iz./nová lokalita, kde byl druh přesazen ze zanikající lok. u Mrklova/  
nejbližší obec: Víchova nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°38'17.00"N, 15°28'37.00"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1990  
pramen: Dvořák J. (1992): Doplňky a poznámky ke Květeně Krkonoš. - Opera Corcontica 29: 189-199.  
projekt: FLDOK  
ID: 9484586

### 5359a

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: 5359-1  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°40'30.00"N, 15°32'30.00"E, ± 4053m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1918  
pramen: Šourek J. Květena Krkonoš. Academia, Praha.. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7150792

### 5359c

lokality: Podkrkonoší - Jilemnice: Jilm - blíže východního okraji lesa na vzhledně vlhké půdě  
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily  
souřadnice: 50°36'6.46"N, 15°30'53.20"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1965-06-23  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109314

původní jméno: *Salix repens* × *cinerea*  
lokalita: Jilemnice  
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily  
souřadnice: 50°36'31.07"N, 15°30'28.40"E, ± 3000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1944-07-28  
náleze: Ambrož  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. A. Skvortsov 1966 - *Salix repens*  
ID: 14109316

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: /102/ Mrklav: slatina mezi poli, JZ od vrchu Sovince /lokalita v r. 1988 přeměněná v pole, druh přesazen na nové lok. na reintrodukč.plochy OP "Sluneční stráň (Svoboda n.Úpou) a "U Lipky (Víchová n.,Jiz.)  
nejbližší obec: Mrklav, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'22.00"N, 15°34'14.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1986  
pramen: Dvořák J. (1992): Doplňky a poznámky ke Květeně Krkonoš. - Opera Corcontica 29: 189-199.  
projekt: FLDOK  
ID: 9484584

#### 5359d

lokalita: Vlhká louka u Vrchlabí  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'8.51"N, 15°36'52.97"E, ± 3000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1884-05  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109315

#### 5360c

lokalita: Česká republika, Trutnov, Horní Lánov, Bíner, slatiniště, 1,3 km VJV obce  
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'52.00"N, 15°40'39.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-05-26  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953587

#### 5360d

původní jméno: *Salix cf. repens*  
lokalita: 60. Svoboda nad Úpou: PP Slunečná stráň, komplex vlhkých a rašelinných luk a smilkových trávníků 400–1000 m S od kóty Kraví vrch (681 m)  
souřadnice: 50°38'2.49"N, 15°49'29.18"E, ± 400m  
nadmořská výška: 630-650 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2015-06-05  
náleze: Z. Kaplan; J. Košnar  
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaeheradecensis, ser. A, 36: 55–66.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: přesazena sem z Mrklava (srov. Zahradníková & Harčariková 2012)  
ID: 13747156

### 5361a

lokality: Čechy, hranice mezi Bobrem a Lamperticemi, u Žaclěře  
nejbližší obec: Lampertice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'46.52"N, 15°54'51.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 58a. Žaclěřsko  
datum: 1967-08-09  
náleze: M. Rejmánek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: var. arenaria  
ID: 13955875

### 5362d

lokality: Teplice nad Metují, Bučnice - 0,9 km centra osady Bučnice, asi 700 m J vrcholu kopce Lada  
nejbližší obec: Bučnice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'42.00"N, 16°8'39.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 2004-05-15  
náleze: L. Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v hustém porostu rákosu *Phragmites communis*  
ID: 13955175

lokality: Náchod, Zdoňov - mokřina u Zdoňovského rybníka asi 300 m SSZ od kostela v obci, slatinná louka s rybníkem  
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'12.43"N, 16°8'9.21"E, ± 150m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2004-05-14  
náleze: L. Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: originální souřadnice N 50°38', E 16°08'  
ID: 13955176

### 5363c

lokality: Česká republika, okr. Náchod: Jetřichov, PP, 1,5 km JZ obce, slatinné louky  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'22.24"N, 16°14'40.38"E, ± 400m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1998-06-21  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954088

### 5364c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: h0070br\_043216\_37\_X12  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'5.45"N, 16°22'39.25"E, ± 99m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2002  
náleze: Kateřina Maťátková  
pramen: Kateřina Maťátková. h0070br: h0070br. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3433142

#### 5445c

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: u0014\_014409\_214\_R2.3  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'4.19"N, 13°14'48.01"E, ± 113m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5721894

#### 5445d

lokalita: Krušné hory, Hora Svatého Šebestiána, rašelinná loučka 1,3 km JV od obce  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'13.55"N, 13°15'59.89"E, ± 200m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1987-07-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1989  
ID: 13953488

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Krušné hory, Hora Svatého Šebestiána, rašelinná loučka 1,3 km JV od obce  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'13.55"N, 13°15'59.89"E, ± 200m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1987-07-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Kubát K. 1988; rev. Chmelař J. a Koblížek J.  
ID: 13954247

lokalita: Krušné hory, Hora Svatého Šebestiána, rašelinná loučka 1,3 km JV od obce  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'20.27"N, 13°16'4.53"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1987-07-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955965

#### 5447a

lokalita: SZ Čechy: okr. Most: Albrechtice (zaniklá obec u Horního Jiřetína): močál v zamokřené louce 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Most  
souřadnice: 50°33'12.08"N, 13°31'27.53"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1970-08-26  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953494



původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Albrechtice u Chomutova (zaniklá obec u Horního Jiřetína)  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Most  
souřadnice: 50°33'12.08"N, 13°31'27.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1947  
náleze: V. Payer  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954244

#### 5447b

lokalita: okr. Litvínov. Mokrá louka u Záluží  
nejbližší obec: Záluží, okres Most  
souřadnice: 50°34'1.25"N, 13°36'13.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1959-05-17  
náleze: Hulán  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně v podhůří  
ID: 13954220

#### 5449c

lokalita: České Středohoří: collis "Setenská" prope Lukov. In prato humido silvatico  
nejbližší obec: Lukov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'44.60"N, 13°54'8.80"E, ± 400m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1949-10-14  
náleze: M. Svrček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952391

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Středohoří: rašelina pod horou k Štěpánovu  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'58.08"N, 13°52'18.39"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1903-05-06  
náleze: Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952858

#### 5450b

lokalita: S Čechy: Lbín (okr. Litoměřice): lem lesa 0,2 km VJV od vrcholu Vrchovina (k. 676,5)  
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'35.53"N, 14°8'34.17"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2002-09-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954224

lokalita: Čerěníště - Lbín (okr. Ústí nad Labem - Litoměřice): podmáčené louky (Babinské) JV od bývalé osady Babiny I  
nejbližší obec: Čerěníště, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'49.53"N, 14°7'34.57"E, ± 400m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1995-06-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953799

lokalita: Čeřeniště: velká vlhká louka V od býv. obec Babiny I., J od silnice  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1988-06-26  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1989  
ID: 13953514

lokalita: distr. Ústí nad Labem: Babiny I, molinieta na svahu v sedle 0,6 km V osady  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1987-08-05  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 *Salix ×incubacea*  
ID: 13954449

lokalita: Čeřeniště: mokrá louka J od silnice sm. na býv. obec Babiny I.  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1983-05-01  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953512

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* ?  
lokalita: Čeřeniště: mokré louky J od silnice na býv. obec Babiny  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1982-06-28  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1986 *Salix repens*  
ID: 13953501

lokalita: Babiny - "Babinské louky" u obce  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1982-08-19  
náleze: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954092

lokalita: Severní Čechy, Babinské orchideové louky  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1982-08-19  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954580

lokalita: Babinské louky  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1981-05-30  
nálezce: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953510

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Babinské louky, okr. Litoměřice, sestup hřebene mezi Homolkou a Dlouhým vrchem podmáčenými loukami k silnici z Babin do Čeřeniště  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1981-05-30  
nálezce: J. Švankmajer  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně; det. Kubát K.  
ID: 13954227

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Lbín: mokrá louka SV obce  
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'11.11"N, 14°8'14.39"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1977-05-13  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1987  
ID: 13953502

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Babiny I: vlhké louky pod kótou 661  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1965-05-24  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1971  
ID: 13953499

lokalita: Babina Sümpfe  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1937-06  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 24.11.1971 *Salix repens*  
ID: 13953498

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Leitmeritz, auf der sumpfigen Wiese ??? Babina I  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1937-06-04  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1971  
ID: 13953500

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Böhmem Mittelgebirge: feuchte Wiesen, glütze rechts an der Strasse gegenüber dem Babinaer Berge  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'53.33"N, 14°7'35.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1936-07  
náleze: Hruby  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952794

lokalita: Čechy, České středohoří, Babínské louky  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'50.71"N, 14°7'32.14"E, ± 300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1982-09-19  
náleze: J. Vorel  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955853

#### 5451d

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Vrutice  
nejbližší obec: Vrutice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'7.60"N, 14°17'23.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1918-06-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109279

#### 5453b

lokalita: Doksy: travnatý svah hlubokého zářezu železnice na kraji města směrem na Bezděz  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'32.77"N, 14°39'48.05"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1991-08-01  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ze dvou sousedních keřů; det. Čížek 2007  
ID: 13953477

lokalita: Doksy, násep železnice V obce  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'32.77"N, 14°39'48.05"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1985-06-29  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1986 *Salix repens*  
ID: 13953504

lokalita: Staré Splavy: rašelinná louka  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'23.00"N, 14°37'49.18"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-06-30  
nálezce: M. Zelenka  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954235

lokalita: Bohemia septentrionalis: Ad lacus "Máchovo jezero" marginem paludosum apud vicum Staré Splavy non procul oppido  
Doksy  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'19.33"N, 14°38'11.49"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1950-07-10  
nálezce: A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: solo arenoso  
ID: 13952890

lokalita: Gross Teich bei Thammühl  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'19.33"N, 14°38'11.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1936-06-21  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1971  
ID: 13953482

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Tammühl, Moorwiese  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'23.00"N, 14°37'49.18"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1936-06-15  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953503

lokalita: Břehy Dokeského rybníka u mlýna Thammuhle  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'24.21"N, 14°37'56.15"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1934-09  
nálezce: K. Preis  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954682

lokalita: Ufer an Hirschberger Tieches bei Thammühl  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'19.33"N, 14°38'11.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1933-09  
nálezce: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rok v datu je přepisovaný, pravděpodobně 9. 1932  
ID: 13952893

původní jméno: *Salix repens* var. *latifolia*  
lokalita: Doksy  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1930-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952617

lokalita: Doksy  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 5000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1929-06  
náleze: Fott  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952814

lokalita: Břehy dokského rybníka  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1923-05-22  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952667

lokalita: Doksy  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1923  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*  
ID: 13952887

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: rašelinné louky u rybníků Dokeských  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1922-05-23  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952800

původní jméno: *Salix*  
lokalita: Doksy, pobřeží Velkého rybníka  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1922-07-01  
náleze: F. Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952892

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Am Grosteicherufer bei Hirschberg  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1921-08-10  
náleze: F. Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952894

lokalita: Am Grossteichufer bei Hirschberg  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1921-08-10  
náleze: Firbas  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954683

původní jméno: *Salix repens* = *rosmarinifolia*  
lokalita: Hirschberg, Torfsteich Schrautenberg-Ufer  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1920-07-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952883

lokalita: Bohemia septentr.: Břeh velkého rybníka u Doks sev. od Mladé Boleslavi  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1920-05-24  
náleze: A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952889

lokalita: Bohemia septentrionalis: In pratis humidis ad piscinarum ripas apud oppidum Doxy  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1920-05-24  
náleze: A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: copiose  
ID: 13952891

původní jméno: *Salix repens* var. *fusca* f. *brevifolia*  
lokalita: Hirschberg i. B. [= Doksy]: Teichufer  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1913-06-11  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 30.9.1913  
ID: 13955319

původní jméno: *Salix repens* var. *fusca* f. *brevifolia*  
lokalita: Teichufer bei Hirschberg in Böhmen [= Doksy]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1913-04  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 9.1913  
ID: 13955359

lokalita: Hirschberg  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1912-08-10  
náleze: Erna Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: f. *arenaria*  
ID: 13952560

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris* f. *parvifolia*  
lokalita: Moorwiesen bei Thammühl in Böhmen  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'23.00"N, 14°37'49.18"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1911-05  
náleze: Weder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 10.1911  
ID: 13952626

lokalita: Hirschberg  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1910  
náleze: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952561

lokalita: Hirschberg in Böhmen, moorwiesen  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1910-05  
náleze: O. Weder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 6.1910  
ID: 13952630

původní jméno: *Salix repens* var. *arenaria*  
lokalita: Hirschberg in Böhmen, Ufer des Grossteiches  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1910-05  
náleze: O. Weder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 9.1910  
ID: 13952876



původní jméno: *Salix repens* var. *argentea*  
lokalita: Nordufer des Grossteiches bei Hirschberg in Böhmen  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'30.39"N, 14°38'34.16"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1910-05  
náleze: O. Weder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 9.1910  
ID: 13952877

původní jméno: *Salix repens* var. *arenaria*  
lokalita: Hirschberg i. B. [= Doksy]: Ufer des Grossteicher [= Máchovo jezero]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1910-05  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 9.1910  
ID: 13955322

původní jméno: *Salix repens* var. *argentea*  
lokalita: Hirschberg i. Böhmen [= Doksy]: Grossteich [= Máchovo jezero]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1910-05  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 10.1910  
ID: 13955360

původní jméno: *Salix repens* var. *argentea*  
lokalita: Hirschberg i. Böhmen [= Doksy]: Grossteich [= Máchovo jezero]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1910-05  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 10.1910  
ID: 13955362

původní jméno: *Salix repens* var. *arenaria*  
lokalita: Hirschberg in Böhmen [= Doksy]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1910-05  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 9.1910  
ID: 13955363

původní jméno: *Salix repens* var. *arenaria*  
lokality: Hirschberg in Böhmen: Ufer der Grossteicher  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1910-05  
náleze: O. Weder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 9.1910  
ID: 13952634

původní jméno: *Salix repens* α) *genuina* přechodný k β) *argentea*  
lokality: U Hirsenského rybníka blíž Jestřebí  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'30.11"N, 14°38'10.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1909-08  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952624

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*  
lokality: U Hirsenského rybníka blíž Jestřebí  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'30.11"N, 14°38'10.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1909-08  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s var. *genuina*  
ID: 13952793

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*  
lokality: U Hirsenského rybníka blíž k Jestřebí  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'30.39"N, 14°38'34.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1909-08  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s var. *genuina*  
ID: 13952824

lokality: U Velkého Dokeského rybníka [Máchovo jezero]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1902-07-28  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952884

lokality: Ad marginem loco "Grossteich" p. Doksy  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1897-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952886

lokalita: Doksy, Velký rybník [= Máchovo jezero]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1896-05-24  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955327

původní jméno: *Salix repens* var. *genuina*  
lokalita: Doksy, Velký rybník [= Máchovo jezero]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1894-07-22  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955332

lokalita: Doksy  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1886  
náleze: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952618

původní jméno: *Salix doniana* β) *repentiformis*  
lokalita: Thammuhle am Hirschberger Teiche in tausenden Exemplaren  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1883-08-18  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952879

původní jméno: *Salix doniana* α) *purpureaeformis*  
lokalita: Am Hirschberger Teiche b. Thammuhle  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'12.80"N, 14°38'26.11"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1883-08-18  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952880

lokalita: V rašelině u Hirnerského rybníka  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1880-07  
náleze: Sitenský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952895

lokalita: V rašelině Hirsenského rybníka  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'0.98"N, 14°38'58.73"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1880-07  
náleze: Sitenský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954684

původní jméno: *Salix repens* var. *parvifolia*  
lokalita: Hirschberg bunzel.  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: Sekera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952616

původní jméno: *Salix polymorpha*  
lokalita: In Sümpfen, nassen Waldungen. Um Hirschberg in Böhmen  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952444

lokalita: Hirschberg bunzl.  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: Sekera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952629

původní jméno: *Salix repens* var. *parvifolia*  
lokalita: Hirschberg bunzel.  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: Sekera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952665

původní jméno: *Salix incubacea*  
lokalita: Hirschberg  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: Neuman  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952838

původní jméno: *Salix fusca*  
lokalita: Ad Hirschberg  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*  
ID: 13952872

původní jméno: *Salix polymorpha*  
lokalita: Um Hirschberg in Böhmen  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*  
ID: 13952873

původní jméno: *Salix fusca*  
lokalita: In turfosis ad Hirschberg, Bohemia  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*  
ID: 13952874

lokalita: Teichufer bei Tammühle  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'19.33"N, 14°38'11.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: Lorinser  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953479

lokalita: Hirschberg a. S.  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: Richter  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953493

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, rákosina na břehu Máchova jezera v NPP Swamp cca 1,6 km SSV od kostela ve městě  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'40.55"N, 14°39'46.28"E  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-08  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955825

lokality: Doksy: rašelinné louky v cípu Máchova jezera  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1963-07-03  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: var. arenaria; det. Chmelař J.  
ID: 13955942

původní jméno: Salix repens  
lokality: Čechy, Doksy, Máchovo jezero  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1960-05-03  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955864

původní jméno: Salix repens  
lokality: Čechy, Doksy, Máchovo jezero  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1960-05-03  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955866

lokality: Čechy, Doksy, Máchovo jezero  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1960-05-03  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955865

lokality: Čechy, Doksy, Máchovo jezero  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1959-10-24  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955861

lokality: Čechy, Doksy, Máchovo jezero  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1959-10-24  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: var. arenaria  
ID: 13955862

lokality: Čechy, Doksy, Máchovo jezero  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1959-10-24  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: var. arenaria; druhé datum 3.5.1960  
ID: 13955863

lokality: Čechy, Doksy, Máchovo jezero, pod Borným  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'12.36"N, 14°39'28.34"E, ± 200m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1959-10-24  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: var. arenaria  
ID: 13955869

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*  
lokality: Čechy, Doksy, Máchovo jezero  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1959-10-24  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955867

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*  
lokality: Čechy, Doksy, Máchovo jezero, pod Borným  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'12.36"N, 14°39'28.34"E, ± 200m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1959-10-24  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955870

lokality: Břehy velkého rybníka u Doks  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1905-08-19  
náleze: A. Bayer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: var. arenaria  
ID: 13955845

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, okraj rašeliniště na severním okraji NPP Swamp, cca 1,63 km SSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'40.33"N, 14°39'46.62"E  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2017-06-13  
nálezc: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961259

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, na poloostrově mezi Máchovým jezerem a mokřadem v NPP Swamp (v části při úpatí  
vrchu Klucek) cca 1,6 km SSV od kostela ve městě  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'40.67"N, 14°39'46.29"E  
nadmořská výška: 267 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-05-31  
nálezc: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961258

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, rákosina na břehu Máchova jezera v NPP Swamp cca 1,6 km SSV od kostela ve městě  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'40.55"N, 14°39'46.28"E  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-08  
nálezc: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961260

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, rákosina na břehu Máchova jezera v NPP Swamp cca 1,6 km SSV od kostela ve městě  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'40.71"N, 14°39'46.83"E  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-08  
nálezc: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961261

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, rákosina na břehu Máchova jezera v NPP Swamp cca 1,6 km SSV od kostela ve městě  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'40.41"N, 14°39'46.33"E  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-08  
nálezc: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961422

lokality: Čechy, u obce Doksy na břehu poloostrova Máchova jezera  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1960-05-04  
nálezc: J. Chmelař  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109204



lokality: Nordufer des Grossteiches bei Hirschberg in Böhmen  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'32.74"N, 14°38'48.36"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1910-05  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNM;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 10.1910  
ID: 14109233

lokality: Böhmen: Nordufer des Grossteiches bei Hirschberg  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'32.74"N, 14°38'48.36"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1910-10  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109234

lokality: Nordufer des Grossteiches bei Hirschberg in Bohmen  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'32.74"N, 14°38'48.36"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1910-05  
náleze: O. Weder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 10.1910  
ID: 14109253

#### 5453c

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: 36. Nedamov (5453): PR Mokřady horní Liběchovky, S cíp PR mezi silnicí Dubá-Nedamov a rybníkem v Rozprechticích, ostřicové mokřady a mokřadní olšina v nivách Nedamovsk. potoka, Liběchovky a Husárské soutěsky.  
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'18.00"N, 14°33'29.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002-09-19  
náleze: I. Malenovský  
pramen: Malenovský I. (2006): Kříši (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941911

#### 5454a

lokality: distr. Česká Lípa: Doksy, rašeliniště Swamp na SV břehu Máchova jezera, 1,5 km SSV města  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'38.47"N, 14°40'13.11"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1987-08-04  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954438

lokality: distr. Česká Lípa: Doksy, louky nad SV cípem Máchova jezera, 1,5 km SV města  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'38.47"N, 14°40'13.11"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1986-07-21  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954439

lokalita: Bohemia septentr., distr. Česká Lípa, ad ripam piscinam Břehyně prope opp. Doksy [Severní Čechy, okr. Česká Lípa, na břehu rybníka Břehyně poblíž Doksy]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'42.35"N, 14°42'10.26"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1965-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952568

lokalita: Hirschberg in Böhmen: Ufer des Grossteicher  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'37.09"N, 14°40'12.48"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1910-05  
náleze: O. Weder  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 9.1910  
ID: 13953240

původní jméno: *Salix polymorpha*  
lokalita: Hirschberger Sümpfe  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 5000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1820  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*  
ID: 13952871

lokalita: Aus Sümpfe bei Hirschberg  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 5000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: I. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952867

původní jméno: *Salix repens* β. *rosmarinifolia*  
lokalita: A. Sümpfen bei Hirschberg  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 5000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952807

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Aus Sümpfe bei Hirschberg  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 5000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: I. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952866

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km J JV od kostela v Doksech  
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'16.97"N, 14°40'45.26"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-07  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955827

lokalita: Čechy, Doksy, Máchovo jezero, JV břeh  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'40.77"N, 14°40'0.47"E, ± 300m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1959-10-24  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: var. arenaria  
ID: 13955868

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km JV od kostela v Doksech  
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'16.51"N, 14°40'45.18"E  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2017-06-13  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961262

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km JV od kostela v Doksech  
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'17.01"N, 14°40'45.25"E  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2017-05-02  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961267

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km JV od kostela v Doksech  
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'16.81"N, 14°40'45.23"E  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-07-04  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961264

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km JV od kostela v Doksech  
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'16.97"N, 14°40'45.33"E  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-07-04  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961265

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, na louce V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,6 km JV od kostela v Doksech  
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'17.17"N, 14°40'29.35"E  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2016-09-06  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961317

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, na louce V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,6 km JV od kostela v Doksech  
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'17.27"N, 14°40'29.36"E  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-07  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961257

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km JV od kostela v Doksech  
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'16.77"N, 14°40'45.22"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-07  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961263

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km JV od kostela v Doksech  
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'16.97"N, 14°40'45.26"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-07  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961266

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km JV od kostela v Doksech  
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'16.97"N, 14°40'45.26"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2015-09-07  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961423

lokality: Hirschberg in Böhmen, Torfufer  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1913-04-11  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNM;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 30.9.1913  
ID: 14109231

lokality: Hirschberg in Böhmen, Sümpfe  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1913-04-30  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 27.9.1913  
ID: 14109232

lokality: Hirschberg in Böhmen, Torfufer  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1913-04  
náleze: O. Weder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 9.1913  
ID: 14109255

lokality: Hirschberg in Böhmen, Sümpfe  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1911-04-30  
náleze: O. Weder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 27.9.1913  
ID: 14109308

lokality: Hirschberg  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: Lorinser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109260

lokalita: A. Sümpfen bei Hirschgerg  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109270

lokalita: Hirschberg bunzel  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: Sekera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109285

#### 5454c

původní jméno: Salix repens  
lokalita: I0118\_033306\_790\_M1.7  
nejbližší obec: Okna v Podbezdězí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'17.29"N, 14°40'24.06"E, ± 184m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3302202

#### 5454d

lokalita: Vrchbělá - bývalá vojenská střelnice: druh na ploše 1 m2 na okraji cesty v podrostu vzrostlého keře Salix fragilis cca 1,39 km SZ od Vrchbělského rybníku a cca 3,49 km VJV od vrcholové věže hradu Bezděz  
nejbližší obec: Bezděz, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'5.13"N, 14°46'8.11"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2007-07-25  
náleze: J. Zámečník  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: jílovitá půda  
ID: 13952897

lokalita: Vrchbělá (distr. Mladá Boleslav), bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko, tanková střelnice Vrchbělá: v okolí silně zamokřené terénní deprese, přibližně 3479 m VJV od vrcholové věže hradu Bezděz a asi 1396 m SZ od Vrchbělského rybníka v zaniklé obci Vrchbělá  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'5.18"N, 14°46'7.80"E  
nadmořská výška: 309 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2007-05-19  
náleze: J. Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: velmi vzácně; jílovitá půda  
ID: 13954083

#### 5456d

původní jméno: *Salix repens* a) genuina  
lokalita: Na rašelinách u Srbska u Mnichova Hradiště  
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'27.25"N, 15°6'2.40"E, ± 1500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1909-07-30  
náleze: Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952627

lokalita: na rašelinách u Srbska u Mnichova Hradiště  
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'27.25"N, 15°6'2.40"E, ± 1500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1909-08-30  
náleze: Baudyš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954101

lokalita: Na rašelinách u vsi Srbska u Mnichova Hradiště  
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'26.43"N, 15°6'0.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1909-07-30  
náleze: Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109275

#### 5457a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: PR Klokočské skály  
souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1992  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.  
projekt: NDOP  
poznámka: Zdeněk Kaplan 2020-11-12: Všechny údaje z tohoto pramenu jsou pochybné, neboť při digitalizaci dat v NDOP došlo k pomíchání s údaji z dalších lokalit. Záznam již smazán i v databázi NDOP.  
ID: 6668793

#### 5457c

lokalita: Tachov (u Troskovic, okr. Semily): slatinná louka SV od rybníku Vidlák  
nejbližší obec: Tachov, okres Semily  
souřadnice: 50°31'28.71"N, 15°13'5.03"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2015-07-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953791

#### 5458c

lokality: Česká republika, Semily, Lomnice nad Popelkou, les Obora JJV města, 0,7 km JZ od železničního nádraží v Lomnici nad Popelkou, pod hrází rybníka, vlhká lesní louka  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°31'21.00"N, 15°22'1.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-06-17  
náleze: M. Šťastný  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953594

lokality: okr. Semily, Lomnice nad Popelkou, mokřad v lese Obora poblíž JZ okraje města  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°31'3.91"N, 15°21'44.09"E, ± 600m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-11-10  
náleze: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956013

#### 5459a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *eurepens*  
lokality: Čechy severovýchodní - Jilemnice ve vlhkém lese jižně od Jilmu  
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily  
souřadnice: 50°35'55.66"N, 15°31'1.93"E, ± 500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1965-06-23  
náleze: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954560

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Okraj lesa u Jilmu u Jilemnice  
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily  
souřadnice: 50°35'55.66"N, 15°31'1.93"E, ± 500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1935-09  
náleze: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954570

lokality: Čechy, Jilemnice, na okraji vlhkého lesa u obce Jilmu  
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily  
souřadnice: 50°35'54.64"N, 15°31'9.50"E, ± 400m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1965-06-23  
náleze: K. Krčan  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955881

lokality: Čechy, Jilemnice, na okraji vlhkého lesa u obce Jilmu  
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily  
souřadnice: 50°35'54.64"N, 15°31'9.50"E, ± 400m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1965-06-23  
náleze: K. Krčan  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955882



lokality: Okres Jilemnice. Jilm - Martinice. Vlhké vřesoviště u Martinického lesa  
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily  
souřadnice: 50°35'36.50"N, 15°31'26.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1903-06-13  
náleze: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 30.4.1904  
ID: 14109317

#### 5460c

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: (Hostinné) podél struhy na mokřích lukách u Toštu  
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'26.39"N, 15°43'24.01"E, ± 5000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1935-05-27  
náleze: A. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v nízké plazivé formě  
ID: 13952856

#### 5462a

lokality: Bohemia boreo-orientalis, distr. Trutnov, montes Jestřebí hory, in prato udo, ca 1 km situ boreo-occid. a pago Slavětín  
nejbližší obec: Slavětín, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'55.44"N, 16°1'0.01"E, ± 500m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1976-05-10  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař 1976 *Salix repens* subsp. *repens*  
ID: 13952906

#### 5462d

lokality: Čechy, okres Trutnov, obec Jívka, k. ú. Dolní Veněřovice (p. č. 537/1), odkaliště plavenin měděných rud nedaleko býv. dolu Bohumír, poblíž tzv. Černé cesty z Jívky do Radvanic  
nejbližší obec: Dolní Verněřovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'38.68"N, 16°5'24.65"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1999-07-29  
náleze: A. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953588

#### 5463b

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Kačinec  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'22.55"N, 16°17'6.61"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1970  
pramen: Hadač E. Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. Studie ČSAV č. 7.. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7128899

#### 5463c

lokality: Česká republika, Náchod, Jetřichov, VKP Mokřadní louka u Jetřichova, cca 750 m V od želez. zastávky Březová, vlhká louka  
nejbliřší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'20.00"N, 16°14'36.00"E  
nadmořská výřka: 465 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2007-05-03  
nálezce: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953592

#### 5463d

lokality: Náchod, Machov, Řeřiřný, údolí potoka Židovka, 1 km SV obce, okraj cesty  
nejbliřší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'16.00"N, 16°17'26.00"E  
nadmořská výřka: 495 m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2007-05-03  
nálezce: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953591

lokality: Česká republika: Machovská Lhota - osada Řeřiřný, vlhké až mokřé louky u osady asi 1 km SV od kostela v obci Machov  
nejbliřší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'15.39"N, 16°17'19.70"E, ± 200m  
nadmořská výřka: 495 m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2003-06-16  
nálezce: L. Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955174

lokality: Čechy, okr. Náchod, k. ú. Machov, asi 1 km SV od kostela, na louce leřící západně od pana Vacka  
nejbliřší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'15.39"N, 16°17'19.70"E, ± 500m  
nadmořská výřka: 480 m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1995-05-05  
nálezce: J. Bílek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953595

lokality: Bohemia orientalis, okr. Náchod, Machov, Řeřiřný, rařelinné louky  
nejbliřší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'13.72"N, 16°17'36.92"E, ± 500m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1982-06-13  
nálezce: V. Faltys; J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954588

lokality: Česká republika, Náchod, Machov, rezervace  
nejbliřší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'15.00"N, 16°17'31.00"E  
nadmořská výřka: 500 m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1952-05-09  
nálezce: L. Mühlstein  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953597

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Řeřišný (polit. obec Bělý) u Machova, slatinná loučka ostřicová (s rašeliníkem), od 1/1 1942 rezervací  
nejbližší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'13.72"N, 16°17'36.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1943  
náleze: B. Kašpar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952910

původní jméno: *Salix repens* II. *rosmarinifolia*  
lokalita: Čechy severovýchodní - Hronov, rašeliniště s. Lhoty u Police nad Metují  
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'0.79"N, 16°17'28.71"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1940-07-21  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952779

původní jméno: *Salix repens* I. *eurepans*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: Na rašelině u Řeřišného u Machova, u Hronova  
nejbližší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'16.00"N, 16°17'26.00"E, ± 200m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1939-08-10  
náleze: Kavka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954099

lokalita: Broumovsko, Machov, rašelinná louka 0,5 km S od obce  
nejbližší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'19.59"N, 16°16'36.69"E, ± 400m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: s. d.  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954562

lokalita: Čechy, Broumovské stěny, rezervace rašeliniště v Řeřišném  
nejbližší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'16.03"N, 16°17'26.22"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1961-10-22  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955850

lokalita: Řeřišné u Machova  
nejbližší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'19.01"N, 16°17'28.36"E, ± 300m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1943-05-28  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109292

lokalita: Rezervace Řeřišné u Malvova  
nejbližší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'19.01"N, 16°17'28.36"E, ± 300m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1943-05-28  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109298

#### 5464b

původní jméno: Salix repens  
lokalita: 20. Potok při stát.hranici mezi kótou 527 a Ptačím vrchem, křemenný porfyr,  
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'1.00"N, 16°26'37.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: s. d.  
náleze: Rejmánek; Hadač  
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.  
projekt: FLDOK  
ID: 7875758

#### 5541d

lokalita: Z Čechy: Rolava (u Přebuze, okr. Sokolov): podmáčená lada na V okraji velkého cínového dolu, sev. od silnice do osady Jelení, cca 0,4 km JJZ od Ploché hory (k. 939,9)  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°24'3.66"N, 12°38'0.21"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010-07-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954265

lokalita: Z Čechy: Rolava (u Přebuze, okr. Sokolov): podmáčená lada na V okraji velkého cínového dolu, sev. od silnice do osady Jelení, cca 0,4 km JJZ od Ploché hory (k. 939,9)  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°24'3.66"N, 12°38'0.21"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010-07-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954266

lokalita: Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): lada (dřevinami zarůstající loučka) při V okraji bývalého pracovního tábora "Cířák", S od silnice, cca 0,5 km J-JZ od Ploché hory (k. 939,0)  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'59.62"N, 12°37'58.36"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2002-08-06  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954264

### 5543c

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: NPR Božídarské rašeliniště: podmáčená lesní loučka 0,7 km VSV od vrchu Božídarského Špičáku (k. 1115,4)  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'26.09"N, 12°53'24.87"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-08-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954268

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: NPR Božídarské rašeliniště: podmáčená louka 0,6 km SV od vrchu Špičáku (k. 1115,4)  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'18.41"N, 12°53'40.94"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003-08-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954267

lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary, Boží Dar - Myslivny, louka na svahu JZ expozice cca 110 m SSZ od křižovatky v osadě  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'55.91"N, 12°52'5.62"E  
nadmořská výška: 958 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2017-06-27  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961310

lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary, Boží Dar, východní část NPR Božídarské rašeliniště, cca 1,3 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'10.69"N, 12°54'32.87"E  
nadmořská výška: 1012 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2017-06-27  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961432

### 5544b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: /CZ 0426124/ Louky u Přisečnice: louka JZ od vodní nádrže Přisečnice na Chomutovsku, (komplex horských luk s dominantou trojštětových luk, vlhké pcháčkové louky a také tužebnikovává lada, břehy s vysokými ostřicemi), rozloha 113,63 ha, (Nevybraná biotopová lokalita).  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'1.00"N, 13°7'20.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 8105434

**5544c**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Kovářská  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'59.37"N, 13°3'55.34"E, ± 3384m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2009  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha 44185319.. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7092834

**5544d**

lokalita: SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): východní břeh usazovací nádrže u osady Mezilesí 1,5 km SSZ od vrchu Mědník (k. 910)  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'11.99"N, 13°6'1.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2015-10-01  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953788

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): východní břeh usazovací nádrže u osady Mezilesí 1,5 km SSZ od vrchu Mědník (k. 910)  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'11.99"N, 13°6'1.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2015-10-01  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953790

lokalita: SZ Čechy: Měděnec: podmáčená zalesněná louka nad levým břehem Hamerského potoka 0,6 km SSZ od kostelíka v bývalé obci Kotlina  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'28.85"N, 13°7'53.23"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1997-06-13  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 6 × 4 m hojně; rev. Koblížek J. 2013  
ID: 13954249

lokalita: SZ Čechy: Měděnec: podmáčená zalesňovaná louka nad levým břehem Hamerského potoka 0,6 km SSZ od kostelíčka v bývalé obci Kotlina  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'27.67"N, 13°7'52.92"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1997-06-13  
nálezce: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 6×4 m, hojně; rev. Koblížek J. Est!  
ID: 13956055

### 5545a

lokality: Výsluní (okr. Chomutov): okraj prohlubně zaplavené vodou cca 1,1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'17.33"N, 13°13'27.03"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001-10-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na ploše 3×2 m  
ID: 13954251

lokality: SZ Čechy, okr. Chomutov, Výsluní, podmáčené louky 0,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'46.26"N, 13°14'2.72"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1996-09-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954250

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: SZ Čechy, okr. Chomutov, Výsluní, podmáčená louka 0,5 km VJV od Nového rybníka  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'59.93"N, 13°12'55.21"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1989-06-28  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.  
ID: 13954242

lokality: SZ Čechy, okr. Chomutov, Výsluní, paseka v mladé smrčině 0,4 km SZ od Šibeničního vrchu (k. 811)  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'49.31"N, 13°13'4.17"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-06-28  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.  
ID: 13954243

lokality: SZ Čechy, okr. Chomutov, Výsluní, paseka v mladé smrčině 0,4 km SZ od Šibeničního vrchu (k. 811)  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'50.59"N, 13°13'7.10"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-07-28  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956052

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: SZ Čechy, okr. Chomutov, Výsluní, podmáčená louka 0,5 km VJV od Nového rybníka  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'0.13"N, 13°12'59.53"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1989-07-28  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956053

lokality: Bohemia, distr. Chomutov, Výsluní, louka na svahu J expozice cca 1,25 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'7.57"N, 13°13'22.14"E  
nadmořská výška: 773 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2017-06-26  
nálezce: L. Úradníček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961309

#### 5545b

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: SZ Čechy, Hora Svatého Šebestiána, podmáčená louka 1,2 km JV od Novoveského vrchu  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'45.05"N, 13°14'59.02"E, ± 400m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003-08-17  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954248

lokality: SZ Čechy: Křimov: prameniště bezejmenného levostranného přítoku Hutné ("vstavačová louka") cca 0,5 km JV-JJV od středu  
obce (kostela)  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'54.97"N, 13°18'23.68"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1997-06-11  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J. 2013  
ID: 13954246

lokality: Křimov (okr. Chomutov): močál 0,6 km JV od obce (směr k Nebovazům)  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'54.09"N, 13°18'26.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1986-05-17  
nálezce: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Ondráček, Č.  
ID: 13954245

lokality: Křimov (okr. Chomutov): močál 0,6 km JV od obce  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'54.97"N, 13°18'23.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1984-06-18  
nálezce: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Ondráček, Č.  
ID: 13954252



lokalita: SZ Čechy: Křimov: prameniště bezejmenného levostranného přítoku Hutné ("vstavačová louka") cca 0,5 km JV-JJV od středu obce (kostela)  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'55.95"N, 13°18'24.29"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1997-06-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J. Est!  
ID: 13956054

#### 5546a

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: SZ Čechy: Domina (okr. Chomutov): mokřad v zatáčce železniční trati 0,5 km VSV od obce  
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'2.69"N, 13°21'0.16"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009-05-27  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954253

původní jméno: *Salix repens* s. str.  
lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev: 5546a, Březenec (distr.Chomutov): podmáčená louka na L břehu Březeneckého potoka, 1,2km SV-VSV od vrchu Strážiště (kóta 511,4).  
nejbližší obec: Březenec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'32.00"N, 13°24'45.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003  
náleze: Ondráček  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.*  
herbář: CHOM  
projekt: FLDOK  
ID: 8198871

#### 5546b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: u0150\_023307\_61\_K1  
nejbližší obec: Březenec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'39.05"N, 13°25'33.49"E, ± 126m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003  
ID: 6038652

#### 5549a

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Červený Újezd: mokřina S silnice na Dřevce  
nejbližší obec: Červený Újezd, okres Teplice  
souřadnice: 50°29'27.73"N, 13°51'29.77"E, ± 500m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1968-06-23  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1971  
ID: 13953497

**5551d**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Bohemia septentr.: Bažinatá loučka pod vrškem "Klouček" u Bechlína nedaleko Roudnice nad Labem  
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'42.37"N, 14°19'47.91"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1919-08-01  
náleze: A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952962

**5552c**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *eurepens*  
lokalita: Bohemia septentr.: In pratis turfosis apud vicum Bechlín non procul ab oppido Roudnice sine Albim  
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'8.68"N, 14°20'17.26"E, ± 3000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1919-08  
náleze: František Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952966

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* α *latifolia*  
lokalita: Bohemia septentr.: Pratum turfosum apud Bechlín non procul ab urbe Roudnice sine Albim  
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'8.68"N, 14°20'17.26"E, ± 3000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1915-09-01  
náleze: A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952964

lokalita: Bohemia septentr.: Pratum humidum apud Bechlín non procul ab urbe Roudnice sine Albim  
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'8.68"N, 14°20'17.26"E, ± 3000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1914-08-10  
náleze: A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952963

**5553b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: 46. Tubož (5553): PP Prameny Pšovky, ostřicové mokřady v SZ části PP (Pod Rovení).  
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°29'41.00"N, 14°37'25.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2003  
náleze: L. Beran  
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941950

**5555c**

lokalita: In paludosis pr. Debř ad urbem Mladá Boleslav  
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'26.45"N, 14°53'31.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-04-14  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 14.7.1897  
ID: 14109337

**5555d**

lokalita: In pratis pr. Řepov ad urbem Mladá Boleslav [Na louce u Řepova poblíž Mladé Boleslavi]  
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'8.41"N, 14°57'25.18"E, ± 500m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1897-04-09  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 26.7.1897  
ID: 13952650

původní jméno: *Salix repens* d) *fusca*  
lokalita: In pratis pr. Kolomuty ad urbem Mladá Boleslav [Na louce u Kolomut u Mladé Boleslavi]  
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'2.57"N, 14°58'40.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1897-04-25  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 14.7.1897  
ID: 13952652

původní jméno: *Salix repens fusca*  
lokalita: Řepov ad urbem Mladá Boleslav  
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'12.24"N, 14°57'25.27"E, ± 2500m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1897-04-14  
náleze: Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952951

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: In prato pr. Řepov ad urbem Mladá Boleslav  
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'12.24"N, 14°57'25.27"E, ± 2500m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1897-04-14  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 14.7. 1897  
ID: 13952957

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: In prato pr. Kolomuty ad urbem Mladá Boleslav  
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'3.21"N, 14°58'45.40"E, ± 3000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1897-04-13  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 14.7. 1897  
ID: 13952958

lokalita: In paludosis prope Řepov ad urbem Mladá Boleslav  
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'16.47"N, 14°57'8.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1897-04-14  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 14.7.  
ID: 13953739

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: In paludosis ad Řepov pr. urbem Mladá Boleslav  
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'16.47"N, 14°57'8.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1897-04-09  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 26.7.1897  
ID: 13955324

původní jméno: *Salix repens* f. *fusca*  
lokalita: In pratis pal. ad Řepov ad urbem Mladá Boleslav  
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'16.47"N, 14°57'8.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1897-04-25  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 14.7.1897  
ID: 13955331

původní jméno: *Salix repens* f. *fusca*  
lokalita: Mladá Boleslav: Bařinné louky u Kolomut  
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'2.57"N, 14°58'40.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1897-04-13  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 14.7.1897  
ID: 13955333

lokalita: In pratīs paludosis prope Řepov ad urbem Mladá Boleslav  
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'5.89"N, 14°57'20.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1897-04-25  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: druhé datum 14.7.1897  
ID: 13952828

původní jméno: *Salix repens* var. *genuina*  
lokalita: Mladá Boleslav: Bařinné louky u Kolomut  
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'2.57"N, 14°58'40.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1896-09-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13955329

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: In paludosis ad Řepov, pr. urbem Mladá Boleslav  
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'8.41"N, 14°57'25.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1897-04-09  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: druhé datum 26.7.1897  
ID: 14109278

původní jméno: *Salix repens* a) *genuina*  
lokalita: Mladá Boleslav: Na rašelíně u Kolomut  
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'6.58"N, 14°58'42.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1896-09-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 14109276

#### **5557b**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: h0014\_033415\_71\_K1  
nejbližší obec: Březka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'15.67"N, 15°18'24.88"E, ± 81m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Lenka Šoltysová  
pramen: Lenka Šoltysová. h0014: h0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3327805

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Jinolické rybníky, Z část  
souřadnice: 50°28'23.84"N, 15°18'10.97"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1994-07-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1994): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11951679

**5559c**

původní jméno: *Salix repens* I. euepens  
lokalita: Čechy východní - Lázně Bělohrad, na slatinné louce při silnici Bělohrad - Lány  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'17.51"N, 15°33'53.95"E, ± 500m  
nadmořská výška: 294 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1939-09-08  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952777

**5559d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: EVL Byšičky - lokalita 3  
souřadnice: 50°24'58.18"N, 15°36'58.68"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2012  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Prausová Romana, RNDr., Ph.D. (2012): Botanický inventarizační průzkum zaměřený na předměty ochrany a zvláště chráněné druhy EVL CZ0524048 Byšičky  
projekt: NDOP  
poznámka: ohrožený druh, 1 nekvetoucí jedinec  
ID: 11245435

**5560a**

lokalita: Severní Čechy, okr. Dvůr Králové, slatinná louka na sv. svahu vrchu Zvičina u Horní Brusnice  
nejbližší obec: Dolní Brusnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'30.97"N, 15°42'10.15"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 1952-08-11  
náleze: Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952907

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Moorwiesen bei Třemešna am Abhange der Switschin  
nejbližší obec: Třemešná, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'16.69"N, 15°41'45.50"E, ± 400m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 1903-06-11  
náleze: R. Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954519

**5562d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Příloha 1.lok.13. Vachta: lokalitu tvoří vlhká loučka s fragmentem potočního luhu v horní části. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.  
nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'6.00"N, 16°6'44.00"E  
nadmořská výška: 419-422 m  
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší  
datum: s. d.  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nově nepotvrzen  
ID: 8368396

**5563b**

lokalita: Severovýchodní Čechy: Na rašelinné louce u Machova nedaleko Police nad Metují  
nejbližší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'57.14"N, 16°16'35.92"E, ± 2000m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1939-06-28  
náleze: L. Rach  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954100

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Police nad Metují, Machov - rašelinná louka  
nejbližší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'56.66"N, 16°16'32.01"E, ± 700m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1939-06  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954512

**5638d**

lokalita: Česká republika, okr. Cheb, Halštrovská vrchovina: Trojmezí, PP Bystřice  
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb  
souřadnice: 50°19'11.53"N, 12°8'13.36"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-09  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953361

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Česká republika, okr. Cheb: Hranice, 3 km ZSZ obce, na stát. hranici, břeh Bystřiny  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'25.27"N, 12°7'34.60"E, ± 300m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-09  
náleze: S. Pecháčková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Hájek A. 2011 *Salix repens* s.str.  
ID: 13954106

lokalita: distr. Cheb: loco "Alte Grün" cca 2 km situ sept.-occ. a pago Hranice prope opp. Aš  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°19'8.78"N, 12°9'23.44"E, ± 500m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1960-07-12  
náleze: S. Hejný  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1970  
ID: 13955941

**5641b**

lokalita: Bohemia occid., montes Krušné hory, distr. Sokolov, pagus Přebuz, in locis uliginosis in area fodinae Velký cínový důl dictae ad marginem bor.-occ. sphagneti Velký močál ca 4 km situ bor.-or. a pago  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'58.00"N, 12°37'55.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-06-09  
náleze: O. Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952433

lokalita: Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): okraj zemníku na SV okraji bývalé továrny na zpracování cínu, cca 0,6 km JJZ od vrcholu Plochá hora (k. 939,0)  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'56.92"N, 12°37'56.35"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2000-08-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954263

lokalita: Z Čechy: Přebuz: silně podmáčený povrchový lůmek v blízkosti bývalé továrny na zpracování cínu cca 3,8 km SSV od obce  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'53.91"N, 12°37'46.46"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1994-07-13  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954261

lokalita: Z Čechy: Přebuz: podmáčená loučka (bývalé odkaliště) v prostoru bývalé továrny na zpracování rudy cca 2,5 km SV od osady Rolava  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'53.91"N, 12°37'46.46"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1991-07-16  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J. 1995  
ID: 13954262

lokalita: Z Čechy, Přebuz, podmáčená loučka (bývalé odkaliště) v prostoru bývalé továrny na zpracování rudy 2,5 km SV osady Rolava  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'55.54"N, 12°37'46.62"E, ± 400m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1991-07-16  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Koblížek J.  
ID: 13956086

**5641c**



lokality: Bohemia occ.: distr. Kraslice: in valle inter Steinberg et Grundberg [Západní Čechy, okr. Kraslice, v údolí mezi Steinbergem a Grundbergem]

nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°19'59.97"N, 12°30'14.73"E, ± 10000m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1959-09-23  
náleze: A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: f. arenaria  
ID: 13952572

#### 5641d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Milíře u Šindelové\_9190370  
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°19'16.75"N, 12°37'50.81"E, ± 82m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-11-25  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5946172

#### 5642a

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Rudné  
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'34.21"N, 12°41'43.98"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2011-06-07  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7082939

#### 5642b

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Pernink  
souřadnice: 50°22'33.38"N, 12°46'52.37"E, ± 13m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-08-13  
náleze: Petr Krása  
pramen: Krása P. (2014): Regionální nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 11920407

#### 5642c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Nejdek\_9190841  
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'45.55"N, 12°42'12.46"E, ± 46m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-11-23  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5950214

#### 5643b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: /338/ Jáchymov: lesní cesta vedoucí několik metrů souběžně pod popovskou silnicí JZ nad hotelem Radium Paláce, v místech lesního prameniště.  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'30.00"N, 12°55'54.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1962  
náleze: F. Červený  
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 8136024

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Jáchymov  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'33.71"N, 12°55'47.07"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1962  
náleze: F. Červený  
pramen: Ondráček Č. František Červený a jeho herbář. Severočes. Přír. Litoměřice, 36-37: 95-109.. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7133431

#### 5643c

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Hroznětín mokřad 1,5 km od o.ZJZ  
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'12.24"N, 12°50'40.42"E  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2006  
náleze: Martin Lípa; Čestmír Ondráček  
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VII. Česká Botanická Společnost, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6810641

#### 5644d

lokalita: SZ Čechy: Krupice (u Okounova, okr. Chomutov): mokřad (prameniště) cca 0,9 km SV od vrchu Hora (k. 815,5)  
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'22.82"N, 13°7'1.04"E, ± 300m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-05-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954223

lokalita: SZ Čechy, Doupovské vrchy, Hora (u Telcova), zamokřená louka 0,4 km S od bývalé obce  
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'15.89"N, 13°7'21.98"E, ± 300m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1989-08-09  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.  
ID: 13954215

lokality: SZ Čechy, Doupovské vrchy, Hora (u Telcova), zamokřená louka 0,4 km S od bývalé obce  
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'14.07"N, 13°7'15.49"E, ± 500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1989-05-28  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.  
ID: 13954218

lokality: SZ Čechy, Hora (u Telcova), podmáčená louka 0,4 km S od bývalé obce  
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'2.08"N, 13°7'28.24"E, ± 300m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1989-05-28  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956049

#### 5645a

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Úhošť u Kadaně  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'31.75"N, 13°14'17.45"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1969-07  
nálezce: J. Roth  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1971  
ID: 13953481

lokality: Čechy, Úhošť u Kadaně  
nejbližší obec: Brodce, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'31.95"N, 13°14'18.06"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1969-07  
nálezce: J. Roth  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955922

#### 5653c

lokality: střed. Čechy: Mělnicko, zbytky slatinných luk při trati u Mělnické Vrutice  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'34.07"N, 14°32'35.41"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1981-06-25  
nálezce: A. Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953248

lokality: Mělnická Vrutice, černava jižně od nádraží  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'37.00"N, 14°32'47.61"E, ± 200m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1960-07-11  
nálezce: E. Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1974  
ID: 13953519

lokalita: Mělnická Vrutice, černava  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'34.07"N, 14°32'35.41"E, ± 300m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1960-08-22  
náleze: E. Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953520

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Bohemia centr.: in pratis humidis "Černavy" dictis apud vicum Mělnická Vrutice  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'34.07"N, 14°32'35.41"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1945-05  
náleze: Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. E. Baudyš *Salix repens* f. *latifolia*  
ID: 13952965

lokalita: Bohemia centr.: distr. Mělník: pratis turfosis apud pag. Mělnická Vrutice  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'34.07"N, 14°32'35.41"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1943-06-05  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952967

lokalita: Bohemia centr.: distr. Mělník: locis turfosis in sphagnosis prope pag. Mělnická Vrutice, ad viam ferream  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'34.07"N, 14°32'35.41"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1942-09-20  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952968

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Slané louky mezi Všetaty a Vavřincem  
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'5.72"N, 14°34'15.29"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1904-06-05  
náleze: Bayer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952945

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: na lukách u Liblic (Přívor)  
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'9.18"N, 14°34'36.99"E, ± 3000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1884-06-04  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kdež rostla v statných keříčkách a bohatě fruktifik.  
ID: 13952941

lokality: Vrutice (Mělník)  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'47.45"N, 14°33'9.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1917-05  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956082

lokality: Čechy, slané louky mezi Všetaty a Vavřincem  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'29.31"N, 14°33'44.27"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1904-06-05  
nálezce: A. Bayer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955902

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Slané louky mezi Všetaty a Vavřincem  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'29.31"N, 14°33'44.27"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1904-06-05  
nálezce: A. Bayer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13956047

lokality: Bohemia, distr. Mělník, Vavříneč, v severovýchodní části lesíku na severním okraji obce (v blízkosti melioračního kanálu) cca 340 m SV od pomníku v obci (u hlavní silnice)  
nejbližší obec: Vavříneč, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'33.49"N, 14°33'14.43"E  
nadmořská výška: 184 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2018-08-07  
nálezce: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961367

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Slané louky mezi Všetaty a Vavřincem  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'1.77"N, 14°33'44.58"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1904-06-05  
nálezce: Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109334

#### 5653d

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Na kyselkách u Libkic  
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'45.69"N, 14°35'25.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1875-08-01  
nálezce: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109280

#### 5655b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Loučky pod Holými Vrchy u Mladé Boleslavě  
nejbližší obec: Holé Vrchy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'34.91"N, 14°58'57.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1897-07  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955339

#### 5656b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Dolní Rokytňany, niva Hasinského potoka (distr. Jičín): v okolí melioračního kanálu napojeného na Hasinský potok, přibližně 1175 m JJZ od středu Dolních Rokytňan a asi 993 m JV od středu Borečovského rybníku ležícího severozápadně od Ujkovic.  
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'2.29"N, 15°7'18.06"E  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-05-15  
náleze: J. Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v souvislém porostu na ploše 3 m<sup>2</sup>; hlinitojílovitá půda  
ID: 13954082

#### 5656d

lokalita: Prodašice ZJZ od Libáně, louky ve střední části lesa podél potoka z Prodašic, louka cca 1,4 km JV od křižovatky silnic na Tuchom, Dětenice a Prodašice  
nejbližší obec: Prodašice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°20'36.30"N, 15°8'13.30"E  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012-06-08  
náleze: M. Ducháček; V. Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 keř cca 5x7 m<sup>2</sup>  
ID: 13952686

lokalita: Česká republika, Nymburk, Tuchom, Bahenské louky, 2 km SSZ od obce, podmáčené louky  
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk  
souřadnice: 50°20'36.00"N, 15°8'13.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012-06-08  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953598

lokalita: Kopidlno - Bahenské louky u Prodašic, na ostřicové loučce JV 1500 m od Prodašic  
nejbližší obec: Prodašice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'41.70"N, 15°8'11.60"E  
nadmořská výška: 231 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012-06-08  
náleze: coll.?  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954573

lokalita: Prodašice ZJZ od Libáně, louky ve střední části lesa podél potoka z Prodašic, louka cca 1,4 km JV od křižovatky silnic na Tuchom, Dětenice a Prodašice.

nejbližší obec: Prodašice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'36.00"N, 15°8'17.00"E  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-09-19  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952691

#### **5657c**

lokalita: Střední Čechy: oblast SV od Nymburka, Rožďalovická tabule, Bahenské louky na přítoku Pilského rybníka, SV obce Tuchom u Rožďalovic

nejbližší obec: Brodek, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'49.18"N, 15°9'55.36"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1995-05-18  
náleze: M. Tetera  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952956

#### **5658c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: h0016\_132111\_23\_M1.3  
nejbližší obec: Žlunice, okres Jičín  
souřadnice: 50°18'3.35"N, 15°21'35.17"E, ± 61m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001  
náleze: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0016: h0016. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3811623

#### **5660a**

lokalita: Česká republika, Trutnov, Bílé Poličany, slatinné louky, 700 m J obce, Z od silnice Lhota - Bílé Poličany, slatinné louky

nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'3.00"N, 15°43'59.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-04-14  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953593

lokalita: Česká republika, Trutnov, Bílé Poličany, slatinné louky, 700 m J obce, Z od silnice Lhota - Bílé Poličany, slatinné louky, sloužící jako pastviny

nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'2.00"N, 15°44'5.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2003-07-29  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953586

lokality: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Louka S Velkého rybníka S obce Velký Vřešřov  
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°22'10.04"N, 15°44'16.34"E, ± 300m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1983-07-08  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954576

lokality: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Lhotka u Velkého Vřešřova, louka 0,5 km S obce  
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°22'50.24"N, 15°44'18.66"E, ± 300m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1974-10-03  
náleze: J. Lepš  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954561

lokality: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Bílé Poličany, vlhká louka 0,5 km Z obce  
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'27.42"N, 15°43'18.13"E, ± 200m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1973-08-09  
náleze: J. Lepš  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954546

původní jméno: *Salix repens* I. euepens  
lokality: Čechy východní - Miletín, mokrá louka v. silnice 2 km j Bílých Poličan  
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°22'19.34"N, 15°44'23.52"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1940-05-02  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952776

#### **5660b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: SV Čechy, mokrá louka u Bůhdalu mezi Velichovkami a Hustířany  
souřadnice: 50°21'9.00"N, 15°49'32.00"E, ± 250m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1942  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1942): Příspěvek k poznání *Cariceta Davallianae* v severovýchodních Čechách. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 13: 1-6 (separ. 1942).  
projekt: ČNFD  
ID: 2465956

#### **5660d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Čechy severovýchodní: Hořiněves, na bažině "U svatých"  
nejbližší obec: Jeřičky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°20'10.86"N, 15°46'26.86"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1962-06-10  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954507



původní jméno: *Salix repens* I. *eurepens*  
lokality: Na rašelinné louce u lesa "U svatých" u Lužan, okres Jaroměř  
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°20'11.13"N, 15°46'26.92"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1938-07-25  
náleze: Kavka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952628

původní jméno: *Salix repens* I. *eurepens*  
lokality: Severovýchodní Čechy: Na rašelinné louce u lesa "U svatých" u Lužan, okres Jaroměř  
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°20'11.13"N, 15°46'26.92"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1938-07-25  
náleze: Kavka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954096

#### 5662a

lokality: Česká Skalice: na slatinné louce asi 100 m pod JV okrajem (tj. J) Rovenského rybníka  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'24.20"N, 16°3'8.86"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1969-05-18  
náleze: F. Krahulec  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 6.7.1969  
ID: 13955925

#### 5662b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: Zátopené území Rozkoš u České Skalice: na slatinné loučce 0,5 km S Lhoty-Doubravice  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'8.65"N, 16°4'55.38"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1972-10-01  
náleze: F. Krahulec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954534

lokality: Nové Město nad Metují: Lhota-Doubravice, na loučce při potoce S obce  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'19.08"N, 16°5'30.31"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1968-08-28  
náleze: F. Krahulec  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956005

lokality: Nové Město nad Metují: Lhota-Doubravice, na slatinné loučce směrem k rybníčku od cesty k Domkovu  
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'19.47"N, 16°5'44.83"E, ± 400m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1968-08-28  
náleze: F. Krahulec  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956006

#### 5662d

lokality: Nové Město nad Metují: Černčice, na malé slatině mezi obcí a lesem Jáselný  
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'55.15"N, 16°6'56.98"E, ± 400m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1973-05-13  
náleze: F. Krahulec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954533

#### 5663b

lokality: Bohemia orientalis, mokrá louka v nivě Olešenky ca 1,1 km Z kostela v Olešnici v Orlických horách  
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°22'21.40"N, 16°17'38.60"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2010-06-10  
náleze: A. Čejková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954571

lokality: Rzy u Nového Hrádku 10 km JZ od Náchoda, mokrá louka v oblouku silnice 1,5 km VJV(-V) od kostela v Novém Hrádku ("Vachta")  
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'16.00"N, 16°15'49.00"E  
nadmořská výška: 534 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2007-06-02  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952692

lokality: Rzy u Nového Hrádku 10 km JZ od Náchoda, mokrá louka v oblouku silnice 1,5 km VJV(-V) od kostela v Novém Hrádku ("Vachta")  
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'16.00"N, 16°15'49.00"E  
nadmořská výška: 534 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-04-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952685

lokality: Orlické hory, Nový Hrádek, obec Dlouhé, louka u st. hranice S obce (pod dvěma osamělými domy)  
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'38.16"N, 16°16'13.79"E, ± 300m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1977-06-13  
náleze: F. Krahulec  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956018

lokality: Orlické hory, Olešnice: rákosina u státní hranice (u jejího ohybu), 0,25 km SZ kóty 668  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°22'54.19"N, 16°18'45.93"E, ± 500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1977-06-13  
náleze: F. Krahulec  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956020

lokality: Orlické hory, Olešnice: rákosina na pravém břehu Olešky u tzv. Zelinkova mlýna pod obcí Dlouhé  
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'49.53"N, 16°16'36.73"E, ± 300m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1977-06-28  
náleze: F. Krahulec  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956019

lokality: Bohemia, distr. Rychnov nad Kněžnou, Olešnice v Orlických horách, louka u st. hranice cca 1,23 km ZJZ od sochy sv. Jana  
Nepomuckého v Olešnici  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°22'14.85"N, 16°17'35.27"E  
nadmořská výška: 576 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2018-07-27  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961387

#### 5663d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: h0104\_141109\_271\_T1.5  
nejbližší obec: Janov v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°20'5.14"N, 16°15'34.52"E, ± 98m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. h0104: h0104. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3897327

#### 5664c

lokality: montes Orlické hory, in pratis turfosis, ca 600 m septentr.-occid. a templo in oppidi Deštné  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'33.57"N, 16°20'40.25"E, ± 300m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1966-08-10  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953733

#### 5668a

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
lokality: Slezsko, Javorník ve Slezsku, rašeliny údolí Račího pot. cca 2 km V města  
souřadnice: 50°23'27.00"N, 17°2'17.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1957-08-10  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2045119

**5669a**

lokalita: Vidnava: slatinné louky poblíž polských hranic  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°23'0.51"N, 17°12'3.02"E, ± 200m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1956-06-21  
náleze: V. Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953703

lokalita: Rašelinné louky S Vidnavy u st. hranice  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°23'0.51"N, 17°12'3.02"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1956-06-29  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953725

**5738b**

lokalita: Česká republika, Cheb, Pastviny u Studánky, Pastviny, luční lado 620 m SSZ od zatačky v obci  
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'46.06"N, 12°8'37.66"E, ± 300m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2011-09-17  
náleze: L. Pivoňková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953398

lokalita: Cheb: loco "Alte Grün" asi 2 km od JZ Hranice u města Aš  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°17'40.37"N, 12°9'7.68"E, ± 500m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1960-07-12  
náleze: S. Hejný  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954442

lokalita: Bohemia, distr. Cheb, Pastviny, louka na svahu JV expozice na levém břehu bezejmenného levostranného přítoku Lužního potoka cca 1,06 km JZ od pomníku v obci  
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'13.54"N, 12°8'31.08"E  
nadmořská výška: 606 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2017-06-27  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961307

**5738d**

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: 56. Štítary: lesní mokřady a břehy potůčků, Dolina, 2 km J od bývalé obce Újezd

nejbližší obec: Štítary, okres Cheb

souřadnice: 50°14'33.00"N, 12°7'31.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Karel Prach

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9503266

#### 5739a

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: k0036\_111119\_69\_T1.6

nejbližší obec: Doubrava u Aše, okres Cheb

souřadnice: 50°15'26.86"N, 12°14'35.30"E, ± 116m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2001

nálezce: Eva Martínková

pramen: Eva Martínková. k0036: k0036. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3453931

#### 5739c

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: k0196\_111124\_99\_R2.3

nejbližší obec: Verněřov u Aše, okres Cheb

souřadnice: 50°12'47.02"N, 12°14'2.80"E, ± 59m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2004-07

nálezce: Eva Martínková

pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3454867

#### 5739d

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: k0196\_111125\_214\_T1.5

nejbližší obec: Horní Paseky, okres Cheb

souřadnice: 50°13'14.77"N, 12°15'30.38"E, ± 124m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2004-07

nálezce: Eva Martínková

pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3455684

#### 5740c

lokalita: Čechy, Smrčiny, rašelinná louka v Ašském výběžku

nejbližší obec: Smrčina, okres Cheb

souřadnice: 50°13'56.18"N, 12°22'10.29"E, ± 1500m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1976

nálezce: Hejtík

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: léto 1976

ID: 13955904

#### 5740d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* x *Salix repens*  
lokalita: 2 km SZ od Leopoldových Hamrů (Krajková mezi Oloví a Habartovem)  
nejbližší obec: Krajková, okres Cheb  
souřadnice: 50°14'15.19"N, 12°28'48.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1964-05-21  
náleze: F. Mladý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař 6.5.1970 *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
ID: 13952836

lokalita: Chebsko, u potoka 1 km SSV obce Čižebné, mokřina mezi loukami na hřebeni  
nejbližší obec: Čižebná, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'33.56"N, 12°27'40.49"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1983-06-20  
náleze: P. Salák  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: výška keře 1 m; det. Chmelař  
ID: 13955951

#### 5741a

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: PP Studenec  
nejbližší obec: Studenec u Oloví, okres Sokolov  
souřadnice: 50°15'17.04"N, 12°31'21.61"E, ± 153m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1991  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka et al. PP Studenec - inventarizační průzkum. 1992.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992  
ID: 6733353

#### 5741c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Květná u Krajkové\_3560156  
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'5.51"N, 12°31'34.32"E, ± 86m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-10-23  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5482986

#### 5742b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Mezirolí\_3580343  
nejbližší obec: Mezirolí, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'34.50"N, 12°48'47.05"E, ± 66m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-21  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5493245

#### 5742c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Podrudohoří: opuštěná šachta u Nového Sedla (okr. Sokolov)  
nejbližší obec: Nové Sedlo, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'23.28"N, 12°44'16.82"E, ± 3000m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1924-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952848

#### 5743a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Nivy\_3600399  
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'52.14"N, 12°51'30.49"E, ± 132m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5500034

#### 5743c

lokalita: Karlsbad ploben  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'58.40"N, 12°51'54.36"E, ± 5000m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1988-05  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952662

#### 5743d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: 6. Karlovy Vary-Olišová Vrata: rozlehlé bažiny a louky v mělkém údolí 200-400m SSV od středu obce (od chráněné lípy), (florist.průzkum prováděn v let.1993-1994)  
nejbližší obec: Olšová Vrata u Karl., okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'32.00"N, 12°55'24.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1994  
pramen: Melichar V. (1998): Několik nových lokalit vzácnějších taxonů z okolí Olšových Vrat u města Karlovy Vary. - Calluna 3: 2-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 7951731

#### 5744d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: k0117\_112223\_774\_T1.6  
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'54.11"N, 13°8'17.38"E, ± 107m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Miroslav Broum. k0117: k0117. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3517371

**5745c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: 656. VÚ Hradiště, vlhká louka ca 1 km SSZ od objektu Hájozna  
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'24.00"N, 13°11'32.00"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2014-07-04  
náleze: J. Lepš  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13630137

**5749a**

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: iuxta rivulum prope pratum uliginosum ad fundum vallis silvaticae "Cikánský dolík" dictae ca. 1,5-2,0 km situ bor.-occ. a pago Bílichovice  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'15.14"N, 13°53'51.29"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370-390 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1980-07-19  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: podle rukopisu det. J. Chmelař  
ID: 13952418

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: iuxta rivulum prope pratum uliginosum ad fundum vallis silvaticae "Cikánský dolík" dictae ca. 1,5-2,0 km situ bor.-occ. a pago Bílichovice  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'15.14"N, 13°53'51.29"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370-390 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1980-07-19  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952424

**5749c**

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in prato udo ad ripam dextram rivi Pozňanský (Bakovský) potok dicti inter piscinam Babinecký et Dubový rybník dictas situ occ.-mer.-occ. a pago Hřešice  
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'45.72"N, 13°54'24.55"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1975-05-31  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952425

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Nové Strašecí: Mšec  
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'22.60"N, 13°53'54.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1949-08-19  
náleze: S. Hejný  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954443



lokalita: Nové Strašecí: Mšec  
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'18.67"N, 13°53'53.96"E, ± 2000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1949-06-19  
nálezce: S. Hejný  
herbář: BRNL  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: det. Chmelař J.  
ID: 13956007

#### 5753a

lokalita: Všetaty, bažiny při trati na JZ od města (u odbočující trati na Lysou nad Labem)  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'28.29"N, 14°34'22.07"E, ± 300m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1956-06-17  
nálezce: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13952676

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Černavy u Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'28.12"N, 14°34'25.30"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1926-06-04  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13952947

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Černavy Všetatské  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'28.12"N, 14°34'25.30"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1902-05  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13952935

#### 5753b

lokalita: Chrást u Tišic: vlhká deprese na S straně železniční trati Všetaty - Lysá nad. Labem (mezi železničním přejezdem silnice Chrást-Všeaty a mostkem trati přes Tišický potok), 1.5 km J od budovy železniční stanice Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'7.40"N, 14°34'56.40"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2007-05-04  
nálezce: M. Štefánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13952949

lokality: Bohemia: regio Polabí: distr. Všetaty: in pratis turfosis apud viam ferream inter pag. Ovčáry et Chrást  
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'45.78"N, 14°35'41.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1953-05-30  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952948

lokality: Bohemia centralis: distr. Mělník: in pratis turfosis apud opp. Všetaty [Střední Čechy: okr. Mělník: na rašelinné louce u Všetat]  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1947-05-24  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952659

původní jméno: *Salix elaeagnos*  
lokality: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1926-05-04  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952938

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1915-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: signováno V. P.  
ID: 13952950

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Všetaty: Kyselky  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1908-11-22  
náleze: F. Rosický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952937

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Všetaty (louky podle bažantnice)  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1899-06-06  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952936

lokalita: Polabí: Pastviny u Dříše  
nejbližší obec: Dříšy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°15'12.48"N, 14°38'37.82"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1896-05-17  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953741

původní jméno: *Salix repens genuina*  
lokalita: In humidis pratis ad Všetat [Vlhká louka u Všetat]  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1883-07-01  
náleze: Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952672

lokalita: Prata humida prope Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'56.73"N, 14°35'28.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1899  
náleze: T. Novák  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956027

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Všetaty, louka u trati  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'2.35"N, 14°35'31.49"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1929-09-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109262

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Polabí: Kyselky u Čečelic blíže Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'2.35"N, 14°35'31.49"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1926-06-04  
náleze: Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109286

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Kyselky Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'2.35"N, 14°35'31.49"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1922-05  
náleze: Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109303

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Všetaty (Kyselky)  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'2.35"N, 14°35'31.49"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1876-06-04  
náleze: Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109256

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: na Kyselkách u Všetat u Liblic  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'2.35"N, 14°35'31.49"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1876-06  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109277

#### 5753d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: /146/ Dřísy: louka 0,5 km ZJZ od nádraží  
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°14'29.07"N, 14°37'30.13"E, ± 100m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1986  
pramen: Rydlo J. (1989): Flóristické materiály ze středních Čech II. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 79-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001047

#### 5754d

lokalita: Hrabanov u Lysé nad Labem, černava  
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'33.40"N, 14°49'50.56"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1968-05-28  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: se Schoenus; ze dvou asi 10 m vzdálených keřů; det. Chmelař J. 1971  
ID: 13953517

lokalita: Čechy: Hrabanov u Lysé nad Labem  
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'33.40"N, 14°49'50.56"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1936-05-09  
náleze: E. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954516

lokalita: Hrabanov  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1931  
náleze: J. Rozum  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952787

lokalita: Kyselky u Hrabanova  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1921-06-09  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952657

lokalita: Hrabanov  
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'33.40"N, 14°49'50.56"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1921  
náleze: Vinikláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13952939

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* β *angustifolia*  
lokalita: Bohemia centr.: Pratum turfosum apud Hrabanov apud Lysá nad Labem  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1913-06  
náleze: A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13952961

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Bohemia: Albis med. - Pratum turfosum ad Hrabanov apud Lysá sine Albim  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1912-05-11  
náleze: A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952943

lokalita: Bohemia centr.: Hrabanov u Lysé nad Labem  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1909-08  
náleze: A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952944

původní jméno: *Salix repens* α) *genuina*  
lokalita: Hrabanov u Lysé nad Labem  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1907-07-20  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952625

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*  
lokalita: In pona aquatica in pratis pr. pag. Dvorce haud procul oppidi Lysá nad Labem  
nejbližší obec: Dvorce, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'23.55"N, 14°47'48.50"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: s. d.  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: solo arenoso-humido; sbíráno v třicátých letech 20. stol.  
ID: 13952946

#### 5755b

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 610 m SSZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'30.26"N, 14°57'11.53"E  
nadmořská výška: 201 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2015-09-15  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955839

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 610 m SSZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'30.24"N, 14°57'11.58"E  
nadmořská výška: 201 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2015-09-15  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955838

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 590 m SSZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'29.89"N, 14°57'12.44"E  
nadmořská výška: 201 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2015-09-15  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955837

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 560 m SSZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'29.37"N, 14°57'14.41"E  
nadmořská výška: 201 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2015-09-15  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955836

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka, cca 610 m SSZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'29.30"N, 14°57'14.44"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2017-06-13  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961371

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka, cca 610 m SSZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'29.30"N, 14°57'14.44"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2016-04-20  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961311

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka, cca 610 m SSZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'29.39"N, 14°57'14.31"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2016-09-06  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961372

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 590 m SSZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'29.89"N, 14°57'12.44"E  
nadmořská výška: 201 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2015-09-15  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961368

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 600 m SSZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'29.92"N, 14°57'11.98"E  
nadmořská výška: 201 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2015-09-15  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961369

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 610 m SSZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'30.26"N, 14°57'11.53"E  
nadmořská výška: 201 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2015-09-15  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961370

**5755c**

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in pratis humidis "Hrabanov" dictis prope oppidum Lysá nad Labem  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'1.00"N, 14°49'59.77"E, ± 1002m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1985-06  
nálezce: J. Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952392

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, reservatio Hrabanov prope opp. Lysá nad Labem [Střední Čechy, okr. Nymburk, rezervace Hrabanov u Lysé nad Labem]  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'2.88"N, 14°49'59.30"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1984  
nálezce: J. Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952573

lokalita: Střední Čechy: o. Nymburk, Lysá nad Labem - Hrabanovská černava  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'2.88"N, 14°49'59.30"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1968-05-28  
nálezce: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954093

lokalita: Bohemia centralis, in pratis paludosis "Hrabanov" dicti apud oppidum Lysá nad Labem  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'1.00"N, 14°49'59.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1961-06-04  
nálezce: J. Měsíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952381

lokalita: Bohemia centralis: in pratis humidis apud oppidum Lysá nad Labem  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'5.15"N, 14°49'58.12"E, ± 4000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1938-05-28  
nálezce: J. Dostál; F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 Salix repens  
ID: 13952940

lokalita: Bohemis med.: Pratum humidum apud Lysá sine Albim  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'5.15"N, 14°49'58.12"E, ± 4000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1914-07  
nálezce: A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952942



lokalita: Lissa an den Elbe [Lysá nad Labem]  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'8.40"N, 14°50'32.36"E, ± 5000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1913-05-13  
náleze: Erna Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952562

lokalita: Hrabačovské černavy u Lysé nad Labem  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'3.32"N, 14°50'0.38"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1970-06-30  
náleze: A. Buček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955945

lokalita: Čechy, Hrabanov u Lysé v rezervaci, slatina  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'3.32"N, 14°50'0.38"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1965-10-03  
náleze: J. Šachl  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J.  
ID: 13955874

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Kyselky u Hrabanova  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'2.38"N, 14°49'59.30"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1921-06-09  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109251

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Hrabanov  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'0.50"N, 14°49'58.07"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1887-05  
náleze: L. fil. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109290

#### **5759b**

lokalita: Peterowitz  
nejbližší obec: Petrovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'23.12"N, 15°35'54.58"E, ± 5000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: s. d.  
náleze: W. Siegmund  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952859

#### 5759d

lokality: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad vicum Komárov [Východní Čechy, okres Nový Bydžov, u vesnice Komárov]  
nejbližší obec: Komárov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'36.26"N, 15°38'34.09"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1944-06  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952451

#### 5762a

lokality: Opočno: Pohoří, Zbytka, na slatinné louce ve střední části  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'45.17"N, 16°3'49.07"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1972-10-02  
náleze: F. Krahulec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954529

lokality: Čechy severovýchod. - Opočno: v poluž. háji Zbytkách sv. od Českého Meziříčí  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'45.42"N, 16°3'51.90"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1967-05-14  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně (místy hojně)  
ID: 13952570

lokality: Čechy severovýchodní, Lužní háj "Zbytky" u Bohuslavic  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'45.17"N, 16°3'49.07"E, ± 600m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1963-06-02  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954552

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: Čechy severovýchod: okr. Dobruška, slatiny "Ve Zbytkách" u Českého Meziříčí  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'46.01"N, 16°3'51.24"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1958-06-01  
náleze: B. Raynoch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952821

lokality: Distr. Opočno ad Hradce Králové, in pratis paludosis (Cariceto-Schoenetum) Zbytky dicto loco Zlatý potok apud pag. Meziříčí  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'53.27"N, 16°3'58.59"E, ± 700m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1942-06-29  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952905

původní jméno: *Salix repens* II. *rosmarinifolia*  
lokalita: Čechy východní - Opočno, na vlhké louce ve "Zbytkách" u Českého Meziříčí  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'45.42"N, 16°3'51.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1940-06-05  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952780

lokalita: Severovýchodní Čechy: Na rašelinné louce lesa "Zbytky" u Českého Meziříčí  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'46.01"N, 16°3'51.24"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1940-06-12  
náleze: K. Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954094

lokalita: Severovýchodní Čechy: Na rašelinné louce lesa "Zbytky" u Meziříčí nedal. Opočna  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'46.01"N, 16°3'51.24"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-05-10  
náleze: K. Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954097

lokalita: "Zbytky" u Meziříčí (SV Čechy)  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'45.17"N, 16°3'49.07"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-05  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954513

lokalita: Třebechovická tabule, dosti čtne na vlhké louce polužního háje zvaného "Zbytky" u Českého Meziříčí u Opočna  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'44.29"N, 16°3'53.74"E, ± 500m  
nadmořská výška: 256 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1936-09  
náleze: K. Krčan  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum květen 1937  
ID: 13956073

lokalita: Čechy: Meziříčí u Opočna. V mokřém příkopu na lukách v lese "Zbytky"  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'45.44"N, 16°3'50.68"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1938-06-05  
náleze: A. Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Krčan K.  
ID: 14109238

### 5763b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Hlinné u Dobrého, zarůstající vlhké louky cca 1,0km SZZ středu obce, lokalita "V dolcích"  
nejbližší obec: Hlinné u Dobrého, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'17.32"N, 16°15'34.70"E, ± 200m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2010  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Kučera J., Gerža M., Chrtěk J. et Čejková A. Orchis 29/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 4. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7781514

### 5763c

lokalita: Bohemia, distr. Rychnov nad Kněžnou, Ještětice, střídavě vlhká louka sv. Molinion u potoka (VKP Vrchoviště), cca 1,27 km JV od autobusové zastávky v obci, 1 polykormon  
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'57.11"N, 16°14'31.17"E  
nadmořská výška: 328 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2018-07-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961386

lokalita: Louky se *Sesleria uliginosa*, Ještětice u Solnice  
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'25.48"N, 16°13'54.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1942-06-10  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař - *Salix rosmarnifoia*  
ID: 14109325

lokalita: Louky se *Sesleria uliginosa*, Hájovna 309 m u Ještětice u Solnice  
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'25.48"N, 16°13'54.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1942-06-10  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109327

### 5769d

lokalita: Moravia, distr. Jeseník, Zlaté Hory - Rejvív, NPR Rejvív, podmáčená louka u Bublavého potoka, cca 850 m JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'20.91"N, 17°18'17.79"E  
nadmořská výška: 742 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2018-08-23  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961408

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Moravia, Moosebruch u Rejvízu  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'25.10"N, 17°18'17.61"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-09  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109221

#### 5771a

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: rašelinné louky cca 2,5 kmSV od osady Arnultovice na Osoblažsku  
nejbližší obec: Arnultovice na Osob., okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'48.45"N, 17°34'11.42"E, ± 500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Vicherek J. (1959): Poznámky ke květeně Slezska I.. - Přírod. Čas. Slez. 20: 227-230.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702403

#### 5771b

lokalita: Slezsko, rašelinné louky ca 1 km Z Dívčího hadu na Osoblažsku  
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'59.86"N, 17°37'17.33"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1959-07-15  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953722

#### 5771d

lokalita: distr. Bruntál: Dívčí Hrad, slatiny u rybníka 1 km Z obce  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'37.34"N, 17°37'21.39"E, ± 100m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1985-08-23  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954456

lokalita: Slezsko, mokřady podél silnice z osady Pitárné do Třemešné na Osoblažsku  
nejbližší obec: Damašek, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'17.54"N, 17°35'6.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1957-05-18  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953723

#### 5839a

lokalita: Čechy západní, Halštrovské hory, Ašsko: Mokrá rašelinná louka u potoka v Chebském lese (Egerer Stadt Wald) asi 1 km JV od obce Přední Nebesa  
nejbližší obec: Nebesa, okres Cheb  
souřadnice: 50°11'24.51"N, 12°14'13.48"E, ± 500m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1959-07-30  
náleze: M. Hostička  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953395

### 5839b

lokalita: Voitersreut an der Bahnsumpf  
nejbližší obec: Vojtanov, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'6.04"N, 12°19'2.50"E, ± 2000m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1914-07-01  
nálezce: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954520

### 5839d

lokalita: Františkovy Lázně, rašelinné louky na březích rybníka při silnici Horní Lomany-Vojtanov u odboč. silnice na Starý Rybník (Altenteich)  
nejbližší obec: Vojtanov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'55.84"N, 12°19'44.77"E, ± 500m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1956-07-12  
nálezce: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952551

lokalita: Františkovy Lázně, rašelinné louky na březích rybníka při silnici Horní Lomany-Vojtanov u odboč. silnice na Starý Rybník (Altenteich)  
nejbližší obec: Vojtanov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'55.84"N, 12°19'44.77"E, ± 500m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1956-07-12  
nálezce: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952552

lokalita: Rašelinka na břehu rybníka Amerika [rybník JZ od Františkových Lázní]  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'41.33"N, 12°19'25.94"E, ± 500m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1950-06  
nálezce: M. Medlinová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952614

lokalita: Chebsko: Steckerův mlýn u Františkových Lázní, na mokré světlině lesa  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'28.45"N, 12°19'27.77"E, ± 300m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1947-09-28  
nálezce: Hadač  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952613

### 5840a

lokalita: Bachedamm b. Wildstein  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'13.07"N, 12°21'41.19"E, ± 10000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1913-06-18  
nálezce: H. Schleicher  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952854

#### 5840b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Mostek u Křižovatky\_3570036  
nejbližší obec: Mostek u Křižovatky, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'2.78"N, 12°26'50.28"E, ± 66m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-08-31  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5486617

#### 5840c

lokalita: Bohemia occ.: distr. Cheb: in palustribus Soos dictis apud balneas Františkovi Lázně [Západní Čechy, okres Cheb, v bažině Soos u Františkových Lázní]  
nejbližší obec: Skalná – Kateřina, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'55.43"N, 12°24'20.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1961-06  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952660

lokalita: Soos u Františkových Lázní  
nejbližší obec: Skalná – Kateřina, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'55.43"N, 12°24'20.30"E, ± 500m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1954  
náleze: Holubičková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952615

původní jméno: *Salix repens* var. *eurepens*  
lokalita: Boem. sept.-occ.:Cheb, in turfosi Soos  
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'54.95"N, 12°24'24.39"E, ± 500m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1949-09-30  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955354

původní jméno: *Salix repens* a) *argentea*  
lokalita: Rašeliny u Františkových Lázní  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'13.19"N, 12°21'6.26"E, ± 5000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1924-04-29  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952666

lokalita: Františkovy lázně (rašeliny)  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'13.19"N, 12°21'6.26"E, ± 5000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1924-07  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař et J. Koblížek 1988 *Salix repens*  
ID: 13952844

lokality: Z Čechy: rybník vpravo od silnice z Františkových Lázní do Skalné  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'35.36"N, 12°20'20.95"E, ± 500m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1978-07-10  
nálezc: F. Procházka; F. Černohous  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956087

lokality: Franzensbad Bohemia  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'13.19"N, 12°21'6.26"E, ± 3000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1837-08-10  
nálezc: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109282

lokality: Sümpfe um Franzensbad  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'13.19"N, 12°21'6.26"E, ± 3000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: s. d.  
nálezc: J. Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109272

#### **5840d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: k0003\_111408\_41\_M1.7  
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'43.51"N, 12°27'6.80"E, ± 99m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001-05  
nálezc: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0003: k0003. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3467744

#### **5841a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Horní Částkov\_3560021  
nejbližší obec: Horní Částkov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'42.49"N, 12°30'58.00"E, ± 74m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-10-25  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5480610

#### **5841b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Sokolov  
souřadnice: 50°10'42.00"N, 12°39'23.00"E  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1950  
nálezc: B. Válek  
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.  
projekt: ČNFD  
ID: 1923022



**5841d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: k0066sl\_112311\_305\_T2.3B  
nejbližší obec: Rovná u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'47.92"N, 12°39'49.82"E, ± 133m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2001  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3538598

**5842a**

lokalita: Na opuštěné šachtě u Nového Sedla blíže k Falknovu nad Ohří  
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'42.84"N, 12°42'36.79"E, ± 3000m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1924-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952849

**5842b**

lokalita: *Bohemia septentrio-occidentalis*, regio Loket nad Ohří: in Nardeto humido sphagnetoso in silva supra vicum Bošišany  
[Severozápadní Čechy, okolí Lokte nad Ohří, na vlhkém rašeliništi nad obcí Bošišany]  
nejbližší obec: Bošišany, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'19.96"N, 12°48'16.86"E, ± 800m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1948-07-13  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: solo granítico  
ID: 13952556

**5842c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: k0066sl\_112311\_245\_T1.5  
nejbližší obec: Lobzy u Březové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'18.73"N, 12°40'27.55"E, ± 166m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3538538

**5842d**

lokalita: *Bohemia occid. opp.* Karlovy Vary: pag. Krásno, turf. sub monte Špičák  
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'34.88"N, 12°45'44.56"E, ± 400m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1973-08-09  
náleze: J. Duda  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953260

lokalita: Západní Čechy, okr. Sokolov: na rašeliništi při silnici asi 2 km Z od Krásna u Lokte  
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'46.51"N, 12°49'15.54"E, ± 300m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1972-05-30  
nálezce: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954590

#### 5843a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Kolová  
souřadnice: 50°11'53.76"N, 12°54'38.15"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2010-05-18  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
poznámka: několik bohatých polykormonu  
ID: 12041380

#### 5843b

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: 792. Německý Chloumek: rybník Malý Modrý 1,6 km Z od obce  
nejbližší obec: Německý Chloumek, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Beerová; Vladimír Skalický; Beer  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200940

#### 5843d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Německý Chloumek  
souřadnice: 50°8'40.86"N, 12°57'54.63"E, ± 317m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2012  
nálezce: Radim Kočvara  
pramen: Mgr. Radim Kočvara (2012): BIOLOGICKÉ POSOUZENÍ ZÁMĚRU V223/224 přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV  
projekt: NDOP  
ID: 10245368

#### 5844c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Teleč\_3650107  
nejbližší obec: Teleč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'17.76"N, 13°3'36.18"E, ± 83m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2007-06-22  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5511789

**5844d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: k0054\_112413\_122\_K1  
nejbližší obec: Budov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'19.75"N, 13°9'20.38"E, ± 13m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2001-09  
nálezc: Radoslav Brachtl  
pramen: Radoslav Brachtl. k0054: k0054. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3562499

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: k0054\_112413\_213\_T1.5  
nejbližší obec: Ratiboř u Žlutic, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'49.54"N, 13°7'47.06"E, ± 73m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2001-09  
nálezc: Radoslav Brachtl  
pramen: Radoslav Brachtl. k0054: k0054. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3562502

**5845a**

lokality: SZ Čechy: Valeč (okr. Karlovy Vary): na mokřadech a při vodních příkopech podél horního toku Liboce (nad rybníkem u zaniklé obce Jeseň), cca 2,25 km od vrchu Prokopy (k. 748,6)  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°11'50.98"N, 13°12'11.72"E, ± 400m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2004-06-10  
nálezc: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954214

lokality: SZ Čechy: Valeč (okr. Karlovy Vary): mokřady v okolí prameniště Liboce cca 1,8 km SZ od vrchu Prokopy (k. 748,6)  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°11'34.07"N, 13°12'22.38"E, ± 200m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2004-06-10  
nálezc: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954216

původní jméno: *Salix ×incubacea*  
lokality: SZ Čechy: Valeč (okr. Karlovy Vary): mokřady v okolí prameniště Liboce cca 1,8 km SZ od vrchu Prokopy (k. 748,6)  
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°11'34.07"N, 13°12'22.38"E, ± 200m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2004-06-10  
nálezc: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vzácně  
ID: 13954225

#### 5845b

původní jméno: *Salix repens* s. str.  
lokalita: 88b. Šumavské pláně: 6845b, Nová Hůrka (distr.Klatovy): býv.obec Zhůří, zrašelinělá louka v luční enklávě bývalé obce, asi 3,2km S od centra obce Nová Hůrka. (1.mohutný polykormon,27.9.2006 leg.L.Čepa et E.Hofhanzlová, CB, herb.Ekrt, det. L.Ekrt, rev.J.Koblížek, Ekrt et Půbal 2008).  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'20.00"N, 13°19'55.00"E  
nadmořská výška: 895 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: s. d.  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8201843

#### 5846a

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: SZ Čechy: Vroutek (okr. Louny): podmáčené louky, lada a mokřady při potůčku na Z okraji obce, za hřištěm  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°10'49.40"N, 13°22'18.67"E, ± 300m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2010-09-11  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954239

lokalita: mokřiny sz. okraje Vroutku u Podbořan  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°11'13.34"N, 13°22'19.52"E, ± 300m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1972-06-24  
nálezce: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953390

lokalita: U Vroutka (žateck.) blíž dráhy na louce bažinné  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°10'55.34"N, 13°22'35.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1885-07-22  
nálezce: L. fil. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109329

#### 5846d

lokalita: Čechy, Podbořany: Stebno, louky J rybníka u obce  
nejbližší obec: Stebno, okres Louny  
souřadnice: 50°6'39.14"N, 13°25'42.19"E, ± 400m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1974-05-19  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955895

**5848c**

lokality: Bohemia occidentalis: distr. Rakovník: pratis turfosis Bory dictis situ sept. ab vico Olešná prope opp. Rakovník  
nejbližší obec: Olešná, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'17.10"N, 13°41'43.99"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1941-08-21  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952929

**5848d**

původní jméno: Salix repens ssp. rosmarinifolia  
lokality: Ruda (Křivoklátsko), asi 0,45 km JZ od žel. st. Řevničov. PR Prameny Klíčavy, střední část.  
souřadnice: 50°8'45.00"N, 13°49'44.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2005-05  
náleze: T. Štechová  
projekt: ČNFD  
ID: 1150913

**5849a**

lokality: Distr. Kladno, oppid. Třtice, locus: bažinatá louka na okraji lesa pod rybníkem Buckem  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'29.27"N, 13°50'56.10"E, ± 200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1972-08-13  
náleze: Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954222

původní jméno: Salix repens  
lokality: Rašeliniště (bývalé) jižně od obce Třtice mezi Loděnickým potokem a okrajem jehličnatého lesa zv. V mýtě pod vrchem Žalý  
blízko silnice vedoucí z Nového Strašecí do Třtic  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'28.08"N, 13°51'36.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1970-05-30  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně ve společnosti upolínů. Louka od rybníka Bucký podél lesa k Třtické hájovně je nyní znešvařena chatami.  
ID: 13954550

lokality: Bohemia centr., distr. Rakovník: in prato uliginoso infra stationem viae ferreae opp. Nové Strašecí  
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'1.31"N, 13°52'48.73"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1963-05-19  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař  
ID: 13952423

lokality: Třtice (Nové Strašecí), rašeliniště  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'29.10"N, 13°51'38.99"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1961-07-05  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař et J. Koblížek 1988 *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13952422

lokality: Bohemia centr.: distr. Kladno: in pratis sphagnosis prope pag. Třtice ad opp. Nové Strašecí, loco Loděnice  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'31.31"N, 13°51'37.99"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1961-08-01  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952931

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Okolí Nového Strašecí; bývalé rašeliniště jižně od obce Třtice mezi Loděnickým potokem a okrajem jehličnatého lesa zv. V  
mýtě pod vrchem Žalý, blízko silnice vedoucí z Nového Strašecí do Třtic  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'28.08"N, 13°51'36.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1949-08-19  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 20.5.1950; Hojně ve spol. *Tofieldia calyculata*, *Succisa pratensis*, *Scutellaria galericulata*, *Gentiana pneumonanthe* aj.  
ID: 13954551

lokality: Rašeliniště u Třtic bl. Nového Strašecí  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'29.10"N, 13°51'38.99"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1946-08-11  
náleze: J. Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952647

lokality: Rašeliniště u Třtic bl. Nového Strašecí  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'29.10"N, 13°51'38.99"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1946-08-11  
náleze: J. Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952664

lokality: distr. Nové Strašecí: sphagnosis prope pag. Třtice ad rivulum Kačák  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°11'6.17"N, 13°51'40.38"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1942-09-12  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952930

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Nové Strašecí: rašeliniště u Třtice  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'31.31"N, 13°51'37.99"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-06-18  
náleze: Jaroslav Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: hojná  
ID: 13952932

lokalita: Třtice u Nového Strašecí  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°11'6.17"N, 13°51'40.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1940-07  
náleze: J. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13952675

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*  
lokalita: Rašeliniště u rybníka Bucku u Třtice na Novostrašecku  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'29.79"N, 13°50'28.23"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1939-08-09  
náleze: Josef Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13952933

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: /434/ Nové Strašecí: Třtice  
nejbližší obec: Třtice u N. Strašecí  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1946  
náleze: J. Trapl  
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294124

#### 5849b

lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in fragmento devastato prati uliginosi in vale rivi Strašecký potok ca. 1 km situ or. ab opp.  
Nové Strašecí (supra piscinam Konopas)  
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'32.24"N, 13°56'22.28"E, ± 300m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1982-05-08  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: det. J. Chmelař  
ID: 13952420

lokality: Bohemia centr., distr. Rakovník: in fragmento uliginis devastatae in medio pratorum aratorum inter rivum Strašecký potok dictum et marginem silvae ca. 2 km situ or. ab opp. Nové Strašecí  
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'20.41"N, 13°56'10.77"E, ± 500m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1979-10-06  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. J. Chmelař  
ID: 13952421

lokality: Bohemia centr., distr. Rakovník: in fragmento prati udi devastati ad ripam dextram rivi Strašecký potok dicti ca. 2 km situ or. ab opp. Nové Strašecí  
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'14.99"N, 13°56'2.54"E, ± 400m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1978-06-03  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. J. Koblížek  
ID: 13952419

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*  
lokality: Bahnitá loučka v lese na jih od obce Hradečna na náplavu potoka Šternberského  
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'12.35"N, 13°59'23.66"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1942-06-21  
náleze: Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952934

lokality: Hradečná u Smečna  
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'17.91"N, 13°59'26.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1943-06-14  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v Caricetum Dav.  
ID: 14109295

#### 5849d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Vašírov: niva Tuchlovického potoka - rákosina zřejmě na stanovišti bývalé vlhké louky, J od lokality Slovanka, ca 1 km V od osady  
nejbližší obec: Stochov, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'15.00"N, 13°57'32.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 395-400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1994-06-22  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ev. č. C-7131  
ID: 14009060



### 5850b

lokalita: Hnidousy  
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'12.57"N, 14°7'11.86"E, ± 1500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1886-06-05  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952773

lokalita: Böhmen: Motitschin bei Kladno  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'5.89"N, 14°6'25.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1889-07  
náleze: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109235

lokalita: Böhmen: Motitschin bei Kladno  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'5.89"N, 14°6'25.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1889-04  
náleze: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109236

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Hnidousy u Kladna. Na mokré louce.  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'4.74"N, 14°6'45.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1886-06-05  
náleze: F. Bílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109287

### 5850c

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in fragmento devastato prati uliginosi ca. 800 m situ bor.-or. a pago Doksy  
nejbližší obec: Doksy, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'22.61"N, 14°3'34.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1985-05-05  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952412

### 5853d

lokalita: Rašelinná louka u Vidrholce blíže dvoru Xaverova u Běchovic  
nejbližší obec: Xaverov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'3.67"N, 14°37'28.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1888-05-13  
náleze: J. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952772

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Xaverov u Běchovic  
nejbližší obec: Xaverov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'3.67"N, 14°37'28.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1887-06-29  
náleze: J. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v rašelinné půdě  
ID: 13952643

#### 5855a

lokalita: Česká republika, Nymburk, Velenka, NPP Slatinná louka u Velenky, 2,7 km JZ od obce, slatinná louka  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'5.00"N, 14°54'10.00"E  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-07-30  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953596

lokalita: Hradištko u Sadské (distr. Nymburk, NPP Slatinná louka u Velenky: na podmáčené bezkolencové louce, přibližně 1387 m SSV od středu Velenky.  
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'4.72"N, 14°54'10.09"E  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-07-30  
náleze: J. Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: menší porost; hlinitopísčité půda  
ID: 13954084

lokalita: distr. Nymburk: Velenka, slatinná louka 1,5 km SSV obce  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'10.90"N, 14°54'11.65"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1987-06-01  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954450

lokalita: *Bohemia centralis*, distr. Nymburk, secundum viam publicam prope fontanam St. František in silva Dolní Kersko prope pagum Velenka  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'13.97"N, 14°54'34.71"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-08-27  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952399

lokalita: Střední Polabí: slatinná louka u Velenky  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'10.90"N, 14°54'11.65"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1976-05-22  
náleze: Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954577

### 5855b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* L.  
lokalita: Hradištko - poblíž obce, Nymbursko, vlhká louka  
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'52.23"N, 14°56'5.67"E, ± 600m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-05-15  
náleze: Jiří Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13609857

lokalita: Bohemia centr., in pratis in silva Dolní Kernsko dicta  
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'7.80"N, 14°55'6.87"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1959-06-02  
náleze: I. Klášterský; J. Měsíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109268

### 5855c

lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk, secundum viam in silvis Dolní Kersko dictis non procul a pago Lesní město situ  
septentr.-orient. a pago Velenka  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'38.77"N, 14°54'24.45"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1987-08-20  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952401

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, prope viam publicam in locis Lesní město dictis, situ septentr.-orient. a pago Velenka  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'38.77"N, 14°54'24.45"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1980-05-21  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952398

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, secundum viam publicam in locis Lesní město dictis, situ orient. a pago Velenka  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'38.77"N, 14°54'24.45"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1980-05-21  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952400

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Český Brod: Velenka, in pratis humidis in marginis silvae Dolní Kersko  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'21.37"N, 14°54'0.67"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1970-05-19  
náleze: A. Chrtková; K. Larsen  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952812

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Čechy, okolí Sadské, vlhké louky na okraji lesa SV od Velenky  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'48.50"N, 14°54'18.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1956-09-02  
náleze: Chrtek; Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952955

lokalita: Polabí, vysušené kyselky u Velenky  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'21.79"N, 14°53'9.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1916-05-19  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952636

lokalita: Louky u Velenky  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'21.79"N, 14°53'9.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1915-06-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952791

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Střední Polabí: černavy u Velenky  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'21.79"N, 14°53'9.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1902-04  
náleze: Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952952

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Velenka  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'23.00"N, 14°53'44.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1933-10  
náleze: A. Bayer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956080

#### **5855d**

lokalita: Sadská: zamokřené louky u Dolního Kerska, Z obce  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'55.04"N, 14°56'24.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1956-09-02  
náleze: Chrtek; Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952954

lokalita: Kersko, příklopy v oboře  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'31.89"N, 14°55'27.97"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1925-08  
náleze: Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952959

#### 5856d

původní jméno: *Salix repens* β *incubacea*  
lokalita: Podíbrad  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'35.92"N, 15°7'15.60"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1833  
náleze: Opiz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952960

#### 5857b

lokalita: Čechy, Městec Králové, Les Holička, vodní příkop  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'13.73"N, 15°18'1.33"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1968-04-07  
náleze: J. Šachl  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: písč. slín; det. Chmelař J.  
ID: 13955887

#### 5858c

lokalita: *Bohemia orientalis*: districtus Nový Bydžov: in silva Domanovický les prope vicum Radovesice [Východní Čechy, okres Nový Bydžov, v Domanovickém lese, u obce Radovesnice]  
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'43.71"N, 15°20'35.82"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1944-06  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952450

lokalita: *Bohemia orientalis*, districtus Nový Bydžov, in silva Domanovický les prope vicum Radovesice  
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'44.48"N, 15°20'37.19"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1944-06  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952789

#### 5858d

původní jméno: *Salix repens* a) *genuina*  
lokalita: Les Ohrada u Vchynic blíž Chlumce nad Cidlinou  
nejbližší obec: Bílé Vchynice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'16.08"N, 15°27'16.88"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1889-08  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954540

**5860b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Čechy: Libišany; na rašelině k Pohřebačce  
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'20.55"N, 15°45'59.27"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1935-08-01  
nálezce: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954539

původní jméno: *Salix repens* f. *erythrocarpa*  
lokalita: Libišany; na rašeliništi k Pohřebačce  
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'20.55"N, 15°45'59.27"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1935-08-01  
nálezce: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954555

lokalita: Severovýchodní Čechy: Libišany  
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'13.74"N, 15°45'24.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1930-05  
nálezce: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954095

lokalita: Pardubice: louky u Libišan  
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'13.74"N, 15°45'24.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-05  
nálezce: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954542

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*  
lokalita: Louky u Libišan  
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'13.74"N, 15°45'24.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: V. Vodák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952899

původní jméno: *Salix repens* α *genuina*  
lokalita: Rašeliny u Libišan  
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'13.74"N, 15°45'24.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952908

### 5861a

lokality: Čechy, okres Hradec Králové, k. ú. Kluky, vlhká louka západně od rybníka Biřička  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'12.07"N, 15°51'10.43"E, ± 200m  
nadmořská výška: 247 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2000-05-03  
náleze: A. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953599

lokality: Česká republika, okr. Hradec Králové: Kluky, 0,5 km JV obce, vlhká louka SZ rybníka Biřička  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'12.07"N, 15°51'10.43"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1995-05-16  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954090

lokality: Bohemia orientalis, okr. Hradec Králové, u rybníka Roudnička  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'19.40"N, 15°49'58.75"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1981-07-26  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954591

### 5861b

lokality: Česká republika, Pardubice, Hoděšovice, PR Mazurovy chalupy, 1,5 km S od obce, vlhká louka  
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'48.00"N, 15°55'25.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2006-05-12  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953589

lokality: Česká republika, Pardubice, Hoděšovice, PR Mazurovy chalupy, vlhká louka, parcela č. 308  
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'40.00"N, 15°55'45.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2003-05-06  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: keříky na ploše 2 × 2 m  
ID: 13953585

lokality: Česká republika, okr. Pardubice: Hoděšovice, U Mazury, 1 km S obce, slatinné louky  
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'43.22"N, 15°55'30.37"E, ± 300m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1999-05-05  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954087

#### 5862a

lokality: Na vlhké louce západně od obory u Petrovic u Týniště nad Orlicí  
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'4.66"N, 16°2'34.32"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1940-06-15  
náleze: J. Klíka; A. Souček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952902

lokality: východní Čechy. Petrovy louky u Týniště nad Orlicí  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'0.02"N, 16°4'29.10"E, ± 2000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1940-06-15  
náleze: J. Klíka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109335

#### 5862b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Křivice, u silnice z Týniště nad Orlicí do Křivic, před Křivicemi v březové aleji, 0,5 km Z od kostela  
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'38.00"N, 16°6'22.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2011-07-23  
náleze: Jiří Doležal  
pramen: Gerža M. et Kučera J. *Orchis* 30/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 5. Botanická sekce, NATURA, Dobré, 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7780132

#### 5862d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Lípa nad Orlicí: písčiny podél železniční tratě ve směru na Týniště nad Orlicí, 540 m SZ od železniční stanice Lípa nad Orlicí  
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'38.44"N, 16°5'43.25"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2013-04-28  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9946822

#### 5863a

lokality: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice, 1,5 km SZ obce, vlhká louka u Černíkovského rybníka  
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'45.57"N, 16°12'18.64"E, ± 200m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1996-07-17  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954089



původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Solnice: JV břeh Černíkovického rybníka  
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'44.09"N, 16°12'15.02"E, ± 200m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1975-07-10  
náleze: F. Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954543

původní jméno: *Salix repens* II. *rosmarinifolia*  
lokalita: Okres Kostelec nad Orlicí, Na vlhké louce při východním okraji rybníka u Černíkovíc  
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'48.69"N, 16°12'21.23"E, ± 300m  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1942-06-10  
náleze: A. Souček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952901

#### **5864b**

lokalita: Bohemia, distr. Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, smrkem osázená slatinná mokřina v polích S od žel. trati a památného buku, 2,2 km ZSZ od železniční stanice v obci  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'20.21"N, 16°26'0.44"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2018-07-27  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961388

#### **5864c**

lokalita: Slatina nad Zdobnicí: mokrá louka na břehu Zdobnice pod rezervací Ve slatinské stráni  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'3.86"N, 16°22'38.03"E, ± 200m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1981-05-14  
náleze: H. Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954579

#### **5864d**

lokalita: Žamberk: v lesním komplexu kóty Suchá - na slatinné louce  
nejbližší obec: Kameničná, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'11.84"N, 16°27'31.82"E, ± 800m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1974  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954584

### 5865c

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Kumvald u Žamberka. Na mokré louce  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'46.68"N, 16°29'57.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1887-08-21  
náleze: F. Bílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109310

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Klášterec nad Orlicí - údolí potoka mezi rekreačním objektem a silnicí do Pastvin  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°6'10.66"N, 16°34'8.17"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1992-04-28  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6978936

### 5867a

lokalita: Morava, Kralický Sněžník, Hynčice pod Sušinou  
nejbližší obec: Hynčice pod Sušinou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'41.31"N, 16°53'58.86"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 96. Kralický Sněžník  
datum: 1959-08-09  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955970

### 5867b

lokalita: Moravia, distr. Šumperk, Staré Město, podmáčená louka u bezejmenného přítoku Krupé v severní části města, cca 960 m  
SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'8.65"N, 16°56'36.29"E  
nadmořská výška: 529 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2018-08-02  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961414

### 5867d

lokalita: Uprostřed louky asi 150 m již. silnice vedoucí od V k zastávce Chrastice, Šumperk  
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'31.56"N, 16°57'5.36"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1949-05-11  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953222

#### 5868d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Červenohorské sedlo  
souřadnice: 50°7'18.95"N, 17°9'24.23"E, ± 25m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2015-08-19  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 13099273

#### 5871d

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Krnov - Chomýž, louka na levém břehu potoka Hůrka nad rybníkem Chomýž II, cca 2,2 km Z od kaple Panny Marie (Z od silnice mezi Krnovem a Chomýží)  
nejbližší obec: Chomýž, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'21.98"N, 17°38'5.27"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2016-07-26  
nálezc: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961400

#### 5939b

lokalita: Chebsko, bažiny na břehu jezera přehrady Skalka pod Komorní Hůrkou  
nejbližší obec: Komorní Hůrka, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'36.31"N, 12°19'36.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1971-08-11  
nálezc: Lhotská; Jeřábková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952565

#### 5940a

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: k0198\_111421\_65\_R2.2  
nejbližší obec: Dolní Pelhřimov, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'19.62"N, 12°20'20.83"E, ± 66m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2004-08  
nálezc: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0198: k0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3479745

#### 5940c

lokalita: Česká republika, okr. Cheb, Chebská pánev: Starý Hrozňatov, Šlapany: okraj čedičového lomu  
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'43.98"N, 12°22'56.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-12  
nálezc: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953363

#### 5940d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Bohemia occidentalis, Český les: Palič: 1,5 km SVS obce, údolí Jesenického potoka  
nejbližší obec: Palič, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'25.89"N, 12°29'40.04"E, ± 300m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1974-08-08  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 18.10.1972 *Salix repens* subsp. *repens*  
ID: 13953393

lokalita: Čechy, Český Les, Palič, 1,45 km SSV obce, údolí Jesenického potoka  
nejbližší obec: Palič, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'6.73"N, 12°29'52.09"E, ± 400m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1974-08-08  
náleze: J. Sofron  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955858

#### 5941a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: k0160sl\_111419\_198\_T1.6  
nejbližší obec: Štědrá u Kynšperka nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'45.10"N, 12°33'24.08"E, ± 66m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Jaromír Bartoš  
pramen: Jaromír Bartoš. k0160sl: k0160sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2001 - 31.07.2004  
ID: 3479161

#### 5941b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Ostrov u Březové; odvodněné, mírně eutr./ruder., druh.pestře, hojně *Desch.c.* a *Cx.nigr.*, výskyt *Sx.rosmar.*, *Vale.dio.*, *Poten.pal.*, *Lath.linif.*, *Viol.pal.*, *Cx.echin.*, *Erio.ang.*, *Scir.syl.*, *Sang.off.*, *Calt.pal.*, roztr. *Sx.aurita*  
souřadnice: 50°4'48.92"N, 12°36'58.02"E, ± 163m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2012-07-20  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11742851

#### 5941c

lokalita: Mariánské Lázně, Dolní Žandov: rašelinné louky nad Dolním Žandovem při silnici do Leimbrucku (t.j. směrem k Chebu)  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'29.04"N, 12°32'32.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1956-07-12  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952623

lokality: Konradsgrün bei Eger: Moorwiese [Salajna u Chebu: rašelinná louka]  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'44.05"N, 12°30'37.79"E, ± 5000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1906-05-17  
náleze: J. Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 7.9.1906  
ID: 13952853

lokality: Wiese zwischen Palitz und Sandau  
nejbližší obec: Palič, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'42.90"N, 12°30'51.26"E, ± 2500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1905-06-12  
náleze: J. Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952842

lokality: Konradsgrün bei Eger, Bachelwiese  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'49.10"N, 12°31'15.98"E, ± 400m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954521

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokality: /442/ Mariánské Lázně: Dol. Žandov: rašelin.louky nad obcí při silnici do Chebu  
nejbližší obec: Dolní Žandov u Mar.L  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1956  
náleze: Jiří Soják  
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294132

#### **5941d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: k0197sl\_113210\_472\_T1.9  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'8.39"N, 12°35'49.85"E, ± 68m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3577090

#### **5942a**

lokality: Bohemia occid., distr. Cheb. pagus Prameny. in pratis uliginosis situ occ. sub loci Křížky dicto 2 km bor.-or. a pago  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'59.00"N, 12°44'43.00"E  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2004-06-10  
náleze: O. Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952434

lokalita: Československo, Slavkovský les: Prameny: úvalové údolí 1 km vých. od obce  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'1.98"N, 12°43'3.23"E, ± 300m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1988-07-22  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953365

původní jméno: *Salix repens* subsp. *repens*  
lokalita: Slavkovský les, Čistá: mokré louky nad levobřežním přítokem Chalupského potoka JJZ od zaniklé obce  
nejbližší obec: Čistá, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'48.31"N, 12°43'39.10"E, ± 300m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1987-07-08  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953372

lokalita: *Bohemia occidentalis*, Slavkovský les: Nová Ves. rdesnové louky severových. od Tří křížů nad Dlouhou stokou  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'2.09"N, 12°44'43.04"E, ± 300m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1986-06-15  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Kobližek J.  
ID: 13953373

lokalita: Západní Čechy, Slavkovský les, Horní Slavkov, Čistá, rašelinné louky při SV úpatí Skelného vrchu (831 m n. m.) (Čistá - zaniklá  
osada 6 km JZ od Horního Slavkova)  
nejbližší obec: Čistá, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'38.61"N, 12°43'14.15"E, ± 300m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-10  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953272

#### 5942b

lokalita: Nová Ves - Louka JZ od Bečova nad Teplou, vlhká louka za domem č.p. 151 v jihozápadní části obce Louka  
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°3'15.30"N, 12°48'12.80"E  
nadmořská výška: 732 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2011-11-06  
náleze: V. Kuželka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952689

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: *Bohemia occidentalis*: Slavkovský les: louky u obce Louka  
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov  
souřadnice: 50°3'18.49"N, 12°48'20.95"E, ± 500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1986-06-15  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953378

lokality: Bohemia, distr. Sokolov, Nová Ves, louka na mírném svahu SZ expozice, cca 1,7 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov  
souřadnice: 50°4'36.14"N, 12°45'9.60"E  
nadmořská výška: 775 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2017-06-28  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961389

#### 5942c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: k0201sl\_112322\_441\_T1.9  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'25.51"N, 12°43'37.81"E, ± 219m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3549297

#### 5942d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Čihanské mokřady a minerálky  
souřadnice: 50°0'46.23"N, 12°48'1.94"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2013-06-19  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2013): Floristické a faunistické nálezy 2013  
projekt: NDOP  
ID: 11253372

#### 5943a

lokality: Tepelské vrchy, Bečov nad Teplou: mokrá louka při silnici ke Krásnému údolí cca 1,5 km od Bečova nad Teplou  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'40.70"N, 12°51'28.25"E, ± 300m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1989-06-08  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953366

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokality: 893. Měchov: 2. rybník V od kóty 669  
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Bohdan Křisa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9204058

#### 5943b

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokality: 724. Útvina: louky v údolí Střely 500 m nad Chýlickým mlýnem  
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9198659

**5943c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Otročin\_770477  
nejbližší obec: Otročin, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'45.17"N, 12°52'31.19"E, ± 75m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-03-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5121422

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Poutnov  
souřadnice: 50°1'27.13"N, 12°51'40.01"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2013-08-20  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
poznámka: pres 10 sq m, nekt, ex, k *Salix repens*  
ID: 12041650

**5943d**

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: 691. Kosmová: okraj lesa 1,4 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9198187

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: 21. Poseč: rybník Posečský ovčí, jeho okraje a blízké okolí  
nejbližší obec: Poseč, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Jaroš; Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9183130

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: 689. Kosmová: lužní slatina 1,7 km JZ od obce  
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9198157

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: 690. Prachomety: slatina V od silnice do Kosmové 1,5 km SSV od obce  
nejbližší obec: Prachomety, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'19.00"N, 12°57'36.00"E, ± 200m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9198177



**5944a**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: 157. Smilov: vlhká louka a sousední podmáčená smrčina 300 m ZSZ žel.stanice  
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'3.28"N, 13°2'44.70"E, ± 100m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9186144

**5944b**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: k0166\_112423\_145\_R2.2  
nejbližší obec: Borek u Štědré, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'0.52"N, 13°7'59.20"E, ± 15m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Monika Klíčková  
pramen: Monika Klíčková. k0166: k0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3567091

**5944c**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Toužimsko: u obce Políkno na V a J břehu bezejmenného rybníčka, slatinná loučka, 2,5 km JV od Toužimi, 350 m SZ od kóty Políkno (642 m), ryb.je obklopen kult.louka. včetně přítoku tek.od V rybníčku  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'36.00"N, 13°0'43.00"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1989-06-22  
pramen: Pivoňková L. (1995): Zajímavá lokalita u Toužimi (okres Karlovy Vary). - Erica 4: 27-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399319

**5945a**

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokality: 745. Kobylé: vlhká louka pod vrchem Krkavec 1 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Kobylé, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 530-540 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199226

**5945c**

lokality: *Bohemia occidentalis*, Stvolny (u Manětína): údolí Lučního potoka záp. od obce  
nejbližší obec: Stvolny, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'56.69"N, 13°14'19.14"E, ± 400m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1985-08-12  
nálezc: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953384

**5946d**

původní jméno: *Salix repens* var. *eurepens*  
lokalita: Kralovice: Úklon dle silnice v lese nad Vysokou Libyní  
nejbližší obec: Vysoká Libyně, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°2'10.80"N, 13°27'12.23"E, ± 500m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1908-07-22  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955350

**5950a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: /76/ Křivoklátsko: Z obce M. Kyšice  
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'28.00"N, 14°4'45.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Kolbek; František Mladý  
pramen: Kolbek J. & Brabec E. (1998): Rozšíření zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO a Biosférické rezervaci Křivoklátsko. - Příroda 12: 53-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9575487

**5952a**

lokalita: Bei den Cibulka bei Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'0.71"N, 14°21'28.33"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1881-05  
náleze: Handschke  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952927

**5952d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: vlhké louky mezi Písnicí a Baběnicí  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'11.71"N, 14°28'17.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1915-07-29  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952923

**5953b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: u Běchovic  
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'56.94"N, 14°36'47.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1889-05  
náleze: R. Faustus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952924

lokality: Sumpf bei Běchowitz nächs Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'52.28"N, 14°37'4.93"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1883-06-21  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952928

původní jméno: *Salix repens* a) genuina  
lokality: Bažinná louka u Běchovic  
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'56.94"N, 14°36'47.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1883-05-13  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: se *Salix aurita* a *cinerea*  
ID: 13953387

lokality: Bohemia, Praha, Újezd nad Lesy, na louce při záp. okraji Klánovického lesa  
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'11.56"N, 14°38'8.41"E  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2016-04-29  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961396

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Luka u Běchovic  
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'55.70"N, 14°37'26.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1888-06  
náleze: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109307

lokality: mokrá louka nad Běchovicemi  
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'55.70"N, 14°37'26.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1887-06-29  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109304

lokality: Bohemia cent.: In tufrosis ad pagum Běchovic  
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'55.70"N, 14°37'26.25"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1881-06-29  
náleze: Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109240

**5953c**

lokalita: Hrnčíře JV od Prahy, chráněné území Hrnčířské louky, louka ZJZ od Hrnčířů, proti J konci ulice Svěpomocná  
nejbližší obec: Hrnčíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'4.00"N, 14°30'45.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2006-06-06  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952690

lokalita: Hrnčíře JV od Prahy, chráněné území Hrnčířské louky, louka ZJZ od Hrnčířů, proti J konci ulice Svěpomocná  
nejbližší obec: Hrnčíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'4.00"N, 14°30'45.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2006-06-06  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952693

lokalita: Bohemia centr.: Praha - Šeberov: Hrnčíře, In pratis humidioribus in loco Přírodní památka Hrnčířské louky dicto, in  
"intravilano" pagi  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'23.64"N, 14°30'44.00"E, ± 150m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1998-04-09  
nálezce: M. Marek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: infrequenter  
ID: 13952925

lokalita: Bohemia centr., Praha 4 - louka "k Rozkoši" východně od obce Hrnčíře, jižně od silnice Hrnčíře-Rozkoš  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'59.36"N, 14°31'29.22"E, ± 500m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1996-08-29  
nálezce: Pavel Špryňar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: luční porost svazu Molinion  
ID: 13952926

lokalita: Průhonice  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°0'6.16"N, 14°33'37.08"E, ± 2000m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1929-08  
nálezce: A. Bayer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: var. argentea  
původnost: pěstovaný  
ID: 13956028

**5954a**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: /1/ Near the forest of Vyrholec close to the village of Běchovice  
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'41.00"N, 14°41'18.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: s. d.  
nálezc: K. Polák  
pramen: Hendrych R. (1969): Systematic outline of *Thesium ebracteatum*. - Preslia 41: 229-240.  
projekt: FLDOK  
ID: 7932975

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: PR Klánovický les - Cyrilov  
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'8.89"N, 14°40'22.93"E, ± 3104m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1988  
nálezc: Jana Hašková  
pramen: Hašková J. Současný stav vegetace CHPV Klánovický les. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6665476

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: PR Klánovický les - Cyrilov  
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'8.89"N, 14°40'22.93"E, ± 3104m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1988  
nálezc: Jana Hašková  
pramen: Hašková J. Současný stav vegetace CHPV Klánovický les. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6665475

**5958a**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: /144/ Lipec: lesní louka 2 km Z od vsi  
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1987  
pramen: Rydlo J. (1989): Flóristické materiály ze středních Čech II. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 79-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001045

**5960a**

lokality: Bohemia orientalis, distr. Pardubice: nad strouhou za kasárnami u Bohdanče  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'0.90"N, 15°41'38.48"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezc: F. Procházka; F. Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954594

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Bohdaneč: Slatina směrem k Sv. Jiří, pod kasárny  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'6.23"N, 15°41'28.94"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-06-18  
nálezc: F. Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954537

lokality: Bohemia orientalis, distr. Pardubice; Bohdaneč, slatinné louky JV obce  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'10.65"N, 15°41'47.29"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-06-18  
nálezc: J. Hadinec; F. Černohous; F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954547

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*  
lokality: Louky u Rybitví - Bohdanče  
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'39.83"N, 15°41'57.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1898-05-20  
nálezc: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952898

lokality: Bohemia, distr. Pardubice, Lázně Bohdaneč, v průseku nadzemního VVN vedení JV od obce, cca 1,38 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'1.69"N, 15°41'34.10"E  
nadmořská výška: 219 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2018-08-06  
nálezc: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961373

#### 5960c

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Staré Čivice  
nejbližší obec: Staré Čivice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'56.76"N, 15°41'22.51"E, ± 1720m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1851  
nálezc: Vodák  
pramen: Hadač J., Hadač E. Květena Pardubicka. Cévnaté rostliny pardubického politického okresu. - Přírodovědecký klub Pardubice.. 1948.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1851 - 31.12.1928  
ID: 7131020

#### 5960d

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Čechy východní: Staré Jesenčany: louka blíž trati  
nejbližší obec: Staré Jesenčany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'4.55"N, 15°45'26.20"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1939-04-22  
nálezc: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954538

lokalita: Pardubice: louky u Jesničan  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'3.65"N, 15°46'18.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1891-05  
nálezc: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954527

původní jméno: *Salix repens* a) genuina  
lokalita: Pardubice: louky u Jesničan  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'3.65"N, 15°46'18.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-05  
nálezc: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954541

původní jméno: *Salix repens* a) genuina  
lokalita: Pardubice: louky u Jesničan  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'3.65"N, 15°46'18.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-06  
nálezc: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954517

#### 5961b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Hluboký ryb. u Holic  
nejbližší obec: Holice v Čechách, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'23.82"N, 15°58'25.18"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1948  
nálezc: Hendrych  
pramen: Hadač J., Hadač E. Květena Pardubicka. Cévnaté rostliny pardubického politického okresu. - Přírodovědecký klub Pardubice.. 1948.  
projekt: NDOP  
ID: 7127810

#### 5962b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Nová Ves (u Čermné nad Orlicí): rašeliniště nad JZ okrajem rybníka Malý Karlov 0,2 km JV od osady  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'27.21"N, 16°9'13.79"E, ± 70m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2004-07-07  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10145376

#### 5962c

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Čechy východní, okolí Vysokého Mýta, mokrá louka u rybníka Lodrant u vsi Truskov  
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'32.66"N, 16°2'21.47"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1941-05-19  
náleze: Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952903

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Čechy východní, okolí Vysokého Mýta, na mokré louce u rybníka Lodrant u vsi Trustov  
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'32.66"N, 16°2'21.47"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1941-05-25  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Rohlena *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
ID: 13954523

#### 5963a

lokality: Luční příkopy u Rajic (Raitz) jzáp. od Potštýna nad Orlicí  
nejbližší obec: Rájec, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°3'12.55"N, 16°13'56.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1895-08  
náleze: Čelakovský jun.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: polovina srpna  
ID: 14109273

#### 5965b

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova  
souřadnice: 50°5'54.40"N, 16°38'22.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1969-06-16  
náleze: Reitmayer; Reitmayerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8552533

#### 5966a

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Lichkov, rašelinná louka J osady  
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'21.25"N, 16°40'3.52"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-07-08  
náleze: Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954508



**5967d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Brattersdorf  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'33.65"N, 16°56'58.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1927-06-01  
náleze: Leneček  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 29.8.1927  
ID: 13953235

**5968c**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Moravia: Grosse Ullersdorf [Velké Losiny]  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'55.10"N, 17°2'26.10"E, ± 5000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1887-08-12  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953038

**5969a**

lokality: Moravia, distr. Bruntál, Malá Morávka, Ovčárna, u cesty na Praděd, cca 320 m JV od odbočky k chatě Barborka  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'24.39"N, 17°13'59.05"E  
nadmořská výška: 1313 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2018-08-22  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961402

**5969d**

lokality: Moravia, Hrubý Jeseník, Malá Morávka, u pramenů Černého potoka  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'6.13"N, 17°19'28.23"E, ± 300m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-06-13  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953226

lokality: Hrubý Jeseník: vrbiny na Morgenlandu mezi Malou Morávkou a Podlesím  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'50.55"N, 17°19'33.26"E, ± 100m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1972-07-03  
náleze: Burešovi  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953250

původní jméno: *Salix caprea*  
lokalita: Malá Morávka, inter agris in terra acida, humida  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'47.32"N, 17°18'58.03"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 700-800 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: E. Mencl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953018

lokalita: Morava, Jeseníky, Malá Morávka, louky u potoka  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'57.20"N, 17°18'37.02"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1959-10-19  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955969

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Malá Morávka, louka na levém břehu Bělokamenného potoka (mezi potokem a silnicí II/445), cca 1,91 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'53.38"N, 17°18'40.17"E  
nadmořská výška: 707 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2016-07-25  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961401

#### **5970c**

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Rudná pod Pradědem – Nová Rudná, louka u železniční trati cca 200 m JZ od železniční zastávky Rudná pod Pradědem  
nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'18.14"N, 17°20'13.41"E  
nadmořská výška: 715 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2016-07-25  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961404

#### **5970d**

lokalita: severní Morava, severně u města Bruntál, u severního břehu Bukového rybníka, mírně vlhká slunná louka  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'25.73"N, 17°27'22.95"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-09  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953293

### 5971a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Krasov, pravý okraj silnice do Čakové 2 km JJV kostela v obce, 560 m n. m.  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'25.33"N, 17°32'43.02"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1999-06-17  
nálezce: Z. Dočkalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14006045

### 5971b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: t0249\_151324\_25\_T1.6  
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'31.73"N, 17°35'12.52"E, ± 94m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4064127

### 5971c

lokality: Moravia, distr. Bruntál, Zátor, Zátorský les, na okraji porostu u cesty (460 m S od Holubího vrchu), cca 2,75 km JZ od kostela  
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'1.95"N, 17°34'34.95"E  
nadmořská výška: 574 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2016-07-26  
nálezce: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961406

### 5972a

lokality: Auf Sumpfwiesen bei Jägerndorf in estliche Schlesien  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'23.87"N, 17°41'51.68"E, ± 5000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1847-05-10  
nálezce: J. Spatzier  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953518

lokality: Auf Torfbode um den Lunitzen – Starhatzene bei Jägerndorf [= Krnov]  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'21.79"N, 17°41'51.37"E, ± 5000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1846-05-22  
nálezce: J. N. Bayer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953702

### 5972c

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: rašelinné louky mezi Úvalnem a Brumovicemi v Parvocaricetu na JZ okraji  
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Vicherek J. (1959): Poznámky ke květeně Slezska I.. - Přírod. Čas. Slez. 20: 227-230.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702347

### 5972d

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*  
lokality: Severní Morava - rašelinná louka (Úvlenské louky) SPR, Úvalov (o. Bruntál) u Krnova  
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava  
souřadnice: 50°2'13.32"N, 17°45'53.37"E, ± 200m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-06-20  
náleze: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954091

lokality: Úvalno, rašeliniště  
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'56.26"N, 17°45'19.33"E, ± 700m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-06-20  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954219

lokality: distr. Bruntál, Úvalno, SPR Úvlenské louky, degradující slatiny 1 km JJV obce  
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava  
souřadnice: 50°2'13.32"N, 17°45'53.37"E, ± 200m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-06-20  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954460

### 6040b

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Oldřichov u Lipové; otevřená mokřadní plocha zarostlá *Galeopsis bifida*, *Cirsium palustre*, *Deschampsia cespitosa*  
souřadnice: 49°59'30.64"N, 12°29'50.60"E, ± 103m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-21  
náleze: Jana Rolková  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12354447

### 6041a

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Dyleňská hora (Tillenberk) u Žandova (Sandau)  
nejbližší obec: Vysoká, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'4.66"N, 12°30'10.16"E, ± 400m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1888-06-22  
náleze: L. fil. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109289

původní jméno: *Salix repens*

lokality: Palič; vlhčí okraj louky s upravenou druhovou skladbou, jen vzdáleně připomínající *Calthenion*, paseno ovce a koseno

souřadnice: 49°59'47.18"N, 12°29'56.57"E, ± 151m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2012-08-14

nálezce: Jana Rolková

pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12347875

#### 6041b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokality: k0197sl\_113210\_428\_T1.9

nejbližší obec: Stará Voda u Mariánských Lázní, okres Cheb

souřadnice: 49°59'8.52"N, 12°35'56.58"E, ± 231m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2001

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 13.09.2001 - 18.09.2004

ID: 3576784

#### 6041c

původní jméno: *Salix repens*

lokality: Chodovská Huť

nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb

souřadnice: 49°55'26.62"N, 12°34'51.90"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2006

nálezce: Miroslav Trégler

pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7206794

#### 6042a

lokality: Marienbad - "Alm"

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°58'16.27"N, 12°42'11.26"E, ± 3000m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1923-05-30

nálezce: J. Wihan; R. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952403

lokality: Marienbad - "Alm"

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°58'16.27"N, 12°42'11.26"E, ± 3000m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1923-05-30

nálezce: J. Wihan; R. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952404

lokality: Marienbad, "Alm"

nejbližší obec: Mariánské lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°57'52.51"N, 12°42'4.26"E, ± 5000m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1923-05-25

nálezce: J. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952808

lokality: Abaschin [Závišín u Mariánských Lázní]  
nejbližší obec: Závišín, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'34.64"N, 12°44'52.85"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1884-07-30  
náleze: Krátký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952671

#### 6042b

lokality: Tepelské vrchy, rašelinné louky západně osady Služetín  
nejbližší obec: Služetín, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'27.41"N, 12°47'10.28"E, ± 500m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1986-06-03  
náleze: J. Nesvadbová; L. Knížetová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Koblížek J.  
ID: 13953374

lokality: Tepelské vrchy, Služetín: rašelinné louky východně osady (určené k odvodnění)  
nejbližší obec: Služetín, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'27.19"N, 12°48'25.32"E, ± 300m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1986-06-03  
náleze: J. Nesvadbová; L. Knížetová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Koblížek J.  
ID: 13953377

původní jméno: *Salix repens* subsp. *repens*  
lokality: Slavkovský les: Horní Kramolín, louky SV od obce  
nejbližší obec: Horní Kramolín, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'46.91"N, 12°48'25.09"E, ± 300m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1985-06-15  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953385

lokality: u Rájova - sev. od Mariánských Lázní. Nevytěžená část rašeliniště - spíše k okraji.  
nejbližší obec: Rájov, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'50.11"N, 12°45'45.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1955-07-11  
náleze: Fiala  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109263

#### 6042c

lokality: Bohemia, distr. Cheb, Trstěnice, na louce v pravobřežní části nivy Senného potoka cca 1,75 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'23.87"N, 12°41'56.88"E  
nadmořská výška: 544 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2016-06-14  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961308

lokality: Bohemia, distr. Cheb, Trstěnice, na louce v pravobřežní části nivy Senného potoka cca 1,75 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'23.87"N, 12°41'56.88"E  
nadmořská výška: 544 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2016-06-14  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961346

lokality: Bohemia, distr. Cheb, Trstěnice, na okraji louky v pravobřežní části nivy Senného potoka cca 1,71 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'24.13"N, 12°41'54.89"E  
nadmořská výška: 544 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2016-06-14  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961347

#### 6042d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Bezděrov u Teplé  
souřadnice: 49°56'49.57"N, 12°48'39.50"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-06-22  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
ID: 12042017

#### 6043a

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Cheb, Beranov - mokrá louka JZ od obce  
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'55.41"N, 12°53'40.50"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-12  
náleze: H. Marková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: uvedené souřadnice N 50°04', E 12°57'  
ID: 13953345

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Bohemia occidentalis: Beranov u Toužimi: louka při S okraji Letního rybníka  
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'28.69"N, 12°53'49.00"E, ± 200m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-12  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953360

lokality: Bohemia occidentalis: Beranov u Toužimi: louka při S okraji Letního rybníka  
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'28.69"N, 12°53'49.00"E, ± 200m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-12  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 27.9.1979 *Salix repens* (přechodný typ k *S. rosmarinifolia*, list je uprostřed nejširší)  
ID: 13953362

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: 510. Beranov: louka na S okraji Letního rybníka  
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9194155

#### 6044a

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: 252. Žernovník: slatinná louka 1,5 km V od obce  
nejbližší obec: Žernovník, okres Blansko  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188377

#### 6044c

lokalita: Krsy prope Konstantynovy Lázně  
nejbližší obec: Krsy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'32.30"N, 13°3'18.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1964-07-10  
náleze: Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: solo turfosa  
ID: 14109267

#### 6044d

původní jméno: *Salix repens* s. str.  
lokalita: Záp. Čechy, Štipoklasy. Na louce při okraji lesa, SV až východně od obce  
nejbližší obec: Štipoklasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'58.99"N, 13°5'53.80"E, ± 400m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-07  
náleze: V. Skalický  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J.  
ID: 13956088

#### 6045a

původní jméno: *Salix repens* var. *genuina*  
lokalita: Manětín: bažinná louka podle Klenovického potoka u Lipí  
nejbližší obec: Lipí, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'59.78"N, 13°13'58.46"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1906-06-04  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955348



**6045c**

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
lokality: SZ od Plzně, J od Manětína, SV u Hůrek (je to obec?), V od kóty 542  
souřadnice: 49°56'3.00"N, 13°13'40.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1950): Rašeliniště nad Hůrkami u Plzně. - Ochr. Přír., Praha, 5: 109-116.  
projekt: ČNFD  
ID: 2279435

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
lokality: SZ od Plzně, J od Manětína, SV u Hůrek (je to obec?), V od kóty 542  
souřadnice: 49°56'3.00"N, 13°13'40.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1950): Rašeliniště nad Hůrkami u Plzně. - Ochr. Přír., Praha, 5: 109-116.  
projekt: ČNFD  
ID: 2279405

**6051b**

původní jméno: *Salix aurita* var. *calcareo*  
lokality: Na bažinatém vápenném (!) tufu u Kosoře  
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'14.91"N, 14°19'35.67"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1920  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař 18.9.1984 *Salix repens*  
ID: 13952922

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokality: Říčany: na lukách nad rybníkem mezi Mukařovem-Budami a Louňovicemi  
nejbližší obec: Mukařov u Říčan, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1956  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 119-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 9296693

**6052b**

lokality: Praha vých., Lhota u Dolních Břežan, bažinaté louky u obce (při silnici na Ohrobec)  
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'12.55"N, 14°26'19.18"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1956-05-20  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952622

lokality: Lhota u Dolních Břežan: na bažinatých loukách JV od obce (poblíž silnice do Ohrobce)  
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'12.55"N, 14°26'19.18"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-10-02  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952621

#### 6053a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: /CZ 0116507/ Hrnčířské louky - rozšíření: louka na V okraji městské části Hrnčíře při JV okraji Prahy. Návrh na rozšíření stávajícího ZCHÚ, rozloha 2,48ha,  
nejbližší obec: Praha - Hrnčíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'56.00"N, 14°30'20.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: s. d.  
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8103913

#### 6053c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: a0297\_124219\_85\_T1.9  
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'0.55"N, 14°34'24.20"E, ± 129m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004  
ID: 3762733

#### 6053d

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Jílové u Prahy, mokrá louka na sev. okraji Štiřína  
nejbližší obec: Štiřín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'2.07"N, 14°35'54.61"E, ± 300m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1970-06-27  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952639

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Štiřín  
souřadnice: 49°55'20.23"N, 14°35'48.42"E, ± 83m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2014-09-17  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12573219

**6054a**

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: /435/ Říčany: mezi Mukařovem a Louňovicemi, na bahnité louce nad rybníkem, hojně  
nejbližší obec: Mukařov u Říčan, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1956  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294125

**6054b**

lokalita: Bohemia centralis, distr. Říčany prope Praha, in prato paludoso super piscina inter vicus Mukařov et Louňovice  
nejbližší obec: Mukařov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'16.55"N, 14°45'9.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1956-09-28  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: copiosa  
ID: 13952619

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: /436/ Říčany: Louňovice: na travnatém úhoru, na malém prostoru hojná  
nejbližší obec: Louňovice u Říčan  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1958  
náleze: J. Petříček  
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294126

**6054c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: a0253\_133121\_70\_T1.9  
nejbližší obec: Kovářovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°54'11.88"N, 14°40'42.38"E, ± 94m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0253: a0253. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3840485

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: a0298\_133112\_200\_T1.9  
nejbližší obec: Struhařov u Mnichovic, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'54.53"N, 14°43'29.64"E, ± 82m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003  
ID: 3836856

**6060a**

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*  
lokalita: Pardubicko, Barchov: bažinka západně od školy  
nejbližší obec: Barchov, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'58.37"N, 15°40'30.76"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936  
nálezce: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954511

lokalita: Čechy: Barchov (Pardubice): močálovitá louka za školou J od silnice do Bezděkova  
nejbližší obec: Barchov, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'58.37"N, 15°40'30.76"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936-04-27  
nálezce: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954514

**6060d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Čechy: Chrudimsko: Vorliny u Slatiňan  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'15.95"N, 15°48'49.57"E, ± 4000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-05-29  
nálezce: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954510

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Na Vorlinách u Slatiňan  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'15.95"N, 15°48'49.57"E, ± 4000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-05  
nálezce: J. Zitko  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952909

lokalita: Na Vorlinách u Slatiňan  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'15.95"N, 15°48'49.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-05  
nálezce: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109340

**6064a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: 14. Dolní Libchavy: obhospodařovaná louka (49°59'44" N, 16°22'50" E) přecházející ve slatinný mokřad s křovinatým lemem nad největším ze tří kaskádovitě uspořádaných rybníčků, dále přibližně 600 m podél potoka pramenícího 800 m SV od Říček a obtékajícího ze severu vrch Horka (Hůrka, 386 m) do Dolních Libchav (49°59'39" N, 16°23'20" E)

nejbližší obec: Libchavy, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'41.40"N, 16°23'5.00"E, ± 350m

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1994-06-08

pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském meziohří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. –

Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.

projekt: Florlit

poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 8. 6. 1994 a 20. 9. 1996

ID: 13856350

#### 6064c

původní jméno: *Salix repens* a) genuina

lokalita: Česká Třebová: na Šenkýřově louce u Přívratu

nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'29.66"N, 16°23'51.67"E, ± 800m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1892-09-10

nálezce: Maloch

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953060

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Na "Šenkýřově" louce u Přívrata

nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'29.66"N, 16°23'51.67"E, ± 800m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1892-08-26

nálezce: F. Maloch

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954505

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: In paludosis Vylámov ad Sloupnice

nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy

souřadnice: 49°56'23.83"N, 16°20'57.28"E, ± 300m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1900-09-07

nálezce: B. Fleischer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14109291

lokalita: In pratis Vylámov ad Sloupnice

nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy

souřadnice: 49°56'23.83"N, 16°20'57.28"E, ± 300m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1898-05-03

nálezce: B. Fleischer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: druhé datum 4.8.1898

ID: 14109333

**6064d**

lokalita: Böhmen Trübau  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'9.87"N, 16°26'36.12"E, ± 3000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: s. d.  
náleze: J. N. Bayer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953675

**6065b**

lokalita: Čechy východní, Lanškrounsko, Výprachtice, Oblast "Na Hranicích" na rašeliništi  
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'15.21"N, 16°39'51.37"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1963-05-11  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954553

**6065c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: /5/ Podorlicko: Ostrov u Lanškrouna: Přehled druhů: PP U Kaštánku, sečená louka V od staré cesty, která protíná udžované části PP, a vede přes potůček, cca 50m J od tůňky s mostem, vlhká slatinná louka. (lok.viz.obr.1./str.141).  
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'55.00"N, 16°31'57.00"E  
nadmořská výška: 399 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2009-08-20  
náleze: J. Málková  
pramen: Málková J. & Málek K. (2010): Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 139-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8401895

**6066a**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Okr. Šumperk: Heroltice - rašelinná louka u Měkkého lesa  
nejbližší obec: Heroltice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'21.11"N, 16°44'30.40"E, ± 3000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-07-11  
náleze: Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954506

původní jméno: *Salix repens* ssp. *vulgaris* f. *vulgaris*  
lokalita: Morava severní. Rašeliniště "Měkký les" mezi Štíty a Herolticemi  
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'34.81"N, 16°44'43.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-07-11  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954557

**6066b**

lokality: Hanušovická vrchovina, Štítý, mokrá louka při olšině SZ od železniční stanice Štítý  
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'18.91"N, 16°45'0.78"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1991-06-09  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953225

lokality: Štítý: rašelinná louka západně od obce  
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'39.18"N, 16°45'27.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
náleze: Burešová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953249

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: Bukovice, okr. Šumperk, Slatina mezi potokem a silnicí do Štítů, na jižním konci obce  
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'50.34"N, 16°46'59.18"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1968-05-31  
náleze: B. Raynoch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952817

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: Březná, okr. Šumperk, V mokré louce přiléhající k Betuleto-Alnetu  
nejbližší obec: Březná, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'35.30"N, 16°46'36.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1968-06-14  
náleze: B. Raynoch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952818

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: Bukovice, okr. Šumperk, Slatina na jižním konci obce mezi potokem a silnicí do Štítů  
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'50.34"N, 16°46'59.18"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1968-08-02  
náleze: B. Raynoch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952819

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*  
lokality: Bukovice, okr. Šumperk, Slatina na jižním konci obce mezi potokem a silnicí do Štítů  
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'51.42"N, 16°47'1.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1968-05-21  
náleze: B. Raynoch  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953265

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Zábřeh: Horní Studénky: in pratis humidis  
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'22.93"N, 16°48'27.91"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1923  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953039

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: rašelinné louky (podle drenáží) u Horní Studénky u Šumperka  
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'22.93"N, 16°48'27.91"E, ± 2500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953058

#### **6066d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Severní Morava: rašelinná louka u Horních Studének u Šilperka  
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'46.96"N, 16°45'40.32"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934-05  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953025

#### **6067a**

lokality: Seewiese östl. Bartelsdorf [louka zv. Seewiese východně od Bartoňova, okr. Šumperk]  
nejbližší obec: Bartoňov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'59.26"N, 16°53'8.93"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952820



**6067b**

lokalita: Mähren Schönberg, Milliter-Schützstelte  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'55.46"N, 16°58'16.24"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1932-04-28  
náleze: J. Lukeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 12.5.1932  
ID: 13953030

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: M. Schönberg, Milliter-Schiesstelte  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'55.46"N, 16°58'16.24"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: J. Lukeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953032

**6069a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: PR Pstruží potok  
souřadnice: 49°56'59.03"N, 17°13'14.16"E, ± 25m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2015-05-11  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
poznámka: samec  
ID: 12205913

**6069b**

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Dolní Moravice, louka mezi Mlýnským potokem a silnicí II/445, cca 1,01 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'8.48"N, 17°19'0.65"E  
nadmořská výška: 617 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2016-07-25  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961397

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: Bruntál: Dolní Moravice: Jelení potok  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'31.00"N, 17°17'49.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Velička M. (1999): Výzkum a záchrana genofondu autochtonní dendroflory severní Moravy a Slezska. - Příroda 15: 105-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 9576657

**6069c**

lokalita: Moravia borealis, Rýmařov: locis paludosis et turfosis versus septentr. a via inter pagos Horní Město et Dobřečov [Severní Morava, Rýmařov, bažinatá, rašelinná místa u cesty mezi Horním Městem a Dobřečovem]  
nejbližší obec: Dobřečov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'56.00"N, 17°12'13.11"E, ± 400m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1965-06-01  
náleze: Jiří Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952566

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Horní Město – Stříbrné Hory, louka kolem bezejmenného přítoku Novopolského potoka, cca 1,04 km S od kaple v obci  
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'10.91"N, 17°13'21.85"E  
nadmořská výška: 694 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2016-07-25  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961398

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Horní Město – Stříbrné Hory, louka kolem bezejmenného přítoku Novopolského potoka, cca 1,14 km S od kaple v obci  
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'14.27"N, 17°13'31.06"E  
nadmořská výška: 682 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2016-07-25  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961399

**6070a**

lokalita: Nížký Jeseník: okr. Bruntál: východně od Malé Štáhle, cca 1 km, ve střední části údolíčka  
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'30.99"N, 17°21'29.79"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1972-07-06  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953256

lokalita: Nížký Jeseník: okr. Bruntál: slatinná loučka nedaleko Malé Štáhle  
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'8.67"N, 17°20'30.47"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1972-07-06  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953257

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*

lokalita: Nízký Jeseník - Malé Štáhle: degradované prameniště nad lesíkem mezi Smrkovým vrchem a opuštěnými břidlicovými lomy a haldami asi 2,5 km severně od obce

nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál

souřadnice: 49°58'10.84"N, 17°20'32.94"E, ± 500m

nadmořská výška: 690-700 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1971-09-15

nálezce: Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953228

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Malá Štáhle, PR Niva Moravice, na louce mezi silnicí a lesem na pravém břehu Moravice, cca 1,19 km SZ od kaple v obci

nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál

souřadnice: 49°57'36.25"N, 17°19'60.00"E

nadmořská výška: 574 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2016-07-25

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961403

#### 6070b

lokalita: Bruntál: slatinné louky pod Kočovem, za železniční tratí Valšov - Bruntál, směrem k Mezině

nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál

souřadnice: 49°57'18.06"N, 17°26'48.97"E, ± 500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1962-10-21

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953279

lokalita: Bruntál: In pratis humidis ad radicem septentr. collis Uhlířský vrch pr. Bruntál

nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál

souřadnice: 49°58'57.65"N, 17°26'21.79"E, ± 500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1959-09-08

nálezce: A. Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953724

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Moravia septr.: pratis turfosis apud opp. Bruntál

nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál

souřadnice: 49°59'22.76"N, 17°27'55.08"E, ± 5000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1930-07-26

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953027

lokality: Moravia, distr. Bruntál, Staré Město, podmáčená louka na pastvinách mezi vrchem U hranic (612 m) a Druhý kopec (604 m), cca 2,1 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Staré Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'40.31"N, 17°24'56.12"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2016-07-26  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961405

#### 6070c

lokality: Velká Štáhle, distr. Bruntál, ad pratium udum ca 0,5 km ad septentrionem a pago  
nejbližší obec: Velká Štáhle, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'29.02"N, 17°21'21.31"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-07-29  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Deyl Č. 26.2.1997 *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13953267

#### 6070d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: 517. Tylov: loučky u J břehu rybníka 2 km S obce  
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'47.00"N, 17°25'52.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9476957

#### 6071b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: 120./D/ Horní Benešov: louky mezi silnicí do Sosnové a vrchem Benešov (585 m)  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'33.00"N, 17°37'5.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9461692

#### 6072a

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Faitzunwald bei Zattig  
nejbližší obec: Sádek, okres Opava  
souřadnice: 49°57'10.00"N, 17°44'52.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109223

**6073c**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Štáblovice, Slezsko, rašelinné louky  
souřadnice: 49°54'5.00"N, 17°49'55.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1951-06-06  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 1982536

**6073d**

původní jméno: *Salix argentea*  
lokalita: Sucholaschetz  
nejbližší obec: Suché Lazce, okres Opava  
souřadnice: 49°54'4.20"N, 17°59'8.82"E, ± 1500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař 22.1.1971 - *Salix repens* ssp. *arenaria*  
ID: 14109209

**6074b**

původní jméno: *Salix*  
lokalita: Flora Silesiaca: Hlučínsko, v mokřadech mezi Chuchelnou a Strachovicemi, ca. 280 m  
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'37.98"N, 18°5'59.17"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-07-25  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14005928

**6074c**

lokalita: Zábřeh Z od Dolního Benešova, vlhká louka 400-600 m ZJZ od kostela v Zábřehu (chráněné území Zábřežské louky)  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava  
souřadnice: 49°55'11.94"N, 18°4'20.28"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-06-16  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952695

lokalita: distr. Opava: Zábřeh, SPR Zábřežské louky, slatiny 0,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava  
souřadnice: 49°55'10.54"N, 18°3'51.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-06-21  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954461

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: distr. Hlučín, rašelinné louky u Zábřeha  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava  
souřadnice: 49°55'10.54"N, 18°3'51.64"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1981-05-17  
nálezce: B. Gebauerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955345

lokalita: Zábřeh na Hlučínsku  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava  
souřadnice: 49°55'6.76"N, 18°4'47.57"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1954-06-27  
nálezce: Samek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952673

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Slatinné louky u Zábřehu, Hlučínsko  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°55'7.84"N, 18°4'29.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1937-08-08  
nálezce: J. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953040

lokalita: Moravia, distr. Opava, Dolní Benešov – Zábřeh, PR Koutské a Zábřežské louky, louka v trati Podvrbí (S od lesa), cca 470 m Z od kostela  
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava  
souřadnice: 49°55'11.43"N, 18°4'22.52"E  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2016-07-26  
nálezce: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961411

lokalita: Moravia, distr. Opava, Dolní Benešov – Zábřeh, PR Koutské a Zábřežské louky, louka v trati Podvrbí (S od lesa), cca 550 m Z od kostela  
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava  
souřadnice: 49°55'11.71"N, 18°4'17.92"E  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2016-07-26  
nálezce: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961412

lokalita: Moravia - Zábřeh: slatinné louky  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava  
souřadnice: 49°55'6.76"N, 18°4'47.57"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1954-06-29  
nálezce: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109215

původní jméno: *Salix repens* s.l.

lokality: Opava: Dolní Benešov - Zábřeh

nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava

souřadnice: 49°55'8.00"N, 18°4'25.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Velička M. (1999): Výzkum a záchrana genofondu autochtonní dendroflory severní Moravy a Slezska. - Příroda 15: 105-120.

projekt: FLDOK

ID: 9576656

#### 6074d

původní jméno: *Salix repens*

lokality: Silesia, Opava: Louky u Zábřehu mezi Kravaří a Dolním Benešovem

nejbližší obec: Kravaře, okres Opava

souřadnice: 49°55'9.19"N, 18°5'28.41"E, ± 300m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1951-06-19

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14109217

původní jméno: *Salix repens*

lokality: rašelinné louky u Zábřehu na Hlučínsku

nejbližší obec: Zábřeh na Hlučínsku, okres Opava

souřadnice: 49°54'57.56"N, 18°5'4.93"E, ± 200m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Vicherek J. (1959): Poznámky ke květeně Slezska I.. - Přírod. Čas. Slez. 20: 227-230.

projekt: FLDOK

ID: 8702331

#### 6140d

původní jméno: *Salix repens*

lokality: Obora u Tachova; ad *Caricetum goodenowii* verg. (místy poněkud ochuzené), nálety dřevin (*Salix cinerea*, *S. aurita*, *Picea abies*), prozatím vzácně *Calamagrostis epigejos*, *Carex brizoides*, vhodné kosit a vyřezat nálet

souřadnice: 49°48'20.68"N, 12°29'15.50"E, ± 369m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2014-09-09

nálezce: Markéta Kašparová

pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.2

ID: 12883088

#### 6141c

původní jméno: *Salix repens*

lokality: /CZ 0326247/ V bažině: mokřad v S části Českého lesa, asi 2km JZ od obce Branka na Tachovsku (slatiniště a přechodová rašeliniště), rozloha 16,15ha,

nejbližší obec: Branka u Tachova, okres Tachov

souřadnice: 49°49'14.00"N, 12°30'10.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: s. d.

pramen: Hlinková D. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Plzeňský kraj. -

Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 118-128.

projekt: FLDOK

ID: 8103794

#### 6142a

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: 10. Zadní Chodov: pruh vlhkých luk v depresi mezi Černým rybníkem a rybníkem Vdovec, SV od obce  
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'48.32"N, 12°40'2.38"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540-550 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: s. d.  
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862419

#### 6143c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: k0227\_114309\_305\_R2.2  
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'10.87"N, 12°51'47.41"E, ± 44m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Petr Mudra  
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3619225

#### 6144b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: 835. Číhaná  
nejbližší obec: Číhaná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'30.54"N, 13°7'24.83"E, ± 500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1957-09-09  
nálezce: Emil Hadač  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9202268

#### 6145a

lokalita: Plzeň sever, Horní Bělá, mokré louky kolem přítoků Černého rybníka (Porajt) SZ obce  
nejbližší obec: Horní Bělá, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'49.99"N, 13°14'33.01"E, ± 300m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1999-06-14  
nálezce: Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953687

lokalita: Západní Čechy, Plzeňská pahorkatina, Plzeň, Úněšov, Hůrky, Mokré louky pod borovým lesem mezi obcemi Hůrky a Zahrádka  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'15.38"N, 13°11'44.57"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-28  
nálezce: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953271



lokalita: Rašeliniště jižně od Hůrek [Plzeňsko]  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'3.90"N, 13°10'59.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1948-06-12  
nálezce: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: podle rukopisu Klika J.  
ID: 13952803

lokalita: Hůrka u Hubenova  
nejbližší obec: Hubenov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'7.19"N, 13°11'6.12"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1947-07-02  
nálezce: R. Mikyška  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952620

lokalita: rašeliniště Hůrky u Plzně  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'29.31"N, 13°11'20.99"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1947-07-03  
nálezce: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952816

lokalita: Hurkau Moor [Rašeliniště nad obcí Hůrky na Plzeňsku]  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'31.17"N, 13°11'16.59"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1931-07-07  
nálezce: K. Storch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952855

původní jméno: *Salix repens* var. *genuina*  
lokalita: Manětín: rašelina nad Hůrkami  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'29.87"N, 13°11'15.46"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1923-09-30  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955347

lokalita: Manětín: rašelina nad Hůrkami  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'29.31"N, 13°11'20.99"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1910-05-01  
nálezce: Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952846

původní jméno: Saix repens  
lokalita: Manětín: Rašelina nad Hůrkami  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'30.45"N, 13°11'15.75"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1910-05-01  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953670

lokalita: Böhmen: Manetin "im Torfe ob. Hurkam" [Čechy, Manětín, v rašelině nad Hůrkami]  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'29.31"N, 13°11'20.99"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1907-06-02  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952840

lokalita: Böhmen: Manetin "im Torfe ob. Hurkam" [Čechy, Manětín, v rašelině nad Hůrkami]  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'29.31"N, 13°11'20.99"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1907-06-02  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952841

lokalita: Rašelina nad Hůrkami u Manětína  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'29.31"N, 13°11'20.99"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1906-06-20  
nálezce: Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: první datum samičí prýt, samčí prýt 1910-05-01  
ID: 13953396

lokalita: Manětín: Rašelina nad Hůrkami u Ounešova  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'30.45"N, 13°11'15.75"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1906-05-20  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953671

lokalita: Manětín: Rašelina nad Hůrkami  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'30.45"N, 13°11'15.75"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1906-09-28  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953673

lokality: Bohemia, distr. Plzeň-sever, Hůrky u Zahrádky, louka u silnice II/204 cca 710 m V od kaple v obci  
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'4.21"N, 13°11'33.18"E  
nadmořská výška: 507 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-08-07  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961376

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Manetín: Rašelinná luka nad Hůrkami  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'36.30"N, 13°11'10.14"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1906-05-20  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109230

lokality: Manetín: Příkop na rašlinné louce nad Hůrkami  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'36.30"N, 13°11'10.14"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1906-06-02  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109237

lokality: Manetín: Luční příkop pod rašelinou nad Hůrkami  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'36.30"N, 13°11'10.14"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1906-05-20  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109305

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokality: 802. Hůrky: mokré louky na svahu pod borovým lesem mezi obcemi Hůrky a Zahrádka  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9201031

#### **6147b**

lokality: Bohemia occidentalis, Rokycansko: Kamenec u Radnic, rašeliniště v údolí Radnického potoka  
nejbližší obec: Kamenec u Radnic, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'35.88"N, 13°35'42.13"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-08-09  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953389

### 6151b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: /CZ 0216177/ Louka u rybníka Sýkorník: vlhká louka na S pobřeží rybníka Sýkorník, 2km V od Mníšku pod Brdy v okrese Praha-západ, (udržovaná bezkolencová i pcháčova luka), rozloha 3,43ha, Lokalita nevybraná kolokviem.  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'15.00"N, 14°17'50.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8104652

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Mníšek pod Brdy / rybník Sýkorník  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'9.87"N, 14°17'28.77"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012  
nálezc: Michal Kubelík; Gabriela Dobruská  
pramen: Dobruska G, Heřman P, Kubelík M. Monitoring podmáčených luk u rybníka Sýkorník. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7865987

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Louky u rybníka Sýkorník  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'12.05"N, 14°17'35.52"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-06-02  
nálezc: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek Jaroslav. vlastní pozorování. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6640382

### 6152d

lokality: Okres Benešov, Týnec nad Sázavou (okolí), mezi obcemi Maskovice a Chlístov, u přítoku do Chlístovského rybníka  
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'45.91"N, 14°29'21.74"E, ± 30m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
nálezc: L. Kirschnerová; J. Kirschner  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2-3 keře pestíkové, 1-2 keře prašníkové; pozorováno od r. 1999 do 2019; Fragments louky s druhy jako *Betonica officinalis*, *Valeriana dioica*, *Juncus conglomeratus*, *Juncus effusus* x *J. conglomeratus*, *Carex disticha*.  
ID: 14109202

### 6159d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: /6/ Síťový atlas okrese Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvína.  
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okrese Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7983517

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: P.27. Křížovka: stráž V obce, S Běstvíny  
nejbližší obec: Běstvíny, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'44.90"N, 15°35'28.20"E, ± 100m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1969  
náleze: Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9085786

#### 6160b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: NPL 63a. Kochánovické rybníky: soustava 4.rybníků s litorálními ekosystémy, mokřadními loukami, vlhkými křovinami a dubohabřinou na skalnatém svahu, 1km Z od Kochánovic u Slatiňan.  
nejbližší obec: Kochánovice u Slatin, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'60.00"N, 15°46'59.00"E  
nadmořská výška: 320-350 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-07-22  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8354850

#### 6160c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: 77/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.  
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'14.00"N, 15°42'16.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7983785

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Q.34. Horní Bezděkov: rákosina a prameništění louka Z křížovatky na Seč  
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1989  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9086582

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Horní Bezděkov, rákosina a prameništění louka Z křížovatky na Seč  
souřadnice: 49°50'18.43"N, 15°41'47.37"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1989-10-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1989): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10323851

#### 6160d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokality: NPL 60. U Nového rybníka: ekosystémy lužních olšin, několik typů vlhkých a slatinných luk, litorální společenstva u rybníka v údolí Rohozenského potoka, 1 km JJV Rohozné u Trhové Kamenice.

nejbližší obec: Rohozná u Trh. Kamen, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'6.00"N, 15°49'5.00"E

nadmořská výška: 540-570 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-07-20

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8354636

#### 6162a

původní jméno: *Salix repens*

lokality: distr. Chrudim; Luže: Bílý Kůň - louka v údolí Novohradky asi 1 km JV

nejbližší obec: Luže, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'49.10"N, 16°2'39.68"E, ± 100m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1973-07-17

nálezce: Rybenský

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954532

lokality: Východní Čechy, okr. Chrudim, na rašeliništi v osadě Rabouň JZ od obce Bílý Kůň

nejbližší obec: Bílý Kůň, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'24.89"N, 16°3'58.73"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1972-06

nálezce: V. Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954586

lokality: Východní Čechy, okr. Chrudim, Bílý Kůň, JV: na rašeliništi v osadě Rabouň

nejbližší obec: Bílý Kůň, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'24.89"N, 16°3'58.73"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1972-04

nálezce: V. Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954587

#### 6162b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokality: O.6. Údolí Novohradky mezi Rvasicemi a Podchlumem (Kroulík 1941, Pulchart 1944, Faltys 1970-78, 1980, Faltysová 1988)

nejbližší obec: Rvasice

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9084875

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokality: Údolí Novohradky

nejbližší obec: Doly, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'30.59"N, 16°4'59.79"E, ± 6169m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1999

nálezce: Josef Rusňák

pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.

projekt: NDOP

ID: 6509036

**6164b**

lokalita: Bohemia, Česká Třebová, u "Semanínského Borku" na JV okraji města, pod silnicí  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'53.64"N, 16°27'18.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1981-05-30  
nálezce: M. Kovářová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: známější lokalita nad silnicí zničena  
ID: 13952900

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Zbytek louky při silnici u semanínského borku u České Třebové  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'54.19"N, 16°27'18.33"E, ± 400m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1973-06-01  
nálezce: P. Kovář  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954545

lokalita: *Bohemia orientalis*: Česká Třebová: prata paludosa apud pinetum Borek dictum inter opp. Česká Třebová et vicum Semanín  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'53.64"N, 16°27'18.14"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1941-06-12  
nálezce: V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952904

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Čechy východní: Semanín u České Třebové: louka při dráze k Třebovicům  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'52.66"N, 16°28'15.49"E, ± 500m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1937-08-29  
nálezce: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954515

lokalita: Mezi Semanínským borkem a rákosovitou bažinou u něho  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'54.19"N, 16°27'18.33"E, ± 400m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1892-04-22  
nálezce: Maloch  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1. datum květy, nevyv. listy 14.5.1892, vyvin. listy 15.6.1892; rev. Vašut R. J. 2016 *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13954595

lokalita: Česká Třebová: Pobřežní pásmo dnes vypuštěného rybníka asi 1 km SZ Semanína, poblíž železnice  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'25.15"N, 16°27'39.50"E, ± 400m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1973-06-01  
nálezce: P. Kovář  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955926

lokality: Vlhká louka mezi Semanínem (Schirmdorf) a Českou Třebovou  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'56.43"N, 16°26'33.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1891-06-02  
náleze: F. Zörnig  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109284

#### 6164d

původní jméno: *Salix repens* a) genuina  
lokality: okr. Svitavy, Opatov, podél Černého potoka u přítoku do Černého rybníka  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'49.00"N, 16°28'20.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2008-06-07  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Vašut R. J. 2016 Est!  
ID: 13954504

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Svitavsko: u rekreačního rybníka S od obce Opatovec  
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'45.35"N, 16°28'49.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1975-07-09  
náleze: F. Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954544

lokality: Nad novým rybníkem ve Třebovicích, okraj lesa  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'8.16"N, 16°29'7.78"E, ± 500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1973-07-28  
náleze: P. Kovář  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954583

lokality: In silvaticis paludosis pratis ad Zadulkam prope Litomyšl  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'49.89"N, 16°28'21.40"E, ± 500m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1883-02  
náleze: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 8.1883  
ID: 13952648

lokality: In pontis ad Zadulkam prope Litomyšl  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'49.89"N, 16°28'21.40"E, ± 500m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1883-02  
náleze: Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 8.1883  
ID: 13952770



lokality: In pontis ad Zadukam prope Litomyšl  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'49.89"N, 16°28'21.40"E, ± 500m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1883-02  
náleze: Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 8.1883  
ID: 13952771

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Morava, Opatov, rybníček u nádraží  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'55.69"N, 16°29'7.85"E, ± 300m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1958-09-02  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955974

lokality: Morava, Opatov, rybníček za nádražím  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'55.69"N, 16°29'7.85"E, ± 300m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1958-11-02  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955975

#### 6165a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: e0094\_143403\_348\_M1.7  
nejbližší obec: Damník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'24.31"N, 16°31'41.70"E, ± 70m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3986214

#### 6165c

lokality: Svitavsko. Louka u Žlutého rybníka u Opatova  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'33.15"N, 16°30'12.66"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1965-07-14  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954524

lokality: Česká Třebová: Výtok jednoho z pramenů Třebovky z lesa nad rybníkem Hvězdou u Třebovic  
nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'51.45"N, 16°30'2.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1973-07-28  
náleze: P. Kovář  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955927

lokalita: Čechy, Opatov, zadní rašeliniště  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'50.91"N, 16°30'3.93"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1960-05-20  
nálezce: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955893

lokalita: Morava, Opatov, rybníky  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'50.91"N, 16°30'3.93"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1959-05-20  
nálezce: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955977

lokalita: Morava, Opatov, za rybníky  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'50.91"N, 16°30'3.93"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1959-09-27  
nálezce: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955979

#### **6167d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Dubicko: nížinné louky v "Hájích" v poříčí Moravy  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'19.55"N, 16°56'21.83"E, ± 500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1964-05-24  
nálezce: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953280

#### **6169a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* × *viminalis*  
lokalita: Morava: Dlouhá Loučka - údolí potoka Hutavy "Pod Srázy"  
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'15.91"N, 17°12'33.47"E, ± 300m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-05-17  
nálezce: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Koblížek J.  
ID: 13953218

#### 6169b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: t0073\_144405\_85\_T1.5  
nejbližší obec: Kněžpole, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'34.67"N, 17°19'39.25"E, ± 299m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4039404

#### 6170a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Lomnice: kilometrový úsek degradovaných nekosených podmáčených luk na jihovýchodě obce, podél trati (toho času zcela suchých, zarostlých)  
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'48.20"N, 17°24'53.41"E, ± 900m  
nadmořská výška: 606 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2015-07-18  
náleze: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: největší polykormon na ploše cca 4×4 m  
ID: 10166905

#### 6170b

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*  
lokalita: Nízký Jeseník: Lomnice u Rýmařova: na hřebeni poblíž vrcholu kopce Kamenec (jižně)  
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'33.70"N, 17°26'30.78"E, ± 300m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1971-07-14  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953229

#### 6170c

lokalita: Nízký Jeseník, údolí Bystřice jižně od Dětrichova  
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°48'44.14"N, 17°23'42.25"E, ± 500m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1980-06-01  
náleze: V. Čížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956004

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: /118/ Dětrichov: 1-2 km JV od obce na rašelinných loukách u lesa  
nejbližší obec: Dětrichov, okres Olomouc  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1969  
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9266192

#### 6170d

lokality: Nízký Jeseník, Ondrášov - Dětrichov, údolí Bystřice mezi Ondrášovem a Dětrichovem. (S od Kočičího vrchu)  
nejbližší obec: Dětrichov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'25.56"N, 17°25'31.70"E, ± 500m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1979-06-10  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953274

lokality: Nízký Jeseník, Moravský Beroun, Slunečná 800 m n. m., "Panské louky", přírodní rezervace - rašelinné louky na svahu - Slunečné  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'53.23"N, 17°26'2.02"E, ± 300m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1973-10-07  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953278

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokality: /5/ Nové Valteřice: na louce J od obce  
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1970  
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9265984

#### 6171a

lokality: mont. Nízký Jeseník: Křišťanovice: ad occidentem versus a pago, in prato humido, prope viam publicam  
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'6.05"N, 17°30'17.84"E, ± 500m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1974-07-16  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953259

#### 6171c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: t0235\_153309\_169\_K1  
nejbližší obec: Dvorce u Bruntálu, okres Bruntál  
souřadnice: 49°48'40.97"N, 17°32'29.44"E, ± 97m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4076915

#### 6172b

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Silesia, Opava: Louky u Štáblovic jz od Opavy  
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'57.49"N, 17°49'8.96"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1951-06  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109218

#### 6175c

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Hlučín: Zábřeh: mokré louky.  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'26.00"N, 18°13'16.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 4.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 113-127.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.126, 235m n.m.  
ID: 8289605

#### 6176d

lokalita: Havířov - Dolní Suchá, staré odkaliště za dolem Dukla, řídký porost mezi malým rybníčkem v lese a větší vodní plochou cca 3,9 km SV od železničního nádraží Havířov  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'57.55"N, 18°27'12.27"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-06-15  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952694

#### 6240b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Pavlův Studenec 2; smilkový porost přechodného rázu (T2.3B-T8.2B), což je demostrováno zvl. přítomností *Calluna vulgaris*, *Salix repens*, škody zvěří (rozryto od divočáků)  
souřadnice: 49°47'50.92"N, 12°28'20.16"E, ± 74m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-09-11  
náleze: Markéta Kašparová  
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 12882856

#### 6240d

lokalita: Bohemia, distr. Tachov, Stará Knížecí Huť, NPP Na požárech, rašelinná louka v Z části, cca 1,03 km JZ od rozcestí v zaniklé obci Jedlina  
nejbližší obec: Stará Knížecí Huť, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'4.53"N, 12°28'8.50"E  
nadmořská výška: 653 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2017-06-28  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961313

lokalita: Bohemia, distr. Tachov, Stará Knížecí Huť, NPP Na požárech, rašelinná louka v Z části, cca 1,08 km JZ od rozcestí v zaniklé obci Jedlina  
nejbližší obec: Stará Knížecí Huť, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'4.92"N, 12°28'6.68"E  
nadmořská výška: 653 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2017-06-28  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961314

**6241a**

lokality: Údolí Veseckého potoka u Lesné (o. Tachov)  
nejbližší obec: Písařova Vesce, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'44.63"N, 12°33'50.72"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966-07-05  
náleze: Hofman  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953386

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokality: 882. Kameničky (Lučina): bažinatá louka  
nejbližší obec: Lučina, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'25.00"N, 12°33'57.00"E, ± 300m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221121

**6241b**

lokality: Bohemia occidentalis, Český les: Maršovy Chody (okr. Tachov): rašelinná loučka při kraji lesa 400 m jižně obce  
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'1.37"N, 12°38'54.71"E, ± 100m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1974-08-07  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J.  
ID: 13953394

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Čechy, Český Les, Maršovy Chody (okr. Tachov); rašelinná loučka při okraji lesa 400 m J od obce  
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'1.27"N, 12°38'55.16"E, ± 200m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1974-08-07  
náleze: J. Sofron  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955856

**6241c**

lokality: Československo, Český les: Lesná, 1 km JZ obce  
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'48.97"N, 12°31'28.64"E, ± 300m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1974-07-03  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. *Salix repens* subsp. *repens*  
ID: 13953392

lokality: Čechy, Český Les, Lesná, 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'50.47"N, 12°31'32.35"E, ± 300m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1974-07-03  
náleze: J. Sofron  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955854

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokality: 889. Žebráky: louky u Žebráckého rybníka  
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221392

#### 6243c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Mimo sním.6. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: SV část mokré až rašelinné louky v nivě Výrovského potoka, blíž k okraji lesa, SSZ od Brodu u Stříbra.  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'8.00"N, 12°54'59.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1996-06  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147228

#### 6246a

lokality: Česká republika: Plzeň - Bolevec: v porostech rašeliničky u Rozkopaného rybníka SV od arboreta Sofronka  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'29.93"N, 13°23'27.67"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-06-20  
náleze: I. Kinská  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: uvedené souřadnice N 49°46', E 13°27'  
ID: 13953400

lokality: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka sev. při boru před kopou hlíny  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'32.62"N, 13°23'57.05"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-08-30  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953672

**6246b**

lokality: Příkop u Chrástě proti železničnímu domku  
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'29.30"N, 13°29'28.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1944-08-22  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109293

**6246c**

lokality: Louka pod Litickým nádražím  
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'59.94"N, 13°20'14.15"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-06-04  
náleze: Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953397

lokality: Plzeň: Mokřadní louka pod Litickým nádražím  
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'59.94"N, 13°20'14.15"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-06-04  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953679

lokality: Moor bei Pilsen  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'52.02"N, 13°22'42.06"E, ± 10000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1860-05  
náleze: G. Eichler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952809

lokality: Plzeň: Louka před Litickým nádražím  
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'47.44"N, 13°20'13.17"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-06-04  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109341

**6247d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: 338. Hrádek: přírodní památka Hrádecká bahna a přilehlá louka  
nejbližší obec: Hrádek, okres Rokycany  
souřadnice: 49°42'49.21"N, 13°39'28.29"E, ± 100m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-07  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8843532



**6258a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: /255/ 66. Hornosázavská pahorkatina: 6258a, Leština u Světlé (distr. Havl.Brod): vlhké louky na P břehu potoka Leština, ca 1 km SZ od železnič.stanice v obci.  
nejbližší obec: Leština, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'9.00"N, 15°23'13.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002-05-15  
nálezc: L. Čech  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: FLDOK  
ID: 8155122

**6258c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: 161 Ovesná Lhota, vlhká až mokrá louka vlevo silnice do obce Vlkanov, 0,65 km JZ od kaple v obci, 540 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk  
souřadnice: 49°43'12.00"N, 15°22'24.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9627703

**6259c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Havranka  
nejbližší obec: Jiříkov u Kamene, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'50.79"N, 15°33'19.84"E, ± 601 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1995  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okr. HB).. 1999.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1995 - 31.12.1998  
ID: 6358892

**6260b**

lokality: distr. Chrudim: Trhová Kamenice, fragment svahového rašeliniště 0,7 km JV obce  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'57.41"N, 15°49'21.94"E, ± 200 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1988-05-21  
nálezc: Grulich; Bureš  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 Est!  
ID: 13954444

**6260d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokality: /254/ 65. Kutnohorská pahorkatina: 6260d, Podmoklany (distr. Havl. Brod): PR Mokřadlo, vlhká kosená louka na mírném svahu, 300m Z od Nového mlýna, ca 900m Z od Z okraje obce.

nejbližší obec: Podmoklany, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'15.00"N, 15°45'26.00"E

nadmořská výška: 446 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2003-08-17

nálezce: L. Čech

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Addimenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.

herbář: herb. L. Čech

projekt: FLDOK

ID: 8155121

#### 6261a

původní jméno: *Salix repens*

lokality: Okr. Chrudim : Rváčov, mokrá louka J obce

nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'33.06"N, 15°51'8.70"E, ± 400m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1977-07-16

nálezce: Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954535

lokality: Bohemia orientalis, Železné hory, Rváčov: na podmáčených loukách podél potůčku asi 1,5 km V obce

nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'6.59"N, 15°52'19.77"E, ± 200m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1976-07-01

nálezce: J. Hadinec; J. Rybenský

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztroušeně

ID: 13954549

#### 6261b

lokality: Chrudim: Hlinsko, rašelinná louka a rašeliniště v PP "Ratajské rybníky", pod hrází Dolního rybníka, 2 km VSV města

nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'9.79"N, 15°56'2.80"E, ± 200m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1995-06-24

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953207

lokality: Bohemia, distr. Chrudim: Dědová, rezervace Bahno 1 km JV od kaple v obci

nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'12.12"N, 15°59'34.04"E, ± 300m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1990-07-06

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955316

lokality: distr. Chrudim: Hlinsko v Čechách, Ratajské rybníky 1 km V města, rašelinná louky na S břehu  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'11.77"N, 15°56'8.37"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1988-05-21  
náleze: Grulich; Bureš  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 Est!  
ID: 13954445

lokality: Hlinsko: Ratajské rybníky SV města - mokrá louka pod prvním rybníkem  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'9.68"N, 15°56'4.51"E, ± 100m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1981-06-16  
náleze: Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954578

#### **6261c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Chlum, vlhká louka vpravo od silnice na Hlinsko 1.5km SSV obce  
nejbližší obec: Chlum u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'42.03"N, 15°52'12.46"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-09  
náleze: Petr Bureš  
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7069647

#### **6261d**

lokality: Žďárské vrchy, Slatinná louka u obce Kameničky 27 km JV Chrudimi  
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'16.96"N, 15°58'32.81"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-11  
náleze: J. Hanousek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954103

lokality: distr. Chrudim: Vortová, Ovčín, loučka nad koncem nádrže Hamry 1,5 km SSZ obce  
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'37.32"N, 15°55'43.99"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1988-05-21  
náleze: Grulich; Bureš  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 Est!  
ID: 13954447

#### **6262b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Rašel.-mechatý mokřad v osadě Svaté Kateřiny SZ obce Borové  
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'22.20"N, 16°9'18.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-06-13  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: prahor. jíl; expos. JV; ojedinelá; odkvetlá  
ID: 13952914

#### 6262c

lokalita: východní Čechy, rašeliniště u obce Chlumětín u Hlinska  
nejbližší obec: Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°43'39.22"N, 16°0'12.07"E, ± 800m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-12  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956083

lokalita: Žďárské vrchy, rašeliniště u Chlumětína  
nejbližší obec: Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°43'39.22"N, 16°0'12.07"E, ± 800m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1961-06-11  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956094

#### 6262d

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Borová: 0,5 km Z žel. nádraží v obci  
souřadnice: 49°44'33.70"N, 16°9'7.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2008-05-19  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2926118

#### 6263c

lokalita: Česká republika, Svitavy, Sádek u Poličky, VKP Nad zastávkou, 270 m SSV od železniční zastávky Sádek, vlhké louky  
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'12.00"N, 16°12'59.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-09  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953590

**6264b**

lokalita: okr. Svitavy, Kukle, rašel. louka na S okraji obce, na potoce Z od silnice do Mikulče  
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'42.97"N, 16°25'18.59"E, ± 200m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2014-05-14  
náleze: Faltysová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954596

původní jméno: Salix repens  
lokalita: Horní rybník u Svitav  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'22.35"N, 16°28'3.58"E, ± 2000m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1964-05  
náleze: V. Sajdl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954548

původní jméno: Salix repens f. fusca  
lokalita: Svitavsko. Louky za Pionýrským hájem  
nejbližší obec: Javorník, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'10.33"N, 16°26'12.33"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1964-07-24  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954558

lokalita: beim Lotschnauer Teich [Svitavy-Lačnov]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'9.79"N, 16°27'22.25"E, ± 500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1895-04  
náleze: P. Schreiber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953238

lokalita: Gräben b. Lotsch. Teichen  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'9.79"N, 16°27'22.25"E, ± 500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953695

lokalita: Morava, Svitavy, rákosina u rybníka  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'56.58"N, 16°27'32.49"E, ± 600m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1971-09-23  
náleze: J. Vorel; J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955988

lokality: Morava, Svitavy, u rybníka za továrnou, se strany při silnici na Prahu  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'56.58"N, 16°27'32.49"E, ± 600m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1969-09-26  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955991

lokality: Morava, rybník u Svitav, v rákosí  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'56.58"N, 16°27'32.49"E, ± 600m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1961-10-23  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955985

lokality: Morava, Svitavy, u rybníka za továrnou  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'56.58"N, 16°27'32.49"E, ± 600m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1961-06-11  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955990

lokality: Morava, Svitavy  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'56.58"N, 16°27'32.49"E, ± 600m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1960-05-01  
náleze: A. Seydl  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J.  
ID: 13955987

#### 6264d

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Moorige Kirchenwiesen von Wierzighuben [= Svitavy-Lány]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'40.67"N, 16°27'39.98"E, ± 300m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1907-06  
náleze: P. Schreiber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955355

#### 6265a

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
lokality: Hřebeč, unterhalb der Schiefertongrube  
souřadnice: 49°45'0.00"N, 16°34'48.00"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.  
projekt: ČNFD  
ID: 2281406

**6265c**

lokality: *Bohemia orientalis*, okr. Svitavy, Moravská Třebová, louka v údolí Stříbrného potoka, pod kótou Roh, SZ kóty  
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'54.07"N, 16°34'39.29"E, ± 300m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1983-05-22  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954574

**6265d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: okraj březového lesa 1 km SZ od Boršova (Moravská Třebová) (1 km Z od rybníka)  
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'52.48"N, 16°35'19.81"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1990-08-20  
náleze: J. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952911

lokality: *Bohemia orientalis*, okr. Svitavy, Moravská Třebová, Boršov, vlhká louka v údolí Stříbrného potoka, pod kótou Roh  
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'20.63"N, 16°35'9.15"E, ± 400m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1983-05-24  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954575

lokality: Boršov, okr. Moravská Třebová, rašelinná louka pod Hřebčem  
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'49.08"N, 16°35'14.52"E, ± 500m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1951-04-13  
náleze: F. Kühn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Baudyš, E.  
ID: 13953726

lokality: *Bohemia*, distr. Svitavy, Boršov u Moravské Třebové, u nezpevněné cesty na severním břehu Horního boršovského rybníka  
cca 2,23 km Z od kostela v obci  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'48.96"N, 16°36'12.61"E  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2018-08-02  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961393

**6266a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Tab.3.sním.23.lok.8. Moravská Třebová a okolí: Boršov: vrba plaz. 800m JZ od horního boršovského rybníka, rákosina s bulty ostřice. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž. určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).  
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'1.00"N, 16°44'52.00"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2005-06-10  
nálezc: V. Sedláček  
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.  
projekt: FLDOK  
poznámka: cf. erratum in VSP 16: 183, 2009.  
ID: 8391547

**6266b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Morava - Dražanská vysočina; obce Starý Maletín u Mohlenice - bažinatá louka za hájenkou  
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'48.41"N, 16°45'43.88"E, ± 300m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1953-07-11  
nálezc: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ve skupince ojediněle při potůčku  
ID: 13953214

**6268b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Rybník b. M. Neustadt [= Uničov]  
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'47.66"N, 17°7'41.09"E, ± 500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1920-08  
nálezc: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955336

**6268d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in pratis turfosis in silvis inter stationem viae ferrae Červenka et pag. Střen pr. opp. Litovel  
nejbližší obec: Střen, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'17.44"N, 17°7'25.82"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1965-05  
nálezc: J. Dostál; V. Bednář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109259

**6269a**

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: /231/ Komárov u Řídk: na slatinných loukách SV od obce  
nejbližší obec: Komárov u Řídk  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1970  
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9266334



**6269b**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Hornomoravský úval, Řídeč, na mokré louce SZ u obce  
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'9.52"N, 17°15'1.02"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1970-06-14  
náleze: Č. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pořídka  
ID: 13952790

lokalita: Hornomoravský úval, Řídeč, na mokré louce SZ u obce  
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'9.52"N, 17°15'1.02"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1970-06-14  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953264

**6269d**

lokalita: Šternberk. Louky nad Lipovou (Lippein)  
nejbližší obec: Lipina, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'49.41"N, 17°19'47.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1937-06  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953245

**6270a**

lokalita: Nízký Jeseník, Horní Loděnice - Krahulčí, Louky při Hrušovském potoku.  
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'5.30"N, 17°23'27.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1979-09-16  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953275

původní jméno: *Salix repens* subsp. *eurepens*  
lokalita: Horní Loděnice (okr. Olomouc) asi 2 km severně obce, na pravém svahu nad potokem  
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'24.10"N, 17°21'55.93"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1966-07-12  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953291

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Distr. Olomouc: in pratis humidis ad pag. Horní Loděnice  
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'10.68"N, 17°22'43.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1963-06-02  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952831

původní jméno: *Salix repens*

lokality: Olomouc: Horní Loděnice - slatinné louky vpravo od silnice na Opavu, při toku bystřiny, v odvodňovaném území

nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'35.07"N, 17°23'47.17"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1963-06

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: spolu s *Menyanthes trifoliata*

ID: 13953285

původní jméno: *Salix repens*

lokality: Olomouc: Horní Loděnice - slatinné louky sev. obce, vpravo od silnice na Opavu, při toku bystřiny. Odvodňované území.

nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'35.07"N, 17°23'47.17"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1963-07

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953286

lokality: Morava, Nížký Jeseník, Krahulčí u Moravského Berouna

nejbližší obec: Krahulčí, okres Bruntál

souřadnice: 49°47'45.69"N, 17°23'6.12"E, ± 1500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 98. Nížký Jeseník

datum: 1959-10-19

nálezce: J. Chmelař

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955972

#### 6270b

lokality: M. Véska u Moravského Berouna, louka při okraji lesa a kóty Kamenec (636 m). jv. od osady nad potokem (Bělídlo)

nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'55.08"N, 17°28'47.83"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1970-07-09

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě napsáno M. Véska, pravděpodobně překlep u M. Berouna je Nová Véska

ID: 13953266

lokality: Moravský Beroun, v uzávěru údolí poblíž Nové Věsky

nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'12.29"N, 17°28'25.12"E, ± 1000m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1966-07-19

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953290

lokality: Beroun: Sommerauwiesen

nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc

souřadnice: 49°47'37.00"N, 17°26'32.00"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1931-07

nálezce: J. Otruba

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953711

lokality: Mähren: Bärn  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'37.47"N, 17°26'31.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1887-04  
nálezce: E. Müller  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109222

#### 6270c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Domašov u Šternberka\_2890245  
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'10.37"N, 17°20'29.47"E, ± 108m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-22  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5352961

#### 6270d

lokality: Oderské vrchy, Domašov nad Bystřicí, úpatní moliniová louka jižně pod Damašovským kopcem  
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'42.28"N, 17°26'49.31"E, ± 500m  
nadmořská výška: 591 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1998-08-14  
nálezce: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953201

#### 6271a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *eurepens*  
lokality: Oderské vrchy: Červený kopec (749 m) u Libavé, u pramene Lazarského potoka, východ. od vrcholu  
nejbližší obec: Libavá, okres Opava  
souřadnice: 49°46'41.51"N, 17°33'12.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1965-07-05  
nálezce: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953284

lokality: Barn: Wiesen bei Nürnberg  
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'14.22"N, 17°30'22.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1930-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953239

lokality: Bärn bei Altliebe [Stará Libavá]  
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'35.42"N, 17°29'55.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1929-05  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953721

#### 6271b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Budišov n. Budišovkou: Podlesí: pramenná oblast Lazského potoka.  
nejbližší obec: Podlesí, okres Opava  
souřadnice: 49°46'44.00"N, 17°38'10.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 4.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 113-127.  
projekt: FLDOK  
ID: 8289618

#### 6271c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Rudoltovice  
souřadnice: 49°42'48.69"N, 17°33'50.07"E, ± 153m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-01  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 12338855

#### 6271d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Rudoltovice; expanze Pha aru  
souřadnice: 49°43'35.84"N, 17°36'10.54"E, ± 241m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-09  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12336526

#### 6272a

původní jméno: *Salix* sp.  
lokalita: Moravia boreal., Silesia, colles Oderské vrchy, pagus Březí (situ occid ab opp. Vítkov): prope piscinam Pavelák dictam  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
souřadnice: 49°47'6.98"N, 17°44'22.09"E, ± 600m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955-08-26  
náleze: A. Klásková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953020

#### 6272b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Vítkov: mokřý les mezi Větřkovicemi a Vítkovem.  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
souřadnice: 49°46'36.00"N, 17°47'42.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 4.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 113-127.  
projekt: FLDOK  
ID: 8289633

**6272c**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Oderské vrchy: slatinná loučka v údolí řeky Odry nedaleko Barnovského mlýna  
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'2.30"N, 17°40'21.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1965-06-29  
nálezce: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953281

lokalita: Oderské vrchy: Nové Oldřůvky: údolí řeky Odry poblíž Novooldřůvského mlýna, proti toku  
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'24.00"N, 17°40'31.38"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1965-06-29  
nálezce: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953283

původní jméno: *Salix repens* var. *angustifolia*  
lokalita: Oderské vrchy: Nové Oldřůvky: údolí řeky Odry poblíž Novooldřůvského mlýna, proti toku  
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'24.00"N, 17°40'31.38"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1965-06-29  
nálezce: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953282

**6340b**

lokalita: Bohemia, distr. Tachov, Stará Knížecí Huť, NPP Na požárech, rašelinná louka v Z části, cca 840 m JJZ od rozcestí v zaniklé obci Jedlina  
nejbližší obec: Stará Knížecí Huť, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'56.55"N, 12°28'22.06"E  
nadmořská výška: 651 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2017-06-28  
nálezce: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961315

**6341b**

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: 855. Kateřina: Kateřinský potok J od obce  
nejbližší obec: Kateřina, okres Tachov  
souřadnice: 49°39'42.00"N, 12°35'58.10"E, ± 300m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
nálezce: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220463

**6342a**

lokalita: Český les, u Přimdy  
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'29.56"N, 12°40'25.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1924-09-15  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař *Salix repens*  
ID: 13952847

**6343c**

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: 927. Racov: rybník na J okraji obce a jeho okolí  
nejbližší obec: Racov, okres Tachov  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9222229

**6347c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: p0042\_221114\_31\_T1.9  
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'54.29"N, 13°34'52.97"E, ± 184m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0042: p0042. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4166759

**6348a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Trokavec: Trokavecké louky  
souřadnice: 49°39'44.00"N, 13°42'9.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2007-05-24  
náleze: Jan Šašek; J. Pipek; Rudolf Hlaváček  
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159  
projekt: NDOP  
poznámka: 1 keř; okraj tužebníkového lada  
ID: 13119041

**6349a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Skelná Huť: J okraj obhospodařovaných luk J od silnice na Láz  
souřadnice: 49°40'5.00"N, 13°52'47.00"E  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1998-08-25  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159  
herbář: HOMP  
projekt: NDOP  
poznámka: 20.6.2000, 3.4.2001, 30.5.2001 et 25.8.2002 not.R. Hlaváček; vlhká louka se smilkou a bezkolencem  
ID: 13119060

**6349c**

lokalita: Bohemia, distr. Příbram, Sedlice, louka u Hoděmyšlského potoka cca 620 m JJZ od kaple v obci (u oplocení jímacího objektu)  
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'12.39"N, 13°52'21.62"E  
nadmořská výška: 541 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2018-08-08  
nálezce: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961384

lokalita: Bohemia, distr. Příbram, Sedlice, louka u Hoděmyšlského potoka cca 680 m JJZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'11.14"N, 13°52'19.49"E  
nadmořská výška: 541 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2018-08-08  
nálezce: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961385

**6350a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: /203/ Navrhované CHÚ Nohavice: nachází se v k. ú. Stěžov, je to loučka uprostřed smrčiny L od silnice Dobříš-Milín, podmáčené stanoviště  
nejbližší obec: Milín, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'51.76"N, 14°4'1.36"E, ± 300m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1983-05-24  
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivníčková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.  
projekt: FLDOK  
ID: 8947403

**6350c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: úpolínová louka u Milína  
souřadnice: 49°37'31.84"N, 14°2'13.37"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2013-05-01  
nálezce: Petr Stýblo  
pramen: různí (2015): Mapování neznámých mokřadů  
projekt: NDOP  
ID: 13106200

**6352b**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* L.  
lokalita: Luhy - u rybníku Klobása, Sedlčansko, podmáčená louka  
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'57.03"N, 14°29'27.83"E, ± 120m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-05-26  
nálezce: Jiří Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13609902

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: mokřadní louka pod hrází Klobásy, 49°40'59.9"N, 14°29'23.0"E, 430 m n.m.  
nejbližší obec: Prosenická Lhota, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'59.90"N, 14°29'23.00"E, ± 25m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2015-09-29  
náleze: Jiří Malíček  
pramen: databáze J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 keřík  
ID: 13795411

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Tab.1.sním.3. 42a/6352b Sedlčansko-milevská pahorkatina: Louky u rybníka Klobása: louky S,Z a J od rybníka Klobása (3,18ha) u Prosenické Lhoty, 400m SSV od osady Luhy. J od rybníka je malé luční lado. Z od rybníka je sečená louka. Nejrozsáhlejší území jsou vlhké louky mezi ryb. Klobása a Jelito (cca 1ha)  
nejbližší obec: Prosecká Lhota, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'59.00"N, 14°29'21.00"E  
nadmořská výška: 430-435 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-05-26  
náleze: J. Malíček  
pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.  
projekt: FLDOK  
ID: 8258055

#### 6354b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Popovice u Benešova\_1520122  
nejbližší obec: Popovice u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'16.94"N, 14°46'7.57"E, ± 111m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-08-24  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5181177

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Čelivo\_1520255  
nejbližší obec: Čelivo, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'7.44"N, 14°47'13.78"E, ± 43m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-06-07  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5182282

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Veliš  
souřadnice: 49°39'35.72"N, 14°49'49.60"E, ± 109m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2011-09-02  
náleze: Martin Kloudys  
pramen: Kloudys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vysazena; T1.5  
ID: 10442365



#### 6354c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: a0467\_231106\_263\_T1.5  
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'54.85"N, 14°39'55.22"E, ± 67m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004  
ID: 4333868

#### 6355a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Vlašim; pravidelně sečená mokřadní louka, přechod k R2.2 v místě pramenných vývěřů, cenný biotop  
souřadnice: 49°40'50.39"N, 14°54'41.49"E, ± 277m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-09-20  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11866480

#### 6355b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: PP Částrovické rybníky  
souřadnice: 49°39'18.91"N, 14°54'58.38"E, ± 67m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-05-17  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Martin Kludys (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11268473

#### 6355c

lokality: Bohemia, distr. Benešov, Louňovice pod Blaníkem - Býkovice, PR Podlesí, cca 490 m SV od kaple v obci  
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'26.64"N, 14°52'9.76"E  
nadmořská výška: 481 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2018-08-29  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961316

#### 6357c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Mokřadní louky u Blažejovic  
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'28.26"N, 15°11'30.58"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2010-05-21  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin. Závěrečná zpráva Programu ČSOP Ochrana biodiverzity: Louky u Blažejovic - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7031460

**6357d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: /28/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/d - území Z od obce Rejčkov.  
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7988688

**6358c**

lokality: Havlíčkův Brod: Lipnice nad Sázavou, PR "Kamenná trouba", rašelinná louka nad JV břehem rybníka Kamenná trouba, 2 km  
ZJZ obce  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'12.98"N, 15°23'41.79"E, ± 400m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-08-12  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953204

lokality: Havlíčkův Brod: Lipnice nad Sázavou, rašelinné a mechaté mokřadní louky nad JV břehem rybníka Kamenná trouba, 2 km  
ZJZ obce  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'12.98"N, 15°23'41.79"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-07-13  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953199

lokality: Havlíčkův Brod: Lipnice nad Sázavou, rašelinné a mechaté mokřadní louky nad JV břehem rybníka Kamenná trouba, 2 km  
ZJZ obce  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'12.98"N, 15°23'41.79"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-07-13  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J.  
ID: 13953203

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Lipnice nad Sázavou: louka u samoty Malířovna  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'18.17"N, 15°23'33.87"E, ± 400m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-10  
náleze: Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954530

lokalita: Českomoravská vrchovina, Humpolecko, Kejžlice: na slatinných loukách podél potoka mezi obcí a rybníkem Kamenná trouba S obce  
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'6.75"N, 15°23'58.27"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450-470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-10  
náleze: B. Slavík; J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954563

lokalita: Českomoravská vysočina, Lipnice, podmáčená louka u Malířovny (rybník "Kamenná roura")  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'12.82"N, 15°23'31.09"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-07-23  
náleze: Velička  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J.  
ID: 13955937

### 6360b

lokalita: Bohemia, distr. Chotěboř: sphagnosis "Ranské rašeliny" ad pag. Radostín prope opp. Krucenburk  
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'15.72"N, 15°48'54.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1943-06-20  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952912

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Česká republika, okr. Žďár nad Sázavou: Radostín, u Ranska, rašeliniště  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'2.71"N, 15°48'42.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1943-07  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954105

původní jméno: *Salix repens euepans*  
lokalita: Čechy východní - Českomoravská vrchovina: na rašelinné louce na Ranském rašeliništi u Velkého Dářka  
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'15.72"N, 15°48'54.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1941-08-04  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952778

původní jméno: *Salix repens* II. *rosmarinifolia*  
lokalita: Čechy východní - Českomoravská vrchovina: na Ranském rašeliništi u Velkého Dářka  
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'15.72"N, 15°48'54.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1941-08-04  
náleze: Šourek; Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952783

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Českomoravská vysočina: na Ranském rašeliništi u Velkého Dářka  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'20.07"N, 15°48'40.20"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1941-08-04  
náleze: Josef Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952917

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Českomoravská vysočina, Ranské rašeliniště  
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'15.28"N, 15°48'43.26"E, ± 800m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1958-11-02  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955938

lokalita: Žďárské vrchy, Ranské rašeliniště  
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'15.28"N, 15°48'43.26"E, ± 800m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1958-09-02  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956092

### 6361a

lokalita: Radostínské rašeliniště, Českomoravská vysočina  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'31.99"N, 15°53'9.57"E, ± 400m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1954-06  
náleze: Hejtmánek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953364

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Dářko - rašeliniště  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'10.79"N, 15°52'30.16"E, ± 2000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1953-07-08  
náleze: Samek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952786

původní jméno: *Salix repens* II. subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Českomoravská vysočina: rašeliny u Dářka  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'10.79"N, 15°52'30.16"E, ± 2000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1950-06-26  
náleze: Emil Tuma  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13952920

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Bohemia: rašelinné louky při rybníku Řeka na Vojnovoměstsku  
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'23.27"N, 15°50'54.70"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1943-05  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952654

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Moravia: Žďár, rašeliniska u Radostína  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'10.79"N, 15°52'30.16"E, ± 2000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1930-06  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952655

lokalita: Rašeliny u Dářka  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'10.79"N, 15°52'30.16"E, ± 2000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1927-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13952919

lokalita: Přibyslav: rašelinistiště u Radostína  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'31.99"N, 15°53'9.57"E, ± 400m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1908-06-04  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953688

lokalita: Před Radostínským kopcem na vysychavé rašelině  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'9.81"N, 15°52'30.99"E, ± 2000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1943-06-06  
náleze: J. Klíka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109299

lokalita: Rašeliniště u Radostína; Českomoravská pahorkatina  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'9.81"N, 15°52'30.99"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1936-07-22  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109226

#### 6361b

lokalita: Žďár nad Sázavou: Herálec, 14 km S od Žďáru nad Sázavou: rašelinné louky mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svratky, 1 km JJZ obce  
nejbližší obec: Kocanda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'53.63"N, 15°59'15.92"E, ± 300m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-06-25  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953210

#### 6361c

lokalita: Radostín u Vojnova Městce, NPR Dářko (distr. Žďár nad Sázavou: na okraji zrašelinělé a extenzivně kosené louky, přibližně 1077 m JJZ od středu obce Radostína a 1263 m JJV od odbočky ze silnice Radostín - Vepřová do obce Hluboká u Krucemburku.  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'35.71"N, 15°52'19.85"E  
nadmořská výška: 628 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-05-12  
náleze: J. Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rozsáhlé porosty; rašelina  
ID: 13954085

lokalita: Žďárské vrchy, Velké Dářko - SPR Padrtiny  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'28.03"N, 15°52'34.57"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-10  
náleze: Tlusták  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953232

lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: Radostín, rašeliniště Padrtiny 1 km J obce  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'28.03"N, 15°52'34.57"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954452

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Morava: Dářko, rezervace Padrtiny, rašeliniště  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'28.03"N, 15°52'34.57"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1960-06-18  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953261

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Českomoravská vysočina: Račín  
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'6.04"N, 15°52'6.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1927-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*  
ID: 13952918

lokalita: Kol Dářka u Krucenburka  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'18.35"N, 15°53'47.22"E, ± 1500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: s. d.  
náleze: Kovář  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953744

lokalita: Bohemia, distr. Žďár nad Sázavou, Radostín, úzký pruh louky mezi lesem a skupinami smrků, cca 1,13 km JZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'44.69"N, 15°51'54.54"E  
nadmořská výška: 616 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2016-09-01  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961394

lokalita: Rašeliny na okraji Padrtin u Žďáru  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'27.77"N, 15°52'27.35"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1942-06-27  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109328

lokalita: Krucemburk. V slatích u Dářka  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'18.83"N, 15°53'46.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1895  
náleze: Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109324

**6362b**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Blatiny, při silniče osadou  
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'2.21"N, 16°5'21.25"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1999-06-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7829512

**6362d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Studnice u Nového Města na Moravě  
nejbližší obec: Studnice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'21.01"N, 16°5'26.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1906-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: podle rukopisu leg. Servít  
ID: 13953053

lokality: Na louce pod Rokytne pod Studnicemi  
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'3.37"N, 16°4'55.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953694

**6363a**

lokality: Východní Čechy, Poličsko: obec Korouhev, na bažinatých loukách v lese Z od silnice k Jimramovu  
nejbližší obec: Korouhev, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'31.04"N, 16°14'35.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-18  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954585

**6363b**

lokality: Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: slatinná louka 0,5 km SZ od kapličky Balda, 2 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'47.51"N, 16°19'49.15"E, ± 100m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1999-07-07  
náleze: O. Jirmásková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Danihelka J.  
ID: 13953690



lokality: Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: podél cesty z obce ke kapličky Balda 1,2 km JV od kostela  
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'47.71"N, 16°18'54.23"E, ± 300m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1997-06-07  
náleze: O. Jirmásková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Danihelka J.  
ID: 13953691

lokality: Bohemia orient., distr. Polička: Jedlová: louka na úpatí Modřeckého vrchu při severním okraji obce 400 m S od kostela  
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'53.56"N, 16°18'16.41"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1997-06-07  
náleze: O. Jirmásková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Danihelka J.  
ID: 13953692

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*  
lokality: Mezi Baldou a Jedlovou u Poličky  
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'8.99"N, 16°19'34.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1925  
náleze: Podhajska  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952916

#### **6364a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Jedlová u Poličky\_2320120  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'30.61"N, 16°19'54.44"E, ± 175m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-06-23  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5283190

#### **6365b**

lokality: distr. Moravská Třebová. slatina u silnice Křenov - Městečko Trnávka; asi 2 km SV od obce Křenov  
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'6.05"N, 16°39'23.04"E, ± 300m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1976-06-16  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953709

lokalita: distr. Moravská Třebová, Na mokré louce vlevo od silnice, 2 km západně od Předního Anštova  
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'2.89"N, 16°38'33.09"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1971-09-01  
náleze: K. Dostálová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953684

#### 6369a

lokalita: Štěpánov pr. Olomouc. Na lukách před lesem "Pustí"  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'19.37"N, 17°11'21.50"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-07-05  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953698

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Štěpánov pr. Olomouc  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'41.99"N, 17°13'53.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1905-07-05  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955338

#### 6369b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Olomouc, Bělkovice - Laštany. Okraje lesů, louky a remízků V a S obce - k háj Aleš.  
datum: 1975-05  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8628974

#### 6369c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in pratis humidis apud pag. Řepčín  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'27.89"N, 17°14'1.87"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1968-06  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952829

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Moravia sept., distr. Olomouc: in pratis humidis inter pag. Hejčín et Řepčín  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'28.90"N, 17°14'17.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1964-06  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952832

lokality: Olomouc - louky u Řepčína blíže Planých louček  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'22.41"N, 17°13'56.59"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1960  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953231

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Hornomoravský úval, Olomouc, Řepčín, mokré louky S od Olomouce (blíže býv. skupiny "břízek")  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'20.46"N, 17°13'54.41"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1957  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953233

lokality: Nízký Jeseník, Olomouc, Řepčín, slatinné louky S od Olomouce, blíže skupiny "Břízek"  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'20.46"N, 17°13'54.41"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1957  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953277

původní jméno: *Salix hastata*  
lokality: Olomouc - Řepčín - malá přizemní vrbka u Poděbradských rybníků  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'33.67"N, 17°13'32.17"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1956-05-30  
náleze: Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Vašut, Brandlová, Hroneš 18.1.2012 *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13953224

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Řepčínské louky  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'41.12"N, 17°13'43.14"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1955-06-04  
náleze: Roztomilý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953227

původní jméno: *Salix repens* var. *arenaria*  
lokality: Olomouc: louky u Horky  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'47.48"N, 17°13'2.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1950-06  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953244

lokalita: Olomouc: na lukách u obce Hejčína  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'16.67"N, 17°14'24.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-05-18  
nálezce: V. Skřivánek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1960  
ID: 13955203

lokalita: Olomouc: louky u Horky  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'47.48"N, 17°13'2.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1943-09  
nálezce: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953247

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Olomouc: rašelinné louky u vojenské střelnice  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'8.06"N, 17°14'27.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1929-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953022

lokalita: Vojenská střelnice u Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'22.64"N, 17°14'26.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: s. d.  
nálezce: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953242

lokalita: Moravia, distr. Olomouc, Řepčín, PR Plané loučky, podmáčené louky u Mlýnského potoka cca 1,99 km S od kaple v obci  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'30.48"N, 17°13'54.14"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2018-08-02  
nálezce: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961410

lokalita: distr. Olomouc: in pratis humidis inter pagg. Chomoutov et Řepčín  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'17.82"N, 17°13'56.27"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1964-06  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109269

lokalita: Olomouc: in pratis ad pagum Hejčín  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'16.67"N, 17°14'24.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-05-18  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109246

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Louky u voj. stelnice, Lazce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'30.58"N, 17°14'51.26"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1925-09  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109258

lokalita: Olmütz: Mil.-Schießstätte  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'30.58"N, 17°14'51.26"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1908-06  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109228

#### 6369d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in pratis turfosis inter pagg. Černovír et Hlušovice  
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'32.89"N, 17°16'10.06"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-05  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952830

lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Černovír, bývalé slatinné louky  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'58.88"N, 17°16'26.38"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1954  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953273

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Olomouc: vlhké louky u Černovíra  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'47.97"N, 17°15'30.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1933-07  
náleze: F. Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953055

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Olomouc: střelnice v Lazcích  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'17.43"N, 17°15'17.44"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1932-05  
nálezce: Deyl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13953057

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Hlušovic  
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'17.14"N, 17°16'38.60"E, ± 2000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1931-05-13  
nálezce: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953031

lokalita: Olmütz: Moorwiesen b. Laska  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'6.59"N, 17°15'24.03"E, ± 400m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-05  
nálezce: Laus  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954592

lokalita: Louka rašelinná za vodovodem (Černvír)  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'58.18"N, 17°16'28.23"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1908-05-09  
nálezce: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953241

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Olomouc - luka u Hlusic  
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'17.14"N, 17°16'38.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1908-05  
nálezce: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953764

lokalita: Moravia: Černvír pr. Olomouc  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'47.97"N, 17°15'30.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-08  
nálezce: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953699

lokalita: Slatiny u vodovodu sev. Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'9.48"N, 17°16'16.47"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-05  
nálezc: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953740

lokalita: Wiesen bei Czernowier  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'47.97"N, 17°15'30.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1906  
nálezc: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953743

lokalita: Moravia, Černovír u Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'47.97"N, 17°15'30.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-05-14  
nálezc: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953714

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Hlušovice [= Hlušovice] pr. Olomouc: Louky východně lesa Černovířského  
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'50.82"N, 17°16'20.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1905-08-25  
nálezc: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955340

lokalita: Moravia, Černovír u Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'47.97"N, 17°15'30.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1904-04-21  
nálezc: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 11.5.1904  
ID: 13953713

lokalita: Moravia: Olomouc: in pratis humudis prope Černovír  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'10.97"N, 17°16'24.03"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-07  
nálezc: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109252

### 6370a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Olmütz: Moorwiesen bei Veska  
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'30.50"N, 17°21'19.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1934-05  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953023

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Olmütz: Moorige Bergwiesen bei Pohorsch  
nejbližší obec: Pohořany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'27.98"N, 17°22'51.39"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1933-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953236

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Olmütz: moorwiese Bergwiesen bei Veska  
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'30.50"N, 17°21'19.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1932-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953024

### 6370b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; silná expanze *Cal epi*, početnější populace *Sal rosm*  
souřadnice: 49°41'41.90"N, 17°29'7.74"E, ± 233m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 12332674

### 6370c

lokalita: Nížký Jeseník, Olomouc, Hlubočky, trať "Vinohrádek" (v křovinách u rekreačních chat.)  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'45.22"N, 17°23'16.13"E, ± 500m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1964-08-10  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953276

lokalita: Olomouc: Podhorní louky u Hlubočku  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'51.26"N, 17°24'36.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1944-08  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953243



původní jméno: *Salix repens* s.l.

lokalita: /232/ Hlubočky: 1,7 km Z od želez. stanice Hlubočky v lesní světlině na území zv. Vinohrádky

nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1964

pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.

projekt: FLDOK

ID: 9266336

#### 6370d

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Oderské vrchy: slatinné loučky porůznu v prostoru Varhošť - Jestřábí

nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'43.09"N, 17°28'43.94"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1963-06

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953288

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*

lokalita: Voj. střelnice sev. okraj, Příkladice, Olomouc

nejbližší obec: Příkladice, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'30.80"N, 17°26'37.97"E, ± 500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1934-08-06

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953221

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*

lokalita: Voj. střelnice sev. okraj, u můstku, Příkladice, Olomouc

nejbližší obec: Příkladice, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'24.29"N, 17°27'2.23"E, ± 500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1934-04-07

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Lvovčik *Salix rosmarinifolia*

ID: 13953223

#### 6371a

lokalita: Oderské vrchy: rašelinné louky v údolí řeky Odry východně od Olejovic, rašelinná loučka

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'40.03"N, 17°32'26.10"E, ± 1000m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1964-07-02

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953289

#### 6371b

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Oderské vrchy: rašelinné louky směrem k Čermné

nejbližší obec: Čermná, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'28.84"N, 17°34'59.13"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1963-06

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953287

#### 6371d

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Morava: Hranice - Potštát, mokřina v lese "Hanzlovec"  
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'40.51"N, 17°39'43.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1959-05-28  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953262

#### 6378a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Horní Líštná: odkaliště, dosud nezarostlé okolí zbylé vodní hladiny  
nejbližší obec: Horní Líštná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'58.14"N, 18°42'3.36"E, ± 90m  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-08-10  
náleze: David Hlisenikovský; Petr Chytil  
pramen: Hlisenikovský D. (2008) Terénní zápisky 2008  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: jedna samiční rostlina po léta pak kultivována u P. CH. početnost: spoře  
ID: 13327038

#### 6441d

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: PP Veský mlýn, okr. Domažlice  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'58.10"N, 12°36'21.37"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1997-08-28  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Flóra a vegetace navrhované přírodní památky Veský mlýn. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6944884

#### 6442d

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Česká republika, okr. Domažlice. Tachovská brázda: Hvoždany, Hvoždanská louka, PR  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'21.31"N, 12°45'21.16"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1997-06-03  
náleze: Nesvadbová; Matějková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953349

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Česká republika, okr. Domažlice. Tachovská brázda: Hvoždany, PR Hvoždanská louka  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'21.31"N, 12°45'21.16"E, ± 200m  
nadmořská výška: 252 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1994-06-03  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953359

lokality: Bohemia occidentalis, Hvoždany (u Poběžovic): Hvoždanská louka cca 900 m záp. od obce  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'21.61"N, 12°45'21.78"E, ± 200m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1990-08-09  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953368

lokality: Tachovská brázda-Hvoždany, Hvoždanská louka, moliniové porosty v horní části území  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'24.11"N, 12°45'18.69"E, ± 100m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1990-10-16  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953369

lokality: Bohemia, distr. Domažlice, Načetín, PP Hvoždanská louka, svah J expozice v severovýchodní části PP, cca 710 m JV od kapličky u obce  
nejbližší obec: Načetín, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'24.64"N, 12°45'24.60"E  
nadmořská výška: 531 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2018-08-08  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961345

#### **6445a**

lokality: Česká republika, okr. Plzeň jih, Plzeňská pahorkatina: Zemětice, slatinná louka nad Dražanským rybníkem  
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'53.31"N, 13°11'58.65"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1996-08-09  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953350

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokality: /1513/ mokré louky u Dražského rybníka u Zemětic  
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'51.00"N, 13°11'40.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-06-22  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657251

#### **6447b**

lokality: Blovice: Vlhká louka u Přešína  
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'33.62"N, 13°38'53.58"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1925-09-11  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953680

**6447c**

lokalita: Bohemia occidentalis, Přeštice, Kokořov, mokré louky SSZ od obce  
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'7.57"N, 13°30'25.49"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-06-12  
náleze: V. Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953383

lokalita: Blovice: Lesní luka pod Hřebenem u Ždírcu  
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'49.05"N, 13°33'47.69"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1905-09-19  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953674

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: /1043/ louky S od Kokořova  
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°30'31.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-06-12  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přeštice. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654659

**6448c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Dožice, Pod mlýnem  
nejbližší obec: Dožice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'58.57"N, 13°41'39.08"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1999  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka. Terénní průzkum 1999. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6905639

**6448d**

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silvis ad septentriones versus s vico Pozdýň  
nejbližší obec: Pozdýň, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'25.21"N, 13°46'34.86"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1974-05-24  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952402

**6449c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: a0519\_221224\_5\_K1  
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'56.21"N, 13°51'52.06"E, ± 54m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004-09  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. a0519: a0519. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4181055

#### 6450d

lokality: Bohemia, distr. Písek, Orlík nad Vltavou, u melioračního kanálu na louce u vodního zdroje cca 1,2 km Z od kostela v obci, JJV od kopce Sosnovec  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'11.01"N, 14°9'9.37"E  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2015-10-25  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955840

lokality: Bohemia, distr. Písek, Orlík nad Vltavou, u melioračního kanálu na louce u vodního zdroje cca 1,2 km Z od kostela v obci, JJV od kopce Sosnovec  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'11.01"N, 14°9'9.37"E  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2016-06-01  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961374

lokality: Bohemia, distr. Písek, Orlík nad Vltavou, u melioračního kanálu na louce u vodního zdroje cca 1,2 km Z od kostela v obci, JJV od kopce Sosnovec  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'11.26"N, 14°9'8.78"E  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2016-06-01  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961375

#### 6451b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Petrovice: místy i hojně na ploše ca 1300 m<sup>2</sup> v kosené vlhké louce na prameništi přítoku rybníka Krašák, J od silnice na Kuní, ca 0.9 km ZSZ od kostela  
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'27.00"N, 14°19'39.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 455-460 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2003-06-10  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14009064

#### 6452a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Petrovice: vlhká louka při severozápadním okraji obce, Z od rybníka Krašák  
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'20.00"N, 14°19'52.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 445-450 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1990-05-27  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Ev. č. C-5817. Polohu nálezu nelze zpětně přesně určit, lokality se nacházela na hranici kvadrantů 6451b a 6452a.  
ID: 14009061

**6452c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: c0200\_222402\_34\_T1.9  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Písek  
souřadnice: 49°31'33.17"N, 14°24'0.18"E, ± 51m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2004-09-15  
náleze: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0200: c0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4229935

**6457b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: 6457-2  
nejbližší obec: Holušice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'56.00"N, 15°18'25.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-05-23  
náleze: L. Čech  
pramen: Hadinec J., Lustyk P., Procházka F. *Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. II. Zprávy České Botanické Společnosti*, Praha, 38. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7143167

**6457d**

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*  
lokality: rašelinná louka u Hněvkovického dvora  
nejbližší obec: Humpolec, část obce Hněvkovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'28.74"N, 15°18'44.52"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Bezděk  
pramen: Čábera A. (1969): *Květena Pelhřimovska I-III. – Ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava]*.  
projekt: Vysočina  
ID: 9944577

**6458a**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Křovina vých. od kejžlické pískovny u cesty Smrčiny - Řečice  
nejbližší obec: Řečice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'50.81"N, 15°22'12.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949-05-05  
náleze: Čábera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952813

lokality: Mokřad na lesním okraji nad Kejžlicí  
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'24.07"N, 15°23'32.85"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949-04  
náleze: Čábera  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954526

**6458c**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *europens*  
lokality: Bohemia: distr. Humpolec: pratis paludosis ad piscinam Načérák prope pag. Vystrkov  
nejbližší obec: Vystrkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'26.04"N, 15°21'5.27"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-06-10  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952913

**6459b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Auf einer Wiese bei Wysoký nächst Saar  
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'47.53"N, 15°37'17.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1899-05-14  
náleze: Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 17.9.1899  
ID: 14109319

lokality: Na louce u Vysoké blíž Žďáru  
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'47.53"N, 15°37'17.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1898  
náleze: Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109338

**6460a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu; sušší typ, asi částečně v minulosti odvodněný  
souřadnice: 49°33'56.61"N, 15°40'54.29"E, ± 42m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-07-17  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: na okraji nekosené rákosiny; T1.5  
ID: 13092051

**6460b**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: /52/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7994201

#### 6461a

původní jméno: *Salix repens* gehuina  
lokalita: Na Bernatkách u Žďáru  
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'56.63"N, 15°54'51.49"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1898  
náleze: Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109288

#### 6461b

lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: Žďár nad Sázavou, rašelinky v údolí potoka S rybníka Konvent 1 km SSV zámku  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'20.75"N, 15°56'43.98"E, ± 200m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-09  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954451

lokalita: Žďár nad Sázavou, mokrá louka při sev. cípu Konventského rybníka u Žďáru nad Sázavou  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'14.97"N, 15°56'34.56"E, ± 200m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-06-20  
náleze: B. Sádecký  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956089

lokalita: Bohemia, distr. Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, jižní část přírodní památky Louky u Černého lesa, cca 740 m S od kostela na Zelené hoře  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'12.54"N, 15°56'35.74"E  
nadmořská výška: 572 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2018-09-01  
náleze: L. Úradníček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961395

lokalita: Severní cíp Pilského rybníka u Žďáru  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'21.68"N, 15°55'40.85"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1943-06-07  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109300

#### 6462a

lokalita: Žďár nad Sázavou: Lhotka, 5 km VSV od Žďáru nad Sázavou: rašelinné louky PP "Díly u Lhotky", 1,5 km J obce  
nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'4.94"N, 16°0'31.37"E, ± 100m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1995-06-24  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953205



**6462b**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *europens*  
lokalita: Nové Město na Moravě: na rašelinných lukách západně od Pohledce  
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'49.23"N, 16°5'35.29"E, ± 500m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1955-08-02  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13955330

původní jméno: *Salix purpurea* × *repens*  
lokalita: Nové Město na Moravě, louka mezi Pohledcem a Maršovickými  
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'44.79"N, 16°5'24.53"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1904  
nálezce: M. Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: det. B. Fleischer; rev. J. Chmelař 1984 *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13953042

původní jméno: *Salix purpurea* × *repens*  
lokalita: Nové Město na Moravě, louka mezi Pohledcem a Maršovickými  
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'44.79"N, 16°5'24.53"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1904  
nálezce: M. Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: det. B. Fleischer; rev. J. Chmelař 1984 *Salix repens*  
ID: 13953043

lokalita: Nové Město, louka mezi Pohledcem a Maršovickými  
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'44.79"N, 16°5'24.53"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1904  
nálezce: M. Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13953046

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Nové Město na Moravě, louka mezi Pohledcem a Maršovickými  
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'44.79"N, 16°5'24.53"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1904  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: podle rukopisu leg. Servít  
ID: 13953052

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Nové Město, pratum ad Pohledce  
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'44.62"N, 16°6'0.77"E, ± 2000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1903-05-14  
náleze: M. Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953054

#### 6462c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: /CZ 0616145/ Šafranice: enkláva lesní louky nad rybníkem, asi 1,2km ZJZ od Slavkovic na Žďarsku, (ostrřicová a vlhké pcháčové louky s přechodovým rašeliništěm), rozloha 5,29ha,  
nejbližší obec: Slávkovice u N.Města, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'54.00"N, 16°0'44.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Čech L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Kraj Vysočina. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 186-195.  
projekt: FLDOK  
ID: 8105896

#### 6462d

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Zátoky za Novou Vsí u Nového Města  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'57.35"N, 16°5'46.10"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: P. Havelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955326

#### 6463c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: j0213\_241303\_35\_T1.5  
nejbližší obec: Zvole nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'19.12"N, 16°10'46.67"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0213: j0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4525661

#### 6466b

lokalita: Moravia septentr.- occid., distr. Jevíčko: mokrá louka mezi Horním Štěpánovem a Brodkem  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'1.04"N, 16°48'41.67"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1968-05-26  
náleze: J. Pazdírková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953707

**6466d**

lokalita: Dražanská vrchovina, PR Uhliska, vlhká louka  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'13.77"N, 16°47'47.52"E, ± 400m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2007-05-29  
náleze: K. Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Koblížek  
ID: 13953511

lokalita: Česká republika, okr. Prostějov: Horní Štěpánov, PP V chaloupkách, JZ konec obce, slatinné louky  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'42.39"N, 16°47'4.88"E, ± 300m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1998-05-27  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954086

lokalita: Česká republika, okres Prostějov, Horní Štěpánov - přírodní rezervace Uhliska - dolní část  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'19.84"N, 16°47'29.91"E, ± 300m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1991-07-30  
náleze: P. Albrecht  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953196

lokalita: Česká republika, okres Prostějov, Horní Štěpánov - přírodní památka V chaloupkách  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'43.19"N, 16°47'2.25"E, ± 300m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1991-06-03  
náleze: P. Albrecht  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Trávníček B.  
ID: 13953198

lokalita: Dražanská vrchovina, přírodní rezervace Uhliska u obce Horní Štěpánov  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'14.46"N, 16°47'47.35"E, ± 500m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1999-08-21  
náleze: P. Albrecht  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Koblížek J.  
ID: 13955944

lokalita: Moravica, distr. Prostějov, Horní Štěpánov, PP V chaloupkách, louka na svahu J expozice, cca 0,6 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'42.95"N, 16°47'3.86"E  
nadmořská výška: 619 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2017-05-30  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961418

lokalita: Moravica, distr. Prostějov, Horní Štěpánov, PR Uhliska, louka na pravém břehu potoka, cca 1,35 km J od kostela v obci  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'15.21"N, 16°47'44.44"E  
nadmořská výška: 623 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2017-05-30  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961419

lokalita: Moravica, distr. Prostějov, Horní Štěpánov, PR Uhliska, louka na pravém břehu potoka, cca 1,53 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'14.22"N, 16°48'3.36"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2017-05-30  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961420

lokalita: Moravica, distr. Prostějov, Horní Štěpánov, PR Uhliska, na levém břehu potoka, cca 1,53 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'10.50"N, 16°47'50.36"E  
nadmořská výška: 629 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2017-05-30  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961421

#### **6467a**

původní jméno: *Salix alba*  
lokalita: Konice: na železničním náspu u trati k Jesenci, asi 1 km od Konického nádraží.  
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'53.67"N, 16°52'25.70"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1942-09-06  
náleze: Jaroslav Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porůznu; rev. J. Chmelař 19.9.1984 *Salix repens*  
ID: 13953045

lokalita: Konice: u trati k Jesenici asi 1 km od konického nádraží, u značky traťové 24,6 na pravé straně trati, na ploše asi 5 m několik  
rostlin  
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'52.61"N, 16°52'27.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1942-05-17  
náleze: J. Němec  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: první datum flores, druhé datum - fructus 1.6.1942  
ID: 13953220

**6467c**

lokality: Česká republika, okres Prostějov, Lipová - přírodní rezervace Lipovské úpolínové louky  
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'57.48"N, 16°50'2.62"E, ± 300m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1998-06-27  
nálezc: P. Albrecht  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953197

**6469a**

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*  
lokality: Olomouc: louky nad Slavotínem  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'3.03"N, 17°13'42.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1949-05  
nálezc: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953246

**6469b**

lokality: Sumpfwiesen bei Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'37.93"N, 17°15'3.13"E, ± 5000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-07  
nálezc: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953742

lokality: Wiesen bei Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'37.93"N, 17°15'3.13"E, ± 5000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1904-09  
nálezc: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953237

lokality: Moorwiesen bei Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'38.66"N, 17°15'25.63"E, ± 4000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1909-09  
nálezc: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109229

**6469c**

lokality: Morava - Olomouc, Vrbátky: železniční příkop  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'41.50"N, 17°12'28.86"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1920-07-20  
nálezc: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953735

lokalita: Wrbatek bei Prossnitz, Bahnsümpfe  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'39.69"N, 17°12'22.68"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953041

lokalita: Wrbatek bei Prossnitz, Bahnsümpfe  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'39.69"N, 17°12'22.68"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953676

lokalita: Moravia, Vrbátky pr. Prostějov  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'39.69"N, 17°12'22.68"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-05-28  
nálezce: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953715

lokalita: Moravia, Vrbátky pr. Prostějov  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'39.69"N, 17°12'22.68"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-05-28  
nálezce: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953716

lokalita: Mähren: Wrbatek bei Olmütz  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'28.97"N, 17°11'59.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1906-06-30  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109213

#### **6470b**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Kocourovec: 6. 76b. Tršická pahorkatina, 6470b, Libavá (distr. Olomouc): dočasně zpřístupněná oblast Vojenského újezdu Libavá asi 2,0 km JV od kaple v obci Mrsklesy, jižně od heliportu, 49°35'42,9"N, 17°25'28,1"E – 49°35'41,2"N, 17°25'42,4"E, 320–330 m n. m'  
nejbližší obec: Kocourovec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'42.90"N, 17°25'28.10"E, ± 9m  
nadmořská výška: 317 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2020-05-23  
nálezce: Martin Dančák; Michal Hroneš  
pramen: Hroneš M. & Dančák M. (2021) Exkurze do Tršické pahorkatiny v okolí Velkého Újezda, Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10, 24–28  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: při excerptci pro souřadnici lokality použita 49°35'42,9"N, 17°25'28,1"E  
ID: 14114804

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Daskabát: 9. 76b. Tršická pahorkatina, 6470b, Libavá (distr. Olomouc): dočasně zpřístupněná oblast Vojenského újezdu Libavá S od obce Daskabát, otevřené plochy Z od Daskabátské střeňnice, 49°35'30,0"N, 17°26'45,0"E – 49°35'29,4"N, 17°26'56,2"E, 350 m n. m.  
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 17°26'45.00"E, ± 9m  
nadmořská výška: 347 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2020-05-23  
náleze: Martin Dančák; Michal Hroneš  
pramen: Hroneš M. & Dančák M. (2021) Exkurze do Tršické pahorkatiny v okolí Velkého Újezda, Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10, 24–28  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: při excerpci pro souřadnici lokality použita 49°35'30,0"N, 17°26'45,0"E  
ID: 14114853

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: m0219\_251117\_244\_L2.2B  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'52.58"N, 17°26'35.05"E, ± 251m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2004-06  
náleze: Stanislav Mudra  
pramen: Stanislav Mudra. m0219: m0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4657189

#### **6471b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Moravia, Lipník - Středolesí, louky u "Lukavca", již. obce  
nejbližší obec: Středolesí, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'47.14"N, 17°38'39.97"E, ± 400m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1957-08-23  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953263

#### **6474b**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: /83/ Ohrožené taxony: Štramberk, u Černého lesa.  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'2.00"N, 18°6'22.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1995  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1996): Poznámky k ohroženým rostlinám v okrese Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 50: 45-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8078013

#### **6474c**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Valašské Meziříčí, Domorac, Krhová u hájovny u silnice na cestě k nádr. Hostašovice  
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'50.42"N, 18°0'30.57"E, ± 500m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1934-05-11  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955353

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Valašské Meziříčí, Domorac, na louce proti hájovně  
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'39.12"N, 18°0'26.47"E, ± 200m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1934-05-11  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955356

#### 6475c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* /L./ WIMM.GRAB.  
lokalita: Trojanovice p.Jav., SV svahy Kyčery, u rekr. střediska Pozemní stavby, vlhká prameništění louka, 600m n.m.  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'26.53"N, 18°10'44.71"E, ± 400m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-06-06  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 24/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13334327

#### 6541b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Švarcava (bývalá osada jihozápadně od obce Rybníky): niva Černého potoka 0,1–0,5 km J od bývalé osady  
nejbližší obec: Švarcava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'35.80"N, 12°38'38.42"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
náleze: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
herbář: OL  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904255

#### 6542b

lokalita: Bohemia occidentalis: Tachovská brázda: Postřekov: PR Postřekovské rybníky  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'39.20"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1993-05-18  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: uvedené souřadnice N 49°28', E 12°47'; rev. Koblížek J.  
ID: 13953344

lokalita: Bohemia occidentalis: Tachovská brázda: Postřekov: PR Postřekovské rybníky  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'39.20"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1992-08-03  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953357



lokality: Bohemia occidentalis, Domažlicko, Postřekovské rybníky (litorál)  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'39.20"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1977-09-07  
náleze: F. Němec  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953380

#### 6542c

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Lísková u Nemanic  
souřadnice: 49°26'1.57"N, 12°42'30.39"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-06-10  
náleze: Markéta Kašparová  
pramen: Dortová Markéta (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
poznámka: uprostřed degradované louky zarostlé *Carex brizoides*  
ID: 11921407

#### 6542d

lokality: Československo: Tachovská brázda: Postřekov: CHPV Postřekovské rybníky, JZ část území  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'56.58"N, 12°49'25.29"E, ± 300m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1991-06-20  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Sofron J.  
ID: 13953370

lokality: Český les, na prvním průseku vpravo od cesty z Klenčí na Sádek (kopec)  
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'50.59"N, 12°48'8.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1967-06-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952845

#### 6543a

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Otov u Poběžovic  
souřadnice: 49°29'9.00"N, 12°50'30.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: s. d.  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.  
projekt: ČNFD  
ID: 1922227

#### 6543b

původní jméno: *Salix repens*

lokality: Distr. Domažlice: v lučním potůčku v údolí kolem kóty 422 m mezi Třebnicemi a Nahošicemi

nejbližší obec: Nahošice, okres Domažlice

souřadnice: 49°28'54.22"N, 12°58'24.21"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1933-04-21

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dosti hojně

ID: 13952851

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*

lokality: Okr. Hrošovský Týn: v lučním potůčku v údolí kolem kóty 422 m mezi Třebnicemi a Nahošicemi

nejbližší obec: Nahošice, okres Domažlice

souřadnice: 49°28'54.22"N, 12°58'24.21"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1933-04-21

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dosti hojně

ID: 13952852

### 6543c

původní jméno: *Salix repens*

lokality: Tachovská brázda: Pila u Domažlic, Šnajberský rybník

nejbližší obec: Pila, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'45.94"N, 12°51'44.00"E, ± 300m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1989-06-15

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953356

lokality: Československo, Český les: Pila, rašeliniště u jižního břehu středního rybníka

nejbližší obec: Pila, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'45.27"N, 12°51'41.37"E, ± 300m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1977-06-14

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ojedinele; rev. Chmelař J. 1977 *Salix rosmarinifolia*

ID: 13953379

původní jméno: *Salix repens* var. *argentea*

lokality: Domažlice, luční příkop u Dobré vody blíž Kozinova Újezda

nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'31.28"N, 12°51'49.53"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1914-09-04

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955349

lokality: Čechy, Český Les, Pila, 300 m J od osady na vlhké louce (okr. Domažlice)

nejbližší obec: Pila, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'30.67"N, 12°51'21.56"E, ± 200m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1976-06-16

nálezce: J. Sofron

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955859

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Čechy, Český Les, Pila, rašeliniště u již. břehu středního rybníka  
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'44.99"N, 12°51'42.03"E, ± 300m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971-06-14  
náleze: J. Sofron  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ojediněle  
ID: 13955860

#### 6544b

lokality: Louka za lesovnou u Zíchova  
nejbližší obec: Zichov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'22.18"N, 13°8'26.12"E, ± 300m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1950-05-17  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952557

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Klatovy: Sázená v Americké stromovce u Chudenic  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'41.48"N, 13°9'30.20"E, ± 500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1926-06-22  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: pěstovaný  
ID: 13955352

#### 6545c

lokality: Poleň: louka blíže Bítovské hájovny 1,5 km JJV od obce  
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'39.38"N, 13°10'58.72"E, ± 500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1967-05-13  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953353

#### 6546a

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Sumpfwiesen bei Třebučina  
nejbližší obec: Třebučina, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'6.58"N, 13°21'24.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1904-05-15  
náleze: R. Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954518

**6546b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Bohemia occidentalis, Regio Pilsnensis: pagus Petrovice  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'10.30"N, 13°25'39.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
náleze: V. Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum - 1.6. bez letopočtu  
ID: 13953381

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: /4896/ Petrovice: louky JZ obce  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'1.00"N, 13°25'33.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9665372

**6546c**

lokalita: Klatovy: Předslav, louka pod lesem při silnici J obce  
nejbližší obec: Ostřetice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'52.87"N, 13°21'15.73"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-08-20  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955962

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Klatovy: Myslovice: mez pod lesem Štěpánka JIV obce  
nejbližší obec: Myslovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'6.23"N, 13°23'34.32"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-08-16  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955961

**6546d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Bohemia occidentalis, regio Pilsnensis: pagus Petrovice. In pratis Bejkovna dictis a pago ad meridio-occidentem. loco humido.  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'40.49"N, 13°25'0.31"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1965-05-22  
náleze: V. Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Satis frequens  
ID: 13953382

**6547a**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Čechy: Nepomuk, okr Plzeň: silniční příkop k Žinkovu (ještě před lesem)  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'15.01"N, 13°32'11.48"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1963-05-16  
nálezc: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954525

lokality: Bohemia occid., distr. Plzeň-jih, in fossa in pratis inter vicus Klikařov et Vojovice  
nejbližší obec: Klikařov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'30.73"N, 13°30'18.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1964-05-01  
nálezc: M. Král  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: první datum fl., druhé fol. 20.8.1964; solo terreno, paene paludoso, expos. N, copiose, Fruticulus parvus (1-4 dm), dioecicus;  
ID: 13955821

lokality: Čechy, mezi Klikařovem a Vojovicemi (mezi Plánicemi a Nepomukem)  
nejbližší obec: Klikařov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'30.73"N, 13°30'18.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1964-05-01  
nálezc: M. Král  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J.  
ID: 13955888

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokality: /183/ Nepomuk: u Nového rybníka /Z od obce/  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'9.00"N, 13°32'22.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1970-09-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644668

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokality: /4314/ nedaleko Písařovského rybníka Z od Nepomuka  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'10.00"N, 13°33'8.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1969  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9664485

**6547d**

lokality: distr. Klatovy: Maňovice, J břeh rybníčku 1 km SZ-S obce  
nejbližší obec: Maňovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'10.67"N, 13°39'5.89"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1986-07-06  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954453

**6548a**

lokality: Čechy jižní, okolí Blatné, louka "V potocích" u Kasejovic  
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'49.15"N, 13°44'21.14"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-19  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954554

**6548b**

lokality: Blatensko. Předmíř - PP Pastvina u Zahorčic 1 km JV od obce  
nejbližší obec: Předmíř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'2.30"N, 13°46'59.20"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2009-09-06  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955179

**6548c**

lokality: Plzeň-jih, Nezdřev, bezkolencové lado Z od o. Nezdřev na Nepomucku u lesa Nezdřev u Chanovic, 250 m Z od obce  
nejbližší obec: Nezdřev, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°25'27.47"N, 13°43'0.83"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1998-08-25  
náleze: I. Matějková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: uvedené souřadnice N 49°25', E 13°43'  
ID: 13953346

původní jméno: *Salix repens*

lokality: Bohemia merid., distr. Blatná: in margine Alneti glutinosae super piscina Lukavec apud pag. Řesanice, in prato udo  
nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'5.70"N, 13°42'18.72"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-06-06  
náleze: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: copioso  
ID: 13953004

původní jméno: *Salix repens*

lokality: Jižní Čechy, okres Blatná: louky "V Potocích" u malého osikového hájku mezi obcemi Řesanice a Hradiště

nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°26'19.87"N, 13°43'42.92"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1958-09-18

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953005

#### 6548d

lokality: Distr. Strakonice. Vrbno u Kadova - "Smyslovské louky" 1,5 km S od osady

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'11.35"N, 13°48'11.65"E, ± 300m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2006-05-07

nálezce: R. Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955197

lokality: Bohemia merid., distr. Blatná: in prato udo in angulo septentr.-occid. piscina Velký Pálenec (inter piscinam et viam Vrbno et Tchořovice)

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'45.17"N, 13°49'5.12"E, ± 300m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1956-06-06

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: jehnědy krátké - *rosmarinifolia*, jinak odpovídá ssp. *repens*

ID: 13952649

lokality: Bohemia australis: ad piscinam Dolejší rybník prope opp. Blatná

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'3.15"N, 13°49'27.23"E, ± 400m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1942-08

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14109297

#### 6549a

lokality: Bohemia, distr. Strakonice, Bělčice, na louce nedaleko Velkého bělčického rybníka (SZ od hráze), cca 2,1 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'32.96"N, 13°51'8.63"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2016-06-01

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961390

lokality: Bohemia, distr. Strakonice, Bělčice, na louce nedaleko Velkého bělčického rybníka (SZ od hráze), cca 2,1 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'33.40"N, 13°51'6.18"E  
nadmořská výška: 497 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2016-06-01  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961391

#### 6549c

lokality: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis inter vicum Paštiky et oppidum Blatná  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'20.42"N, 13°53'32.77"E, ± 400m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1973-04-25  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109330

#### 6550c

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Obora u Cerhonic, balvanitá pastvina pod hrází ryb.Pulec  
nejbližší obec: Cerhonic, okres Písek  
souřadnice: 49°24'24.02"N, 14°3'17.06"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2009  
náleze: Alexandra Klaudivová; Ludmila Rivořová  
pramen: Klaudivová A., Rivořová L. Záchranný program pro hořec jarní: Revize historických lokalit *Gentiana verna* subsp. *verna*. 2010.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.09.2009 - 31.05.2010  
ID: 6997975

#### 6554c

lokality: Čechy, Botanická zahrada střední zemědělské školy v Táboře  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'51.19"N, 14°40'5.64"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1969-05-28  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: pěstovaný  
ID: 13955848

#### 6555a

lokality: jižní Čechy, Hartvíkov (15 km V od Tábora) louky nad Mlýnským rybníkem VSV od obce  
nejbližší obec: Hartvíkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'25.10"N, 14°52'58.58"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-07-06  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955959



#### 6557c

lokality: Pelhřimov  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'52.81"N, 15°13'24.09"E, ± 9000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952915

#### 6557d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: 237. Střítěž pod Křemešníkem: vlhká svahová loučka pod chatou nad nivou potoka, 350 m S obce  
nejbližší obec: Střítěž p. Křemešník  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9353284

#### 6558a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: 147. Mysletín: rašel. louka v nivě Jankovského potoka (P břeh), 0,8 km ZJZ kaple v obci  
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'27.13"N, 15°21'35.37"E, ± 100m  
nadmořská výška: 522 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 9353084

#### 6558c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: EVL Na Oklice  
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'1.18"N, 15°23'47.60"E, ± 1026m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Hana Houzarová  
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0614054 Na Oklice. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7022606

#### 6558d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: 8b. Dušejov: rašeliniště "Chvojnov" mezi P břehem Jedlovského potoka a lesem 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'1.00"N, 15°25'12.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-06-10  
náleze: Luděk Čech; Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9354206

**6559c**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: na rašelince u Rantířova  
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'30.26"N, 15°30'54.97"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Ambrož J. (1925): Floristické příspěvky z Jihlavska. I. – Sborn. Klubu přírod. Brno 7 (1924): 12–17.  
projekt: Vysočina  
ID: 9944559

**6559d**

lokalita: Henčov, vlhká louka na levém břehu Jihlavy u strážního domku, cca 1,2 km JZ od obce  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'23.00"N, 15°37'35.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-06-04  
nálezce: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14099624

**6561c**

lokalita: Arnolec - ca 1,6 km VSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'21.00"N, 15°50'35.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-12  
nálezce: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Vysočina  
poznámka: 11-137; N49°26'21,3", E015°50'34,5", okraj smilkové louky;  
ID: 9911526

**6561d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: j0215\_232420\_19\_T2.3B  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'17.96"N, 15°58'12.50"E, ± 129m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-21  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4402860

**6562b**

lokalita: Velice čteně na louce u Mirošova směrem k Račicím  
nejbližší obec: Mirošov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'14.75"N, 16°9'3.12"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1904-08  
nálezce: M. Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953047

**6562c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: /CZ 0616212/ Nad Horníkem: pruh rašelinných luk nad rybníkem Horník pod lesem, na S okraji obce Bory na Žďársku, (slaniště navazující na vlhké louky), rozloha 3,43ha,  
nejbližší obec: Bory u Skelného n.Os, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'43.00"N, 16°1'33.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Čech L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Kraj Vysočina. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 186-195.  
projekt: FLDOK  
ID: 8105783

**6566d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: distr. Prostějov: mokrá louka u silnice asi 1 km VSV obce Vysočany  
nejbližší obec: Vysočany, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'14.00"N, 16°49'43.86"E, ± 300m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1974-07-01  
nálezce: L. Kincl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955318

**6567c**

lokalita: Česká republika, okr. Prostějov: Niva, Nivské louky, 20 km západně od Prostějova  
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'46.55"N, 16°51'30.86"E, ± 150m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1998-05-27  
nálezce: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953352

lokalita: Moravia, distr. Prostějov, Niva, na břehu bezejmenného přítoku Molenburského potoka cca 1,4 km Z od kostela v obci  
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'27.41"N, 16°50'6.97"E  
nadmořská výška: 598 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2018-08-02  
nálezce: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961413

**6569b**

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Hornomoravský úval, niva Moravy a jejích přítoků.  
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°18'1.00"E, ± 100m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1966-06-12  
nálezce: V. Velíšek  
pramen: Velíšek V. (1968): Slatinná společenstva třídy Phragmitetea Tüxen et Preissing 1942 Hornomoravského úvalu I. (Fytoecenologická studie). - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 28, Biol., 10: 43-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 2874292

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Hornomoravský úval, niva Moravy a jejích přítoků.  
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°18'1.00"E, ± 100m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1966-06-03  
náleze: V. Velíšek  
pramen: Velíšek V. (1968): Slatinná společenstva třídy Phragmitetea Tüxen et Preissing 1942 Hornomoravského úvalu I. (Fytoocenologická studie). - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 28, Biol., 10: 43-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 2874073

#### 6571d

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Na mokré mezi u Rychlova (Bystřice pod Hostýnem)  
nejbližší obec: Rychlov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'13.50"N, 17°39'9.62"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1939-07-16  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: půda hlinitá (aluvium)  
ID: 13953028

#### 6574b

lokalita: Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, rašelinná louka u lesa  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'37.99"N, 18°8'41.93"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1946-08-15  
náleze: J. Bič  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953718

#### 6644b

lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: na vyschlém palouku (jistě bývalé rašelinné louce) vjv. Dobré vody, ssv. Pocinovic  
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°21'17.28"N, 13°8'31.22"E, ± 500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1935-09-10  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti statné keříky  
ID: 13952850

#### 6645b

lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy: in prato paludoso inter pagus Novákovice et Dolní Lhota [jihozápadní Čechy, okr. Klatovy, na bažinaté louce mezi Novákovickými a Dolní Lhotou]  
nejbližší obec: Novákovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'22.92"N, 13°15'3.93"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1959-09-03  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952670

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Bohemia austro-occi., distr. Klatovy: in prato humido prope vicum Novákovice (in austro-occ. ab opp. Klatovy) in locis "Na place" dictis (prius piscina)  
nejbližší obec: Novákovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'27.63"N, 13°15'15.17"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1952-07-10  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952980

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Dolní Lhota, v JV části PR Luňáky, cca 0,92 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'21.74"N, 13°15'4.83"E  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-09-17  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961361

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Dolní Lhota, v JV části PR Luňáky, cca 1,0 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'22.22"N, 13°15'8.73"E  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-09-17  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961362

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Dolní Lhota, v JV části PR Luňáky, cca 1,01 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'22.83"N, 13°15'8.77"E  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-09-17  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961363

#### 6645c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: /CZ 0326245/ Úhlava u Janovic: údolní niva mezi obcemi Úborsko, Dubová Lhota a Janovice nad Úhlavou na Klatovsku, (mozaika psárkových a pcháčových luk, porosty vysokých ostřic a mokřadnic vrbín), rozloha 73,51ha,  
nejbližší obec: Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'11.00"N, 13°11'5.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Hlinková D. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Plzeňský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 118-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 8103773

**6646b**

lokalita: Plánický hřeben: Křížovice, mokřad v údolní nivě potoka Oborka, cca 1 km J obce  
nejbližší obec: Křížovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'11.84"N, 13°26'33.56"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1991-05-16  
náleze: I. Levá  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Nesvadbová J.  
ID: 13953371

**6646c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: /9/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: zanedbaná mokřadní louka, navazující na ovčí pastvinu ze S strany.  
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'42.00"N, 13°22'53.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-06-09  
náleze: et al.; Matějková  
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.  
projekt: FLDOK  
poznámka: kolonie o ploše ca 6m čtver.  
ID: 8345199

**6646d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Klatovy, Číhaň, u rozcestí na východním okraji obce, mokřádek  
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'32.48"N, 13°25'41.43"E, ± 300m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1998-07-19  
náleze: I. Matějková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953355

**6647a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: 136. Loužná u Myslíva: draha u obce  
nejbližší obec: Loužná u Myslíva, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'42.00"N, 13°33'54.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977  
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 9589182

**6647b**

lokalita: Distr. Klatovy. Pačejov - louka při JV břehu rybníka Buxín  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'31.59"N, 13°37'37.27"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2006-05-12  
náleze: Radim Paulič  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952974

lokality: Distr. Klatovy. Pačejov - rašelinný JV břeh rybníka Buxín  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'31.59"N, 13°37'37.27"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2006-05-12  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955200

#### 6647c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Nalžovské hory  
nejbližší obec: Nalžovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'0.88"N, 13°32'58.59"E, ± 5000m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1965-07-21  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952837

#### 6648a

lokality: Bohemia merid.: distr. Horažďovice: in pratis paludosis inter duas piscinas in NNO (=septentr.-septentr.-orient.) a vico Jetenovice [jižní Čechy, Horažďovicko, na bažinaté louce mezi rybníky SSV od obce Jetenovice]  
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'51.94"N, 13°40'46.37"E, ± 300m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1959-07-18  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952668

#### 6648b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: /907/ Lnářský Málkov: u rybníka Snadný J obce /mapovala jsem JV obce, J jsem nenašla/  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'11.00"N, 13°46'52.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: s. d.  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9539377

#### 6648c

lokality: Horažďovice  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'14.47"N, 13°42'3.61"E, ± 5000m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: s. d.  
náleze: Celerin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952644

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Horažďovice  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'14.47"N, 13°42'3.61"E, ± 5000m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: s. d.  
náleze: Celerin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952981

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Horažďovice  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'14.47"N, 13°42'3.61"E, ± 5000m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: s. d.  
náleze: Celerin  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1960  
ID: 13955202

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Horažďovic  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'16.16"N, 13°42'2.44"E, ± 3000m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: s. d.  
náleze: Celerin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109301

#### 6648d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: c0104\_223207\_6\_T1.9  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'24.60"N, 13°45'6.41"E, ± 186m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2003-05  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0104: c0104. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4254084

#### 6649a

lokalita: Bohemis merid., distr. Blatná: in prato uliginoso apud piscinam Trávnický in septent. a vico Lažánky [Jižní Čechy, okr. Blatná: bažinatá louka u rybníka Trávnický severně od obce Lažánky]  
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'44.27"N, 13°50'12.83"E, ± 200m  
nadmořská výška: 498 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-14  
náleze: Jehlík; al.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952669



původní jméno: *Salix repens* subsp. *eurepens*  
lokalita: Čechy, Blatensko: mokré louky sev. od obce Lažánky  
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'44.27"N, 13°50'12.83"E, ± 400m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-14  
nálezce: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13954567

lokalita: u Dymáků u Čekanice v kopcích  
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'19.97"N, 13°52'52.90"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952999

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Doubravice, údolí Rojického potoka cca 0,6 km SSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Doubravice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'38.05"N, 13°51'55.08"E  
nadmořská výška: 501 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2018-08-08  
nálezce: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961392

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in valle rivuli ad meridiem versus a silva Spálenice sub cotas 498 et 488 inter vicus Mačkov  
et Jindřichovice  
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'38.10"N, 13°52'47.70"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972-05  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109331

lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Plzeň, trib. Blatná: in fruticibus in margine pratorum sub silvis sept-occid. a pago Čekanice  
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'49.22"N, 13°52'47.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-08-27  
nálezce: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109271

**6649b**

původní jméno: *Salix repens*

lokality: Bohemia merid., distr. Blatná: in prato udo in margine (merid.-occid.) piscinae Rojický rybník [Velkorojický rybník] apud pag.

Rojice

nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'0.63"N, 13°56'17.06"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1958-06-07

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953006

lokality: Na lukách u rybníka Rojického

nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'17.83"N, 13°56'7.78"E, ± 1500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1878-08

nálezce: J. Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: velmi hojně

ID: 13953000

#### 6649d

lokality: Rojice - v mělké struze na louce sev. lesíka Vrbice JZ Rojic

nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'39.57"N, 13°56'14.63"E, ± 300m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-06-26

nálezce: J. Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: porost v délce 3 m

ID: 13955252

#### 6650b

lokality: Písecko, Zlivice u Čížové - mokřina na S břehu rybníku VJV osady

nejbližší obec: Zlivice, okres Písek

souřadnice: 49°21'19.74"N, 14°6'34.63"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1971-08-02

nálezce: R. Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955255

lokality: Písecko, Zlivice u Čížové - bažinatá louka při Z okraji lesa Pod skrejšovem (200 m S kóty 396) VJV od obce

nejbližší obec: Zlivice, okres Písek

souřadnice: 49°21'14.66"N, 14°7'6.07"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1970-04-24

nálezce: R. Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955256

#### 6650d

původní jméno: *Salix repens*

lokality: an einer Haidewiese bei Hradišt verbreitet

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°18'5.47"N, 14°7'8.86"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Josef Dědeček

pramen: DĚDEČEK J. (1872): Eine Skizze der Piseker Flora. - Oesterr. Bot. Zeitschr. Wien, 22: 314–321.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13967222

**6651a**

původní jméno: *Salix repens* (genuina)  
lokality: Písek: bei Spole hinter Vrcovic  
nejbližší obec: Louka nad Otavou, okres Písek  
souřadnice: 49°22'21.04"N, 14°11'0.35"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1889  
náleze: Josef Ciboch  
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, cl. math.-natur., 1889: 428–502.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14087064

**6651c**

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*  
lokality: Písek: im Záduší bei Svatonice  
nejbližší obec: Svatonice, okres Písek  
souřadnice: 49°20'12.96"N, 14°11'10.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1886  
náleze: Josef Ciboch  
pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886.— S.-B. Boehm. Ges. Wiss. 1887, Prag, Cl. 2: 174–239.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14087017

**6652d**

lokality: Sudoměřice u Bechyně, o. Tábor: mokré louky cca 1/2 km záp. od obce  
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'4.62"N, 14°26'49.43"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1993-07-12  
náleze: F. Kotlaba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109326

**6654a**

lokality: Sezimovo Ústí - travnatý svah železničního náspu za S koncem nádraží  
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'52.44"N, 14°41'53.38"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1986-05-03  
náleze: J. Kaisler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porost asi 1 m<sup>2</sup>  
ID: 13952798

lokality: distr. Tábor, Sezimovo Ústí: Z svah železničního náspu u S konce nádraží  
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'52.44"N, 14°41'53.38"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1986-05-03  
náleze: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: jeden porost  
ID: 13955235

**6654c**

lokalita: okres Tábor, obec Košice: Louka JV rybníka Hejtman Z silnice SZ obce  
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'1.04"N, 14°43'44.24"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-05-15  
náleze: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955239

lokalita: louky bařinné u Roudné blíže Soběslavi  
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'14.68"N, 14°42'42.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1880  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953689

**6655b**

lokalita: Černovice, nekosené prameništří louky pod silnicí Křeč - Černovice, cca 1,3 km SZ od kostela Povýšení Svatého Kříže ve městě  
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'47.70"N, 14°56'45.00"E  
nadmořská výška: 628 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2018-10-09  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14099637

**6655d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: c0246\_233110\_55\_T1.9  
nejbližší obec: Bořetín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'3.00"N, 14°57'27.32"E, ± 238m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4407322

**6656a**

lokalita: Lidmaň, vlhká louka s prameništěm na SV břehu rybníka Horní Švejcar, 2,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'52.70"N, 15°0'0.40"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-05-18  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14099620

**6656b**

lokality: Božejov - cca 1 1/4 km sz. od obce, zbytky slatinných luk na levém břehu Stříteckého potoka (okr. Pelhřimov)  
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'24.32"N, 15°8'46.47"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-05  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955248

**6656c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: j0201\_233201\_77\_T1.9  
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'59.45"N, 15°0'40.64"E, ± 77m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Jana Kailová  
pramen: Jana Kailová. j0201: j0201. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414149

**6657b**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: 13c. Sázava: PR "Čermákovy louky", rašelinné louky 1 km J od obce  
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'6.00"N, 15°19'46.00"E  
nadmořská výška: 685 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-09-13  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9354507

**6657c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: 231. (6657c) Ctiboř u Častrova: horní rybníček ca 1,1 km S od osady.  
nejbližší obec: Ctiboř u Častrova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'15.00"N, 15°12'42.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-27  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206668

**6657d**

lokality: Horní Ves - asi 930 m SSV od centra obce  
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'1.00"N, 15°18'50.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-05  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
herbář: MJ  
projekt: Vysočina  
poznámka: mohutné porosty v rákosině;  
ID: 9911516

**6658a**

lokalita: Českomoravská vrchovina: Milíčov - rašeliniště pod rybníkem Sviták, cca 1,5 km v od obce, louky (okr. Pelhřimov)  
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'47.22"N, 15°24'17.87"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-06-14  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955253

lokalita: Milíčov: 13 km Z Jihlavy: malé rašeliniště a rašelinná louka na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV obce  
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'47.22"N, 15°24'17.87"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-12  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953253

**6658c**

lokalita: Jihlava: Švábov, 9 km ZSZ od Třeště: rašelinná louka PR "U pramenů" na pravém břehu Švábenského potoka při ústí do Jihlavy, 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'41.80"N, 15°22'24.51"E, ± 100m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-23  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953209

lokalita: Jihlava: Bezděčín, 8,5 km ZSZ od Třeště: mokřadní a prameniště lesní louky v enklávě lesa Holštena, 1,5 km SSZ obce  
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'3.53"N, 15°21'59.64"E, ± 200m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-09  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953212

lokalita: Jihlavské vrchy, rašelinná louka asi 1500 m SSZ od Bezděčína u Batelova  
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'3.84"N, 15°22'1.27"E, ± 400m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-05-18  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955958

**6658d**

lokality: Jihlava: Batelov, 7 km ZSZ od Třeště: prameništění mokré louky s olšinami v pramenné oblasti potoka, 750 m JZ-JJZ od kóty Hanzelka - 663 m, 2,5-3 km VJV obce  
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'11.34"N, 15°25'38.95"E, ± 300m  
nadmořská výška: 565-595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-15  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953213

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*  
lokality: Morava, okres Jihlava, louka v lese "V Henzalkách", asi 800 m ZSZ od Bukové  
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'33.00"N, 15°25'56.29"E, ± 300m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-05-19  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952638

lokality: Jihlavské vrchy, mokrá louka 800 m SSZ od Bukové u Třeště (4 km SZ)  
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'55.86"N, 15°26'32.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-05-19  
náleze: J. Švarc  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955954

**6659a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: 0  
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'41.62"N, 15°31'30.41"E, ± 168m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012  
náleze: Vojtěch Kodet; Dana Kořínková  
pramen: Kodet Vojtěch, Kořínková Dana. Monitoring ptáků a biotopů na rybníce Dolní Bradlo. ČSOP Jihlava, 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7838662

**6659c**

lokality: Jihlava, Vilanec, rašeliniště u obce Loučky  
nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'27.12"N, 15°32'2.25"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-23  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952563

**6659d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: j0240\_234110\_141\_T1.5  
nejbližší obec: Cerekvička, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'15.20"N, 15°36'20.77"E, ± 123m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4463044

**6666b**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: 271a. Senetářov: v obci  
nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
nálezc: Štěpán Husák  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9120575

**6666d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Jedovnitz [Jedovnice]  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 3000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1867-05-01  
nálezc: C. Theimer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953035

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Jedownitz  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 3000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1867-05-01  
nálezc: Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953697

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Jedownitz [= Jedovnice]  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 3000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1867-05-01  
nálezc: C. Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955325



původní jméno: Saix repens  
lokalita: ?? bei Jedowitz  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 3000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1866-06-08  
náleze: Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953696

původní jméno: Salix repens  
lokalita: Jedowitz  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 2000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1866-06-08  
náleze: Theimer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109212

původní jméno: Salix repens  
lokalita: Mähren: Jedowitz  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 2000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1866-06-08  
náleze: Theimer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109219

#### 6667a

původní jméno: Salix rosmarinifolia  
lokalita: Studnice u Vyškova  
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2001  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6363828

#### 6667b

lokalita: Vyškov: náhorní louky na "Ferdinandsku" záp. od Podivic  
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'4.09"N, 16°57'44.72"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1919-05-18  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953026

lokalita: Louky lesní "Ferdinandsko", Vyškov  
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'4.09"N, 16°57'44.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1908  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Danihelka J. 21.3.2012 Salix rosmarinifolia  
ID: 13953700

**6672d**

lokality: Morava východní, Vlčková, bažinná louka u hájovny  
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'38.02"N, 17°45'43.56"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1950-08-13  
náleze: J. Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: humus; ojedinele  
ID: 14109224

**6673b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Vsetín, in pratis humidis ad Bobrky  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'55.28"N, 17°57'57.72"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1882-08-25  
náleze: J. Bubela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952637

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Vsetín, in pratis humidis ad Bobrky  
nejbližší obec: Bobrky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'55.41"N, 17°58'0.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1882-08-25  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953037

lokality: Vsetín, luka ve Vesníku  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'58.10"N, 17°58'50.20"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1880-07-10  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953051

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Na loukách mezi Vesníkem a Bobrky na Vsetíně  
nejbližší obec: Bobrky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'57.75"N, 17°58'23.93"E, ± 400m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1880-07  
náleze: Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953059

lokality: Morava, Vsetín, na mokré louce mezi Vesníkem a Bobrky  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'54.86"N, 17°58'30.36"E, ± 300m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1882-08-25  
náleze: J. Bubela  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955994

původní jméno: *Salix repens* var. *concolor*  
lokality: Vsetín, in pratis humilis inter vallem Vesník et Bobrky  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'56.07"N, 17°58'27.58"E, ± 400m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1882-08-25  
náleze: J. Bubela  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109211

#### 6744b

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: p0023\_214207\_33\_T1.6  
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'32.24"N, 13°6'31.90"E, ± 309m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002  
ID: 4151803

#### 6745c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: /36/ Královský hvozd: rašelinná louka u lesa JZ od kóty 1089 pod Můstkem  
nejbližší obec: Můstek, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozd (Šumava). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8968338

#### 6746b

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Hrádek u Sušice. Mokrý louka u Lešišova  
nejbližší obec: Lešišov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'45.44"N, 13°27'45.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1964-07-10  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954528

původní jméno: *Salix repens* ssp. *vulgaris* f. *grandifolia*  
lokality: Čechy jižní. Louka u potoka mezi Hrádkem a Svojšicemi na Sušicku  
nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'30.49"N, 13°28'27.30"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1964-07-10  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954559

**6746d**

lokality: Sušice - Svatobor, pastviny a louky u Odolenky  
nejbližší obec: Odolenov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'21.54"N, 13°29'20.64"E, ± 300m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1973-06-10  
náleze: Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953391

lokality: Sušicko, na vlhkém prameništi nad Odolenovem  
nejbližší obec: Odolenov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'35.27"N, 13°28'50.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1964-07-07  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955204

**6747b**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: Bojanovice: louky nad rybníkem ve směru na Rabí  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'24.60"N, 13°37'32.50"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: s. d.  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246478

**6747c**

lokality: Česká republika, Albrechtice u Sušice, pastviště u Fínů, 250 m SV od kóty 662  
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'38.18"N, 13°34'19.57"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-05-25  
náleze: J. Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953399

lokality: *Bohemia occidentalis*: Volyňské předšumaví: CHÚ Pastviště u Fínů  
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'38.18"N, 13°34'19.57"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1993-08-23  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: uvedené souřadnice N 49°10', E 13°37'; rev. Koblížek J.  
ID: 13953343

lokality: *Bohemia occidentalis*: Volyňské předšumaví: Albrechtice, CHÚ Pastviště u Fínů  
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'38.18"N, 13°34'19.57"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1992-07-22  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Sofron J.  
ID: 13953358

lokality: Bohemia occidentalis: Sušicko: Albrechtice, CHPV Pastviště u Finů  
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'38.18"N, 13°34'19.57"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1987-06-09  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ojediněle  
ID: 13953376

#### 6747d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Rozsedly: vlhké a slatinné louky na levém břehu Nezdického potoka Z až JZ od Záplatova mlýna, S od obce  
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'37.40"N, 13°36'33.80"E  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-06-17  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 500 - 510. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;  
ID: 8515184

#### 6748a

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Horažďovicko: Boubín, mokré louky směrem k Veřechovu  
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'45.94"N, 13°42'8.00"E, ± 400m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1947-05-20  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porůznu  
ID: 13952986

lokality: Kejnice - louky  
nejbližší obec: Kejnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'5.58"N, 13°41'38.83"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: s. d.  
náleze: Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař 24.4.1970 *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13952799

#### 6748b

původní jméno: *Salix pratensis*  
lokality: Strahlhoschtitz  
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'51.34"N, 13°45'21.44"E, ± 3000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: s. d.  
náleze: Obst  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952921

**6749a**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Bohemia merid.-occid.: distr. České Budějovice, trib. Strakonice: in pratis humidis ad pedem merid.-orient. montis Kuřidlo (545 m), sept-occid. ab oppido Strakonice  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'12.99"N, 13°53'1.35"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1951-06-07  
nálezce: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952806

**6749b**

lokalita: Distr. Strakonice. Modlešovice u Strakonice - mokřadní místa v prohlubních na vřesovištích 1 km SV od osady  
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'23.61"N, 13°58'57.80"E, ± 400m  
nadmořská výška: 386 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-05-15  
nálezce: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955198

**6749c**

lokalita: Distr. Strakonice. Strunkovice nad Volyňkou - mokré louky na S úpatí Kalného vrchu 1 km V od obce  
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 13°54'21.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 493 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-05-04  
nálezce: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: uživatel Radim Paulič: lokalita ležela zde: 49°12'32.0"N, 13°54'21.0"E  
ID: 13955196

lokalita: Volyňsko: v struze na louce V Strunkovic nad Volyňkou  
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'32.92"N, 13°54'13.48"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-07-13  
nálezce: J. Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955250

**6750a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Sudoměř u Čejetic: bažinaté louky pod silnicí ZSZ od Sudoměře  
nejbližší obec: Sudoměř u Čejetic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'6.30"N, 14°2'17.71"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1955-05-13  
nálezce: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9986511

**6750b**

lokalita: Čechy, Budějovická pánev, Smrkovice u Písku: břehy potůčku JZ osady  
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek  
souřadnice: 49°16'27.31"N, 14°9'43.47"E, ± 400m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1993-05-19  
nálezc: V. Chán; V. Žíla  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13955178

**6750d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: c0037\_224118\_80\_T1.4  
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°14'7.51"N, 14°9'41.11"E, ± 105m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2002-06-08  
nálezc: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0037: c0037. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4311595

**6753a**

lokalita: Tábořsko, Z od Sudoměřic u Bechyně, lokalita "Bahna" v trati Na lukách  
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'27.24"N, 14°31'52.79"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08-19  
nálezc: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na ploše cca 28/15 m  
ID: 13955272

**6753d**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, rašelinná louka u Blatenské stoky před Borkovicemi nedaleko Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'1.77"N, 14°38'6.55"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1948-06-17  
nálezc: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1960 *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
ID: 13955266

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská: rašelinná louka u Blatské stoky před Borkovicemi nedaleko Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'1.77"N, 14°38'6.55"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-06-17  
nálezc: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952997

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Rašelinná louka u Blatské stoky před Borkovicemi nedaleko Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'1.77"N, 14°38'6.55"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-06-17  
nálezce: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1960  
ID: 13955208

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská: v příkopě u silnice před lesem před Borkovicemi  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'41.61"N, 14°39'12.76"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-05-09  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952995

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, Mezimostí nad Nežárkou, v příkopě u silnice před lesem před Borkovicemi  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'35.46"N, 14°39'0.71"E, ± 300m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-05-09  
nálezce: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Dostál; rev. Chmelař 1960  
ID: 13955269

lokalita: *Bohemia meridionalis*: in palidibus sphagbisus "Blata" dictis, inter vico Záluží et Mažice ad oppidum Soběslav [Rašeliniště  
"Blata", mezi vesnicemi Záluží a Mažice poblíž Soběslavi]  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'0.99"N, 14°38'14.85"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-02  
nálezce: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952656

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Soběslav: paseka "Na Jitrech"  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'26.43"N, 14°38'5.32"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1906-06-20  
nálezce: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953015

lokalita: Borkovice, České Budějovice  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'35.16"N, 14°38'37.22"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
nálezce: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v letech 1950-2000; rev. Chmelař J. 1961  
ID: 13955169



lokalita: Bohemia meridionalis: in paludibus sphagnosis "Blata" dictis, inter vico Záluží et Mažice ad oppidum Soběslav  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'6.80"N, 14°36'37.21"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-02  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109296

lokalita: Bohemia australis: In silva turfosis Blata dictis prope vicum Mažice procul oppidum Soběslav  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'16.09"N, 14°37'44.88"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1939-07-07  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109311

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Veselí: u Borkovic  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'27.64"N, 14°38'32.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1873-08  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109281

#### **6754a**

lokalita: Asi 90 kroků od silnice vpravo cestou lesní za Brodem směř na Blata - Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'35.76"N, 14°43'7.01"E, ± 4000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1913  
náleze: J. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953013

původní jméno: *Salix repens* a) genuina  
lokalita: Soběslav: Paseka "Za potoky"  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'33.92"N, 14°43'9.64"E, ± 5000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1905-04-17  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952953

#### **6754b**

lokalita: okres Tábor, obec Mezná: Louka u rybníčků u lesa S silnice SV obce  
nejbližší obec: Mezná, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'59.12"N, 14°48'30.16"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-06-27  
náleze: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955236

**6754c**

lokality: okres Tábor, obec Přeňov: louka S Starého rybníka JZ obce  
nejbližší obec: Přeňov, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'1.58"N, 14°44'30.34"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-05-06  
náleze: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955237

lokality: okres Tábor, obec Soběslav: Louka u tůní Z silnice J města, u letiště  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'45.52"N, 14°42'47.70"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-05-06  
náleze: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955238

lokality: Bohemia merid., pánev třeboňská, Borkovice: v příkopě u silnice na Žiřov u Bechyň. potoka  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'46.86"N, 14°40'4.21"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-07  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955246

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Dráňov: Na hranici vřesoviska a louky uprostřed jižního kraje lesu Karvánky (mezi silnicí a tratí)  
nejbližší obec: Dráňov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'45.73"N, 14°43'21.66"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-05-08  
náleze: Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954226

lokality: Za Dubnou na kraji lesa u louky - Soběslav [les Dubna 2,9 km JJV žel.st. Soběslav]  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'39.72"N, 14°44'4.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1932-05-25  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953012

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Soběslav: Cíp zadních Karvánek naproti Dubné  
nejbližší obec: Dráňov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'48.02"N, 14°43'5.42"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1907-05-22  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 24.3.1909  
ID: 13953014

lokalita: bahniště mezi Veselím a Borkovicemi  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'0.83"N, 14°39'56.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1876-05-16  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952811

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: louka pod Řípcem u Soběslavi, vlhké rašelinné louky  
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'51.07"N, 14°44'12.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-08-17  
náleze: Balatý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porůznu, málo  
ID: 14109266

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Soběslav: In palidibus Blata dictis, ad rivulum Rytíř ad viam inter Veselí et Borkovice  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'11.79"N, 14°39'59.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1947-06  
náleze: R. Veselý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: aliquot frutices  
ID: 14109261

#### **6755b**

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Světce - Rosička, louka na mírném svahu J expozice pod silnicí do Rosičky cca 340 m Z od kaple v obci  
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°16'43.22"N, 14°56'56.43"E  
nadmořská výška: 529 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2018-08-29  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961359

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Světce - Rosička, louka na mírném svahu J expozice pod silnicí do Rosičky cca 390 m Z od kaple v obci  
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°16'44.06"N, 14°56'53.40"E  
nadmořská výška: 531 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2018-08-29  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961360

#### 6755d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: c0009\_233125\_26\_T1.5  
nejbližší obec: Lodhěřov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'34.97"N, 14°57'50.08"E, ± 65m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4413385

#### 6756c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Dolní Radouň; kosená vlhčí louka, místy vyšší degradace - rýhy od pojezdu techniky, místa s dominantním *Sc. sylvatica*  
souřadnice: 49°12'0.88"N, 15°0'37.63"E, ± 123m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-24  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: místy hojně; T1.9  
ID: 12475732

#### 6756d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: c0047\_233223\_85\_T2.3B  
nejbližší obec: Bednářeček, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'37.48"N, 15°9'2.09"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4428731

#### 6757a

lokality: Žirovnice, zbytek vlhčí louky V od průmyslových objektů na SV okraji města, cca 750 m SV od kostela ve městě  
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°15'28.00"N, 15°11'34.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-09  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Lokality je zcela zničena výstavbou.  
ID: 14099634

#### 6757b

lokality: Pelhřimov: Horní Ves, 6 km SV od Počátek: mokřadní louky nad rybníkem Nový, 1,5 km J obce  
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'42.98"N, 15°18'53.39"E, ± 100m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1993-06-05  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953206

lokality: Jihlavské vrchy: Kaliště, 5 km VJV od Počátek, rašeliniště na S břehu Kalištského rybníka  
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'5.04"N, 15°17'50.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1978-06-14  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953254

#### 6757c

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Bohemia australis, distr. Pelhřimov, Žirovnice - louka nad rybníkem Budín  
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'52.48"N, 15°12'20.53"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-07-03  
náleze: Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954531

#### 6757d

lokality: Jihlava: Jihlávka, 4 km V od Počátek: rašeliniště na SZ břehu rybníka zv. "V Lisovech", 1,5-2 km JZ obce  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'50.49"N, 15°16'40.03"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1996-06-22  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953200

lokality: Jihlavy, Býkovec, 4,5 km JV od Počátek: zbytky rašel. luk po melioraci nad levým břehem potoka, 1 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Býkovec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'11.62"N, 15°16'20.86"E, ± 300m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1996-06-22  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953202

lokality: Jihlava: Jihlávka, 4 km V od Počátek: východní okraj lesa u rašeliniště PR "V Lisovech", 1,5 JZ obce  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'57.39"N, 15°16'38.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1996-08-10  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953211

lokality: Jindřichohradecko, Horní Pole (u Studené): rašelinná louka u rybníka Zhejral SV obce  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'16.76"N, 15°18'45.69"E, ± 400m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1968-07-05  
náleze: S. Kučera; al.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1970  
ID: 13955261

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Okres Třešť, Horní Pole, rašelina za rybníkem Karhof, na úpatí Javořice  
nejbližší obec: Světlá, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'56.76"N, 15°18'56.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1958-07-31  
náleze: J. Stuchlý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952822

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Jihlávka, na Z okraji PR V Lísovech (Z od hráze rybníka Kačerák), cca 1,5 km JZ od želez. st.  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'48.16"N, 15°16'37.09"E  
nadmořská výška: 649 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2016-07-20  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961350

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Jihlávka, PR V Lísovech, S od rybníka Kačerák (nedaleko záp. přítoku), cca 1,27 km JZ od želez. st.  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'53.36"N, 15°16'44.21"E  
nadmořská výška: 649 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2016-07-20  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961351

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Jihlávka, PR V Lísovech, S od rybníka Kačerák (nedaleko záp. přítoku), cca 1,32 km JZ od želez. st.  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'51.72"N, 15°16'42.24"E  
nadmořská výška: 648 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2016-07-20  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961352

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Kaliště, louka na mírném svahu Z exp. (Z od silnice II/134), cca 320 m JZ od křižky na okraji obce  
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'26.00"N, 15°17'33.50"E  
nadmořská výška: 648 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2016-07-20  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961353

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Studená – Světlá, louka na Z okraji osady cca 230 m ZSZ od křižky v osadě  
nejbližší obec: Světlá pod Javořicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'32.09"N, 15°19'45.03"E  
nadmořská výška: 718 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2016-07-20  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961358

lokality: Bohemia, distr. Jihlava, Kaliště, louka na mírném svahu Z exp. (Z od silnice II/134), cca 320 m JZ od křiže na okraji obce  
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'25.84"N, 15°17'33.67"E  
nadmořská výška: 648 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2016-07-20  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961431

#### 6758a

lokality: Jihlavy: Rácov, 6,5 km Z od Třeště: mokřadní louka s prameništěm na Z okraji silnice, 1,5 km J obce  
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'13.78"N, 15°23'9.15"E, ± 100m  
nadmořská výška: 695 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1996-06-01  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953208

#### 6758d

lokality: Jihlavské vrchy: Doupě, 6 km S od Telče, rašeliniště "Bažanka" asi 800 m ZJZ od obce  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'1.40"N, 15°25'36.01"E, ± 300m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-08-20  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953252

lokality: Telč: Bažanka u Doupě  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'1.40"N, 15°25'36.01"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-08-20  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953669

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*  
lokality: Doupě, 6 km od Telče: rašeliniště "Bažanka" 800 m ZJZ obce  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'3.72"N, 15°25'31.60"E, ± 100m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1974-06-20  
náleze: I. Růžička  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955943

lokality: Morava, Doupě, 6 km S od Telče, rašeliniště "Bažanka", 800 m ZJZ od obce  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'3.72"N, 15°25'31.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1974-06-20  
náleze: I. Růžička  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955968

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Doupě, PR Doubský a Bažanka, louka v jižním cípu PR, cca 700 m JZ od odbočky na Roštejn  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'59.27"N, 15°25'36.30"E  
nadmořská výška: 593 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-07-20  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961349

#### 6759d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Hladov; Nekosené podmáčené porosty s přechodem do rašelinných luk, na okrajích i s výskytem bultíků *Polytrichum commune*. Výskyt polykormonu *Salix rosmarinifolia*.  
souřadnice: 49°12'43.10"N, 15°38'4.58"E, ± 101m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-15  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: 1 polykormon 4x4 m; T1.5  
ID: 12468557

#### 6760a

lokalita: Nová Brtnice: vlhká až rašelinná svahová louka PP Urbánkův palouk a přiléhající mezofilní mez pod silnicí na V okraji silnice ca 1 km SSZ od centra obce  
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'44.05"N, 15°42'5.99"E, ± 50m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Urbánkův palouk. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
poznámka: L. Čech uvádí, že se jedná o rostliny z výsadby v r. 1984  
ID: 9950568

#### 6760c

lokalita: okr. Jihlava, Hrutov, rezervace na podlesí, rašelinná louka a minerotrofní přechodové rašeliniště 0,9 km JJZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'49.00"N, 15°40'42.00"E  
nadmořská výška: 572 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49, suppl. 2014/1: 1–94  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954111

lokalita: Moravia, distr. Jihlava, Hrutov, na podmáčené louce v PR Na podlesích, cca 920 m JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'49.00"N, 15°40'38.00"E  
nadmořská výška: 569 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-05-05  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955997



lokalita: Moravia, distr. Jihlava, Hrutov, na podmáčené louce v PR Na podlesích, cca 920 m JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'49.00"N, 15°40'38.00"E  
nadmořská výška: 569 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-05-05  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961409

#### 6761c

lokalita: Morava, Račerovice u Třebíče, rybník pod obcí  
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'16.63"N, 15°50'11.58"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-10-11  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955984

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: záp. Morava: Třebíč - Račerovice: na bažinaté louce nad Valíčkovým rybníkem pod "Dolní Bažantnicí"  
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'14.82"N, 15°50'13.78"E, ± 300m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-08-04  
náleze: F. Jičínský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na louce je pškný porost této vrby, jelikož je však každoročně se senem i otavou posečen, nezakvétá a uchází pozornosti  
ID: 14109216

#### 6765a

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Brno: in pratis pr. Evanovice [= Brno-Ivanovice] versus Kuřím  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'10.46"N, 16°34'29.15"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-05-22  
náleze: R. Weighart  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955337

#### 6765b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Brno, na slatinných lukách u Řečkovic  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'8.21"N, 16°35'12.65"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1943-05  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952653

lokality: Řečkovice: louky při trati u Mokré hory  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'12.02"N, 16°35'34.44"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-04-30  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952785

lokality: Morava - Brno, Mokrý Hora: na mokrá louka k Vránovu mlýnu  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'41.72"N, 16°34'58.85"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920-05-13  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953734

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Brno: Na lukách u Mokré Hory  
nejbližší obec: Mokrý Hora, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'35.32"N, 16°35'7.81"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1928-06-07  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109294

#### 6768d

lokality: Moravia: Chřiby, in pratis humidis in convalle Kozojedsko prope pag. Nitkovic  
nejbližší obec: Nitkovic, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'37.60"N, 17°8'57.07"E, ± 500m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1933-06-10  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953763

#### 6771d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: /CZ 0716284/ Prameniště Mastnického potoka: komplex v pramenné oblasti Mastnického potoka na území Vojenského újezdu Libavá, asi 6,5km JV od města Libavá na Olomoucku, (louky a místami tok procházející lesem) rozloha 77,18ha,  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'29.00"N, 17°35'9.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 8103261

#### 6845b

lokalita: Šumava, Klatovy, Kochánov, Kepelské Zhůří - v blízkosti bývalé obce Zhůří u silnice, asi 1 km JZ od vrcholu Hadí vrch, luční porosty nad mostem přes Křemelnou  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'35.91"N, 13°19'46.42"E, ± 300m  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2007-07-11  
náleze: L. Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: originální souřadnice N49°10', E13°19'  
ID: 13955304

#### 6846a

lokalita: Keply (distr. Klatovy), Stará Huť, PR Zhůřská pláň, cca 1,6 km J od osady Keply, rašelinná louka sv. Caricion fuscae  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'12.71"N, 13°21'9.46"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-07-12  
náleze: J. Koptík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 polykormon, cca 3×5 m  
ID: 13955302

lokalita: Keply (distr. Klatovy), Stará Huť, PR Zhůřská pláň, cca 2,5 km J od osady Keply, břeh odvodňovací strouhy  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'50.16"N, 13°21'11.03"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-07-01  
náleze: J. Koptík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: okolo Caricion fuscae, degr. Calthion, Filipendulion apod.; 1 polykormon, cca 2×8 m  
ID: 13955305

lokalita: Keply (distr. Klatovy), Stará Huť, břeh odvodňovací strouhy  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'50.16"N, 13°21'11.03"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-06-02  
náleze: J. Koptík; P. Konvalinková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: okolo Caricion fuscae, degr. Calthion, Filipendulion apod.; 1 polykormon  
ID: 13955306

lokalita: Šumava, Klatovy, Nová Hůrka, Kepelské Zhůří - rašelinná louka při okraji potoka v luční enklávě bývalé obce asi 3,1 km S od centra obce Nová Hůrka  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'14.00"N, 13°20'3.00"E  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2006-10-10  
náleze: L. Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955216

lokalita: Šumava, Klatovy, Nová Hůrka, former village of Zhůří - wet meadow in the area of former village ca 3.25 NNE of the Nová Hůrka village, one shrub in moist and partly peat bog meadow  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'20.00"N, 13°19'55.00"E  
nadmořská výška: 895 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2006-09-27  
náleze: L. Čepa; E. Hofhanzlová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Ekrt L.; na schedě jsou uvedeny špatné souřadnice - 49°10'20", 15°19'55", opraveno; rev. Koblížek J. 11.2006  
ID: 13955303

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Keply, přírodní rezervace Zhůřská pláň, cca 1,06 km V od Hadího vrchu (1021 m)  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'12.78"N, 13°21'9.55"E  
nadmořská výška: 947 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2020-06-11  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961364

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Zhůří (zaniklá obec SV od Železné Rudy), louka na mírném svahu SZ, cca 0,7 km J od kaple ve Zhůří  
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'14.14"N, 13°20'2.77"E  
nadmořská výška: 915 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2017-08-09  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961365

#### **6846b**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: 30. Chlum: Pstruží potok, zbytky sejpů v údolí horního toku potoka po osadu Chlum, na louce a ve smřčinách  
nejbližší obec: Chlum, okres Žďár nad Sázavou  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: s. d.  
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8920777

#### **6846c**

lokalita: Šumava, Klatovy, Prášily - vojenská dopadová plocha Vysoké Lávky asi 3,5 km S od obce  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'5.00"N, 13°22'60.00"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2006-05-25  
náleze: L. Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955215

lokality: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Prášily-Vysoké lávky, okolí silnice u parkoviště "Šurlův dvůr" 500 m SV od mostu přes Křemelou, příkop  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'19.34"N, 13°23'23.11"E, ± 100m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997-07-08  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953351

#### 6846d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: /504/ Stodůlky: několik keřů na okraji zrašelinělé březiny pod cestou ze Stodůlek na Frauenthal asi 500 m SZ kóty 818,4 m  
nejbližší obec: Stodůlky, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'38.00"N, 13°25'20.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1996  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9382692

#### 6847a

původní jméno: *Salix repens* s. l.  
lokality: /79/ Žlíbek: pastviny pod silnicí s břízami.  
nejbližší obec: Žlíbek, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'49.00"N, 13°34'31.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1952-08-30  
náleze: V. Brožík  
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.46  
ID: 7944343

#### 6847b

lokality: Československo: Nezdické vápence, Soběšice: chráněné území Na volešku 1,6 km JZ obce  
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'24.69"N, 13°39'36.13"E, ± 200m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 1990-06-15  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953367

lokality: Předšumaví, Soběšice, rašelinné louky "Na volešku"  
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'24.69"N, 13°39'36.13"E, ± 200m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 1986-07-16  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Sofron J.  
ID: 13953375

**6847c**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: /225/ Kašperské Hory: při Opoleckém potoce nad Radešovem SZZ města  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: s. d.  
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8765273

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: /189/ Kašperské Hory: v křovinách nejvíce v březovém háji na svahu mezi kostelem Sv.Anny Z města a silnicí Kaš.Hory-R  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: s. d.  
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8765106

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: /61/ Kašperské Hory: louky V a JV města  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
nadmořská výška: 700-720 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: s. d.  
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8764961

**6848a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Zálesí: bažinatá louka při potůčku 0,25 km J od samoty "Bečvář"  
nejbližší obec: Zálesí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°9'16.00"N, 13°42'42.40"E  
nadmořská výška: 745 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2009  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13243557

původní jméno: *Salix repens* I. ssp. *eurepens*  
lokalita: Pošumaví, Čkyňsko: mladé smrčí a vlhké Nardetum JV pod Zálesím (Vacovsko)  
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'31.98"N, 13°43'41.97"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1944-07-26  
náleze: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952976

**6848b**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: louky mezi oběma rybníčky J od Jetišova  
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'39.90"N, 13°49'10.10"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-07-07  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13248976

**6848c**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Šumava a Předšumaví: Mladíkov - louky u potoka 0,5 km Z obce  
nejbližší obec: Mladíkov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'25.18"N, 13°42'42.82"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1968  
náleze: J. Albrecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952979

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Stašsko: mokrá louka pod lesem S Branišova, mezi lesem a silnicí  
nejbližší obec: Branišov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'21.76"N, 13°42'17.66"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1967-08-08  
náleze: J. Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na jednom místě  
ID: 13955249

**6848d**

lokalita: Jihočeský kraj, Prachatice, Bohumilice v Čechách - louka mezi studněmi ("Smolovy studně") asi 600 m SV od centra obce,  
vlhká neobhospodařovaná louka  
nejbližší obec: Bohumilice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'59.47"N, 13°49'19.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-10-30  
náleze: M. Černý  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: originální souřadnice N 49°01', E 16°53'; det. Ekrt L.  
ID: 13955217

lokalita: Střední Pošumaví, okolí Čkyně: u cesty v lesích mezi Čkyní a Krušlovem.  
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'50.87"N, 13°49'18.78"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1943-04-26  
náleze: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952977

**6849a**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: při struze v louce nad silnicí V od Nihošovic  
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'25.40"N, 13°51'57.90"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-06-01  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13248974

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Nihošovice - při stoce v louce SSV Nihošovic  
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'30.21"N, 13°51'54.36"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1961-05-22  
náleze: J. Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: několik keříčků  
ID: 13955251

#### 6849b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: c0036\_223405\_36\_T1.5  
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'39.25"N, 13°56'44.77"E, ± 280m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2001  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. c0036: c0036. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.09.2001 - 30.05.2002; uživatel Radim Paulič: patrně *Salix rosmarinifolia*  
ID: 4292886

#### 6849c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: olšina mezi vrchy Pelešina a Vysoká S od Nahořan  
nejbližší obec: Nahořany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'52.00"N, 13°50'0.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1985  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13248971

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Doubravice u Volyně: Prkošín: prameniště na pastvinách JV od osady  
nejbližší obec: Doubravice u Volyně, okres Strakonice  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-06-05  
náleze: Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8515191

#### 6849d

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Jižní Čechy: okolí Volyně, na bažinaté louce při cestě k samotě Kalce u Předslavic  
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'2.69"N, 13°55'29.53"E, ± 400m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1941-07-03  
náleze: Josef Šimák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sklon k SV; asi 5 keříků  
ID: 13952973



**6850a**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: c0036\_224301\_81\_T1.9  
nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'35.18"N, 14°1'4.66"E, ± 309m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2001  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. c0036: c0036. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.09.2001 - 30.05.2002  
ID: 4322034

**6850d**

lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice, PP Bavorovská stráň, na pravém břehu Blatnice u cesty k samotě Podhory  
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'18.47"N, 14°5'42.23"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2002-08-02  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: malá kolonie  
ID: 13955199

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*  
lokalita: Bohemia merid. distr. , in fossa prati 30 m S a piscina Kačírek prope Svinětice apud Vodňany  
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'45.89"N, 14°6'51.44"E, ± 100m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-06-18  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: substratu angillaceo  
ID: 13953016

**6851d**

lokalita: Wiese bei Strachowitz unterhalb Vaczinberg  
nejbližší obec: Strachovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'55.34"N, 14°18'20.37"E, ± 10000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1932-07-01  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: leg. nečitelný, asi Petz  
ID: 13952843

**6852a**

lokalita: Bohemia merid., opp. Týn nad Vltavou, pagus Knín: in prato ca 100 m situ merid. a piscina Libivský rybník, ca 1 km situ merid. a pago Knín  
nejbližší obec: Kočín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'18.25"N, 14°23'38.20"E, ± 100m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1975-09-13  
náleze: Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953513

**6852b**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Litoradlice: Litoradlice u Temelína: slatinná louka 200 m SZ samoty U Bočků VSV osady  
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1981  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 1981  
ID: 8458210

**6853a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: 248. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6853a): Tuchonice u Žimutic: slatinné louky a lesík v lukách SSV Kamenného rybníka 1 km JV osady.  
nejbližší obec: Tuchonice u Žimutic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'29.00"N, 14°31'52.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1982  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8152683

**6853b**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Sviny: blato u obce  
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'12.48"N, 14°39'43.18"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949  
náleze: Rudolf Kurka  
pramen: FAS 27/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13638271

**6854a**

lokalita: Jižní Čechy, rašeliniště Ruda u Horusického rybníka  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980-05-17  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954589

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - Z okraj písčkovny S Vlkova  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'55.09"N, 14°42'44.14"E, ± 700m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980-06-15  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955211

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - břeh odvodňov. kanálu "V livských"  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'42.04"N, 14°43'21.34"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1975-06-14  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955264

lokality: Bohemia australis, distr. Veselí nad Lužnicí: ad ripam piscinae Horusický rybník prope pagum Horusice  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'25.47"N, 14°40'33.75"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-07-09  
náleze: M. Deyl; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952396

lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - st. rezervace na Rudě u ryb. Horusického  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1970-07-21  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955218

lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - na pustém místě mezi poli u pískovny (u silnice na Hamr)  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'29.76"N, 14°42'42.87"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1970-08-05  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955271

lokality: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - Z okraj pískovny u Vlkova  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'3.56"N, 14°42'42.45"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1970-08-05  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955275

lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská - Veselí nad Lužnicí - zabahnělá loučky u pískovny  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'29.76"N, 14°42'42.87"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1969-06-07  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Koblížek 1991  
ID: 13955300

původní jméno: *Salix repens* ssp. *vulgaris* f. *nitida*  
lokality: Čechy jižní: rašeliny u Horusického rybníka  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'23.40"N, 14°40'32.74"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1958-06-15  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954509

původní jméno: *Salix repens* ssp. *vulgaris* f. *nitida*  
lokality: Čechy jižní. Rašeliny u Horusického rybníka  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'23.40"N, 14°40'32.74"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1958-06-15  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954556

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Čechy jižní, Soběslavsko: Horusice, okraj rašeliniště "Ruda" u Horusického rybníka  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1958-06-15  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13954566

lokality: Bohemia, distr. pratum sphagnosum loco Ruda inter piscinam Horusický rybník et Švarzenberk  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953-06-23  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952991

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - Ruda u Horusíc. ryb.  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1951-04-30  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1960  
ID: 13955201

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, ve stát. rezervaci "Na rudě" u Horusického rybníka  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1951-04-30  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1960  
ID: 13955212

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - Ruda u Horusic. ryb.  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1951-04-30  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1960  
ID: 13955240

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Třeboňsko: Horusický rybník, JV okraj  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'3.68"N, 14°41'13.15"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-06-08  
náleze: Zdeněk Kropáč  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953003

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*  
lokalita: Bohemia austr.: Třeboňsko, na rašelinných loukách u Horusického rybníka, poblíže Vlkova  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'0.83"N, 14°41'25.66"E, ± 400m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1947-07-25  
náleze: Radovan Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952642

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Třeboňsko: rašelina u Horusického rybníku  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'25.88"N, 14°40'28.36"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1944-08  
náleze: Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953017

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - rašeliny na Rudě u Horusic. ryb.  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-07-29  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955210

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: rašeliny "Ruda" u Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1912-07  
náleze: Baudyš; Schmied  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952826

lokalita: res. Na rudě u Horusického rybníka  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'0.34"N, 14°41'23.35"E, ± 400m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1951-04-30  
náleze: R. Kurka  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J.  
ID: 13956034

lokalita: Slatina u Horusenského rybníka  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'5.94"N, 14°41'32.46"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1880-07  
náleze: F. Sitenký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109283

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: /440/ Veselí n. Luž. u Horusického rybníka  
nejbližší obec: Veselí n. Lužnicí  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956  
náleze: M. Braunová  
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294130

#### 6854b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Českomoravskácvrchovina, kardašova řečice, Ohrazenické mokřady; #####  
souřadnice: 49°11'29.00"N, 14°48'23.00"E  
nadmořská výška: 449 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-08-01  
projekt: ČNFD  
ID: 2797211

**6854c**

lokalita: Jižní Čechy: Horusice: SPR Ruda, blato za Horusickým rybníkem  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'57.37"N, 14°41'23.16"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-06-07  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954213

lokalita: Bohemia již., pánev třeboňská, Frahelž: Z hráz ryb. Láska  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'38.71"N, 14°44'49.41"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-09-15  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955274

lokalita: Veselí nad Lužnicí, Ruda  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'56.57"N, 14°41'24.73"E, ± 500m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1975-08-21  
náleze: E. Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953507

lokalita: u Ponědražkovského rybníka (Třeboňsko)  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'53.02"N, 14°42'37.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-07-10  
náleze: Š. Husák  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1979  
ID: 13953509

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - Ruda u Horusického rybníka  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'56.57"N, 14°41'24.73"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1957-04-30  
náleze: R. Kurka  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1960  
ID: 13953516

původní jméno: *Salix × doniana*  
lokalita: Rašeliny u rybníku "Naděje" u Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'52.12"N, 14°44'45.02"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1912-07  
náleze: Baudyš; Schmied  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952645

původní jméno: *Salix × doniana*  
lokalita: Rašeliny u rybníku "Naděje" u Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'52.12"N, 14°44'45.02"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1912-07  
náleze: Baudyš; Schmied  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952646

#### 6854d

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Kolence u Lomnice na Lužnici - louka u ryb. Pohořelec  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'5.05"N, 14°47'43.48"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-05-20  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955273

#### 6855a

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*  
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská - Mnich u Kardašovi Řečice - u aleje topolů před hrází ryb. Okrouhlý  
nejbližší obec: Mních, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'55.98"N, 14°53'31.44"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-08-26  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 keř; det. Koblížek 1991  
ID: 13955301

#### 6855b

lokalita: Jindřichohradecko, Velký Ratmírov, malý rybníček u silnice 1,5 km JJV od obce  
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'59.56"N, 14°56'45.64"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-06-25  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954217

lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Děbolín, loučka nad rybníčkem pod silnicí 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'59.56"N, 14°56'46.40"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-07-03  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 Est!  
ID: 13954446



**6855c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: w0134tr\_233309\_56\_T1.9  
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'9.49"N, 14°54'7.81"E, ± 36m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezc: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4438147

**6855d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: PP\_Matenský rybník-Salix rosmarinifolia(3)  
souřadnice: 49°8'57.23"N, 14°55'59.20"E, ± 95m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
nálezc: Ester Ekrťová; Jan Košnar  
pramen: Jan Košnar & Ester Ekrťová (2007): Přírodní památka Matenský rybník, botanický inventerizační průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 10228954

**6856a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: w0007\_233406\_208\_M1.7  
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'15.84"N, 15°3'10.66"E, ± 132m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05  
nálezc: Karel Boublík  
pramen: Karel Boublík. w0007: w0007. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4452215

**6856b**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: 524. Bednářeček: loučka již. od železniční tratě 670–730 m vjv. od budovy železniční výhybny Kamenný Malíkov a 2,4 km jz. od železniční zastávky v obci Bednářeček  
nejbližší obec: Bednářeček, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'52.80"N, 15°7'16.60"E  
nadmořská výška: 542 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-05  
nálezc: V. Grulich  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13814610

**6856c**

původní jméno: *Salix repens* I. ssp. *eurepens*  
lokalita: Více na rašelině u Vajgaru u Jindřichova Hradce - blíže pěšiny směřující do strážky k cihelně  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'40.01"N, 15°1'19.39"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955-06-24  
nálezc: F. Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952802

**6856d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: 579. Blažejov: Malý Ratmírov, v kempu na záp. okraji Ratmírovského rybníka asi 400 m jJV. od železniční zastávky Malý Ratmírov  
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'24.30"N, 15°6'55.40"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-06  
nálezcce: M. Kotlínek; alii; M. Lepší  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13815564

**6857a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: 617. Bořetín: Lňovský rybník (nedávno rekonstruovaný) asi 1,0 km jz.–jjz. od kaple v obci, břehy a louka pod hrází  
nejbližší obec: Bořetín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'54.70"N, 15°12'17.00"E, ± 75m  
nadmořská výška: 560-565 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-04  
nálezcce: J. Štěpánek  
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: liniiová lokalita: 49°10'57,0"N, 15°12'15,0"E; 49°10'52,0"N, 15°12'20,0"E  
ID: 13816134

**6857b**

lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Horní Němčice, rašeliniště u rybníčku 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'56.85"N, 15°16'27.48"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-06-04  
nálezcce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13954432

**6857c**

lokalita: Jindřichův Hradec, Budkov u Střížovic - vlhká louka ca 300 m JJZ od centra obce  
nejbližší obec: Budkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'30.10"N, 15°10'46.70"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-05-26  
nálezcce: L. Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955181

původní jméno: Saix repens

lokalita: Distr. Jindřichův Hradec: Kunžak - silně zamokřená louka na V břehu ryb. Hejdánku asi 2 km V od obce

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'48.15"N, 15°13'6.44"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-06-09

nálezce: Andrejchová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Danihelka J. a Řehořek V. 15.3.2007 Salix rosmarinifolia

ID: 13953686

lokalita: Louky u rybníku vpravo od silnice Suchdol - Kunžak

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'54.14"N, 15°14'12.25"E, ± 1000m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1961-07-10

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952545

lokalita: 2. rybníček soustavy Kunžak - Jalovčí

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'44.94"N, 15°12'58.56"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1961-07-19

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952548

lokalita: 3. rybníček soustavy Kunžak - Jalovčí

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'44.94"N, 15°12'58.56"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1961-07-19

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952549

lokalita: Louky u rybníku vpravo od silnice, Suchdol-Kunžak

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'54.14"N, 15°14'12.25"E, ± 1000m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1961-07-10

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952550

lokalita: Jihlavské vrchy, Mosty mezi Dačicemi a Kunžakem na vých. břehu rybníka asi 500 m SV od obce

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'45.35"N, 15°14'40.27"E, ± 300m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1973-10-03

nálezce: I. Růžička

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955955

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Budkov u Střížovic\_6090146  
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'29.54"N, 15°10'46.49"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-26  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5749370

#### **6857d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Velká Lhota u Dačic\_150339  
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'42.83"N, 15°19'51.49"E, ± 85m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-23  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5058765

#### **6858a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Praskolesy u Mrákotína\_150141  
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'24.13"N, 15°20'52.30"E, ± 24m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2006-07-24  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5057687

#### **6858b**

lokality: Jihlavské vrchy, rašeliniště nad rybníčkem nad rozcestím silnic na Krahulčí a na Hostěnice 1,7 km záp. od Telče  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'3.54"N, 15°25'47.93"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-06-20  
náleze: I. Růžička  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955957

#### **6858c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Řečice\_5920162  
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'31.24"N, 15°22'25.68"E, ± 79m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-14  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5729181

**6858d**

lokality: Kostelní Myslová - vlhké lano u potoka ca 700 m V od kostela v obci  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'50.89"N, 15°26'18.67"E, ± 50m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-03  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
herbář: MJ  
projekt: Vysočina  
ID: 9911528

**6859a**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: /14/ Pelechova louka - 2,5 km J od hráze Vodnatého rybníka, Z od obce Olšany u Telče  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Zlámalík J. (1989): Rostlinstvo údolí Olšanského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 117-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8958381

**6859b**

lokality: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'50.46"N, 15°38'40.01"E, ± 400m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950944

**6859c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Dolní Vilímeč; Kosený druhově bohatý a zachovalý krátkostébelný trávník na mírném svahu, ostrůvkovitě fragmenty T1.5, převládá však vlhký typ T2.3, pouze při okraji mírně eutrofizovaný.  
souřadnice: 49°8'41.70"N, 15°30'39.41"E, ± 206m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-17  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 11575744

**6860a**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Třebíč: na louce u Štěměch  
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'37.67"N, 15°42'45.47"E, ± 600m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1931-08  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13955358

**6861a**

lokality: Třebíč: in pratis paludosis ad pedem collis "Pekelňák" pr. pag. Mikulovice  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'48.31"N, 15°51'7.16"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450-500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-07  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953720

**6867d**

lokality: distr. Vyškov: Mouřínov, Růžodol, louka v údolí u potoka v lese 2 km JJZ obce  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'9.38"N, 16°58'30.38"E, ± 200m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987-05-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954448

**6868c**

lokality: Ždánický les, rašelinná louka na lokalitě "Svatá" jihovýchodně od města Bučovice  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'29.63"N, 17°1'33.18"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1976-06-05  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Danihelka J. a Řehořek V. 9.3.2007 *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13953719

původní jméno: *Saix repens*

lokality: Údolí Svatá u Klobouček (okr. Bučovice), mokré louky  
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'29.63"N, 17°1'33.18"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1953-09  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Danihelka J. a Řehořek V. 15.3.2007 *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13953717

lokality: Příkopy na lesních lukách za Kloboučky u Bučovic  
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'29.63"N, 17°1'33.18"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1921-05-26  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Salix caprea*, *S. viminalis*, *Carices*  
ID: 13953731

lokality: In pratis ad fontem "U svaté" pr. Kloboučky ad Bučovice  
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'29.63"N, 17°1'33.18"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1921-05-22  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953745

lokality: Bučovice: Vlhké louky v údolí Svaté u Klobouček  
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín  
souřadnice: 49°7'24.12"N, 17°1'43.76"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1960-05-15  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109249

lokality: Bučovice: in turfosis loco dicto "Svatá" ad Kloboučky  
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín  
souřadnice: 49°7'24.12"N, 17°1'43.76"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1953-06  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109247

původní jméno: *Salix myrtilloides*  
lokality: Moravia - Bučovice: slatinné louky v údolí Svaté u Nevojic  
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín  
souřadnice: 49°7'24.09"N, 17°1'34.35"E, ± 100m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1946-05-24  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109214

lokality: Příkopy na lesních lukách na levo od myslivny za Kloboučky u Bučovic  
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín  
souřadnice: 49°7'24.12"N, 17°1'43.76"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1921-05-26  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Commit.: *Salix caprea*, *Salix viminalis*, *Carices*  
ID: 14109227

#### **6872d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Luhačovice - Pozlovice - 6872-43  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-07-02  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7400828

**6874a**

lokality: Uherský Brod - Horní Lideč, slatinná louka pod silnicí ke Střelné  
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín  
souřadnice: 49°10'52.00"N, 18°4'48.05"E, ± 300m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1943-05-29  
náleze: Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sterilní; pospolitě  
ID: 14109225

**6874c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Valašské Klobouky, Vápenky - 6874-31  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1887  
náleze: E. Formánek  
pramen: Formánek E. : Květena Moravy a rakouského Slezska I. vlastní náklad autora, Brno, 1887.  
projekt: NDOP  
ID: 7572449

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Valašské Klobouky, Vápenky - 6874-31  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1886  
náleze: E. Formánek  
pramen: Formánek E. Österr. Bot. Zeitschr. 36: 181-185, 232-237, 271-276, 293-298, 336-341, 371-378, 406-409: Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. , 1886.  
projekt: NDOP  
ID: 7522428

**6946a**

lokality: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Prášily, břeh Prášilského jezera  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'31.32"N, 13°23'59.83"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1080 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997-07-10  
náleze: J. Sofron; Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953409

**6947a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: /505/ Rokyta: okraj zrašelinělé louky pod silnicí Srní-Modrava asi 800 m ZSZ mostu přes Vydru na Antýglu  
nejbližší obec: Rokyta, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'32.00"N, 13°30'43.00"E  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1995  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9382693



**6947d**

lokality: Šumava, Prachatice, Nové Hutě - central part of Pasecká slať nature monument ca 1 km E of the village centrum  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'20.00"N, 13°39'34.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2008-06-20  
nálezc: L. Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: in young forest of *Betula pendula*, moist meadow  
ID: 13955180

lokality: Bohemia, distr. Prachatice, Nové Hutě, na okraji podmáčené louky cca 1,46 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'48.24"N, 13°39'40.99"E  
nadmořská výška: 940 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2017-08-08  
nálezc: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961380

**6948a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Křesanov: louky v údolí J - JV od Křesanova  
nejbližší obec: Křesanov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'57.44"N, 13°44'41.58"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1957-05-23  
nálezc: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9986518

**6948b**

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
lokality: Předhoří Šumavy: louky J od Hrabice u Vimperka  
nejbližší obec: Hrabice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'45.55"N, 13°45'51.16"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1956-06-16  
nálezc: J. Moravec  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J.  
ID: 13956031

**6948c**

lokality: Bohemia, distr. Prachatice, Vimperk - Hrabice, Na Radosti, PR Radost, louka na svahu JV expozice (Myslivcova mýtina), cca 1,15 km J od kaple Na Radosti  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'41.45"N, 13°43'4.54"E  
nadmořská výška: 875 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2017-08-08  
nálezc: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961381

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Šumava: Louka pod Lipkou (Freiung)  
nejbližší obec: Lipka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'21.67"N, 13°43'58.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1896-08-05  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109309

#### 6948d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: /155/ Boubínsko-stožecká hornatina: Arnoštka 88d/6948d: bývalá osada Táflova Huť, kosená louka nedaleko Pravětínského potoka, 900m JZ od kóty 1044,4 Kupa.  
nejbližší obec: Arnoštka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'23.00"N, 13°47'44.00"E  
nadmořská výška: 910 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2006-06-08  
náleze: D. Půbal  
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - *Silva Gabreta* 15: 173-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364794

#### 6949a

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Vlachovo Březí, u Libotyně  
nejbližší obec: Libotyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'51.64"N, 13°53'46.63"E, ± 2000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1907-05-01  
náleze: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952975

lokalita: Předhoří Šumavy, louky Z od Lštění blíže Vimperku  
nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'47.26"N, 13°52'40.49"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1956-06-23  
náleze: J. Moravec  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J.  
ID: 13956030

lokalita: Předhoří Šumavy, louky J od Lštění blíže Vimperku  
nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'47.26"N, 13°52'40.49"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1956-07-09  
náleze: J. Moravec  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J.  
ID: 13956029

**6949b**

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Bohemia austr.: distr. Prachatice: in pratis humidis loco Vráže inter pagg. Husinec et Pečnov prope opp. Vlachovo Březí  
nejbližší obec: Pěčnov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'18.31"N, 13°57'7.28"E, ± 500m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1972-07-10  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952805

**6949c**

lokalita: Prachaticko - obec Švihov - slatinná loučka S asi 430 m nad obcí  
nejbližší obec: Švihov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'1.81"N, 13°54'17.22"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2012-07-11  
náleze: coll.?  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954572

**6949d**

původní jméno: *Salix elaeagnos*  
lokalita: Prachaticko, před obcí Zábrdí, u polní cesty směrem od obce Kratušín  
nejbližší obec: Zábrdí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'31.71"N, 13°56'12.37"E, ± 300m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1969-10-14  
náleze: Jiří Gill  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952698

**6950d**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: EVL Kralovické louky (projekt JCK)  
souřadnice: 49°0'28.05"N, 14°5'0.93"E, ± 129m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2013  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Kralovické louky  
projekt: NDOP  
ID: 12023266

**6951c**

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
lokalita: mokré louky v údolí Babického potoka JZ od kóty 453 ZJZ od Babic  
souřadnice: 49°1'13.00"N, 14°13'42.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-06-02  
náleze: J. Gazda  
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Davallovou (*Valeriano dioicae*-*Caricetum davallianae* (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.  
projekt: ČNFD  
ID: 2359868

**6951d**

lokality: U lesní cesty v příkopu ze Strýčic do Dobšic, les Kämmen  
nejbližší obec: Strýčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'4.76"N, 14°15'1.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1932-05-25  
náleze: Jílek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*  
ID: 13953002

**6952d**

lokality: České Vrbné u Českých Budějovic. Poblíž bašty u Černického rybníka, směrem ke státní silnici  
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'10.38"N, 14°26'8.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1960-07-19  
náleze: B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952393

**6954b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Třeboňsko: rybn. Ostrý (a jeho okolí) u vsi Kolence  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'2.86"N, 14°47'12.66"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-08-05  
náleze: Š. Husák  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954458

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Třeboňsko: okraj cesty za vesnicí Kolence směrem na rybn. Prkenný  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'47.91"N, 14°46'56.75"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-08-05  
náleze: Š. Husák  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954459

**6954c**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: w0045\_233321\_206\_T1.9  
nejbližší obec: Horní Miletín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'26.15"N, 14°40'3.18"E, ± 110m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
náleze: Božena Šerá  
pramen: Božena Šerá. w0045: w0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4443827

**6954d**

lokality: Bohemia: pánev třeboňská, Třeboň - vých. okraj ryb. Rožmberka  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'39.18"N, 14°47'52.40"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-07-10  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955221

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: Čechy jižní - Třeboň: na východním okraji rybníka Rožmberka  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 400m  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-06-03  
náleze: Dostál; Kurka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 27.9.1942  
ID: 13952782

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: Čechy jižní - Třeboň: na východním okraji rybníka Rožmberka  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 400m  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-05-07  
náleze: Dostál; Kurka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 10.7.1942  
ID: 13952781

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Jižní Čechy, pánev Třeboňská: na V okraji rybníka Rožmberka  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 400m  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-05-07  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: asi 1 m vysoká; druhé datum 10.7.1942  
ID: 13952993

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Jižní Čechy, pánev Třeboňská: na okraji lesa u východ. okraje rybníka Rožmberka  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 500m  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-03  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nízká 1/2 m; druhé datum 27.9.1942  
ID: 13952994

lokality: Jižní Čechy, pánev Třeboňská: V cípu rybníka Vítek u Nové Hlíny  
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'57.80"N, 14°48'29.15"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-30  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nizoučká  
ID: 13952996

lokality: Na východ. okraji ryb. Rožmberka  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-05-07  
náleze: R. Kurka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 10.7.1942; rev. Dostál  
ID: 13954102

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Již. Čechy, Pánev Třeboňská, Na vých. okraji rybníka Rožmberk  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 400m  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-05-07  
náleze: R. Kurka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: asi 1 m vys.; druhé datum 10.7.1942; rev. Dostál J. *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia* (netypická, ale mohla by být čistá)  
ID: 13954568

lokality: Již. Čechy, Pánev Třeboňská, V cípu u rybníka Vítek u Nové Hlíny  
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'57.80"N, 14°48'29.15"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-30  
náleze: R. Kurka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Dostál, J. *Salix rosmarinifolia* (typická)  
ID: 13954569

lokality: již. Čechy, pánev třeboňská, V cípu u rybníka Vítek u Nové Hlíny  
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'57.80"N, 14°48'29.15"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-30  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1960 *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
ID: 13955268

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Jižní Čechy - pánev třeboňská - Třeboň, již. okraj rybníka Rožmberka - rašelina  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'42.53"N, 14°46'10.09"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-08-23  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1960 *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
ID: 13955270

lokalita: Rožmberk  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'42.19"N, 14°46'34.76"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955229

lokalita: Bohemia meridionalis: In sphagnosis et turfosis ad piscinae Rožmberk ripam apud oppidum Třeboň  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'42.19"N, 14°46'34.76"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1928-06-14  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953007

lokalita: okolí Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'15.49"N, 14°45'50.11"E, ± 5000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1928-06  
náleze: Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*  
ID: 13953001

původní jméno: *Salix repens genuina*  
lokalita: Třeboň, rybník Rosenberg  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'42.19"N, 14°46'34.76"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1889-08-05  
náleze: Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952640

původní jméno: *Salix repens genuina*  
lokalita: Třeboň, rybník Rosenberg  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'42.19"N, 14°46'34.76"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1889-08-05  
náleze: Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952641

lokalita: Třeboň. Rybník Rosenberg  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'42.19"N, 14°46'34.76"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1889-08-05  
náleze: Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1960  
ID: 13955205

lokalita: na louce u rybníka Rožmberka  
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'41.23"N, 14°46'31.72"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
náleze: Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 keře  
ID: 13952992

lokalita: Na východ. okraji ryb. Rožmberk  
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'39.50"N, 14°47'44.29"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-05-07  
náleze: R. Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 10.7.1942; rev. J. Dostál  
ID: 14109248

#### **6955a**

lokalita: Bohemia již., Stráž nad Nežárkou, na louce u Plavska  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°54'18.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955206

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Plavsko u Stráže - louka u obce  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°54'18.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955207

lokalita: Plavsko: kraj lesa na Odměně  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°54'18.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-05-23  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955231



lokality: Plavsko: okraj lesa pod ryb. Obec  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°54'18.90"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-05-25  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955232

lokality: Stráž nad Nežárkou: U lesa u ryb. Závistivého, těsně vedle chaty p. Šimka  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'25.52"N, 14°53'58.01"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-07-11  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955233

lokality: Plavsko: kraj lesa a kompost pod Obec. rybníkem  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°54'18.90"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1948-08-10  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955234

#### 6955b

lokality: distr. Třeboň. Příbraz: křoviny 200 m JZ od rybníka Pikolom  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'30.00"N, 14°55'56.84"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-05-09  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953693

lokality: Čechy, rašeliniště u Příbrazi  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'4.92"N, 14°56'15.38"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1961-06-25  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955898

#### 6955d

lokality: Bohemia merid. - pánev třeboňská, okraj rašelin u Příbraze u Stráže nad Nežárkou  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'29.37"N, 14°57'50.63"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956-07-15  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1960 *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*  
ID: 13955267

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Na rašelině "Na Blatech" u Příbraze na Jindřichohradecku  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'29.37"N, 14°57'50.63"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-07-02  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13952797

#### 6956a

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*  
lokalita: Na rašelinné louce mezi Horní Pěnou a myslivnou "U Hejlíčka" (u Jindřichova Hradce)  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'29.48"N, 15°2'47.61"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 563 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1954-06-29  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952774

lokalita: Na rašelinné louce mezi Horní Pěnou a myslivnou "U Hejlíčka" (u Jindřichova Hradce)  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'29.48"N, 15°2'47.61"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 563 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1954-06-29  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952775

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: /438/ Jindřichův Hradec: na rašelinné loučce mezi Horní Pěnou a myslivnou u Hejlíčka  
nejbližší obec: Horní Pěna na Jin. H  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1954  
náleze: František Hrobař  
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294128

#### 6956b

původní jméno: *Salix repens* I. ssp. *eurepens*  
lokalita: Na některých místech na rašelině za rybníkem u železniční trati v Senotíně (o. Jindřichův Hradec) - Novobystřicko  
nejbližší obec: Senotín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'1.36"N, 15°9'30.31"E, ± 500m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1956-09-03  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952801

původní jméno: *Salix repens* s.l.

lokalita: /437/ Jindřichův Hradec: Senotín: na několika místech na rašelině za rybníkem u želez. trati

nejbližší obec: Senotín u Jin. Hradc

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1956

nálezce: František Hrobař

pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.

projekt: FLDOK

ID: 9294127

#### 6956c

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Lhota u Sedla, na okraji louky V od areálu zemědělská farmy, cca 240 m J od kaple v obci

nejbližší obec: Lhota u Sedla, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'21.08"N, 15°3'41.73"E

nadmořská výška: 522 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2018-08-28

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961356

#### 6956d

lokalita: Českomoravská vrchovina, okolí Nové Bystřice, S břeh rybník Osika

nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'1.97"N, 15°8'53.98"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992-06-02

nálezce: O. Šída

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952436

lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in prato udo in occid. a vico Pranšláky [dnes osada Mýtinky, J od Kláštera] prope Klášter

nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'17.72"N, 15°9'23.54"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-06-18

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952998

#### 6957a

lokalita: Bohemia merid.-orient., distr. Jindřichův Hradec: in prato udo in margine occidentalis piscinae in orientem a pago Klenová

nejbližší obec: Klenová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'34.54"N, 15°10'52.17"E, ± 300m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1962-06-19

nálezce: L. Štěpánková; V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Chmelař 1964 *Salix repens*

ID: 13953008

#### 6957c

lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in turfosis in ripa septentrionali piscinae superioris apud pag. Blato (=Žišpachy)

nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'31.34"N, 15°10'26.25"E, ± 500m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1962-06-17

nálezce: V. Skalický; L. Štěpánková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Chmelař 1964 *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*

ID: 13953009

lokality: Čechy, rašeliniště u Filipova u Starého Města pod Landštejnem  
nejbližší obec: Skalka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'4.36"N, 15°12'20.07"E, ± 500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-05-16  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955897

lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Blato u Hůrek, louka na J okraji obce, cca 300 m J od kaple v obci  
nejbližší obec: Blato u Hůrek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'15.93"N, 15°10'14.57"E  
nadmořská výška: 642 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2018-08-28  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961354

lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Blato u Hůrek, louka na J okraji obce, cca 330 m J od kaple v obci  
nejbližší obec: Blato u Hůrek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'15.22"N, 15°10'14.66"E  
nadmořská výška: 643 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2018-08-28  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961355

#### **6957d**

lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Staré Město pod Landštejnem, u melioračního kanálu v louce u východního okraje obce, cca 520 m VSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'17.74"N, 15°15'40.96"E  
nadmořská výška: 554 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2018-08-28  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961357

#### **6959b**

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*  
lokality: prope pagum Budkov (distr. Jemnice) in Moravia merid.-occident., Českomoravská vysočina, rašelinná louka při lesním potůčku nad myslivnou Satira [=Záděra]  
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'4.88"N, 15°36'29.26"E, ± 400m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1923-08-16  
náleze: Staněk  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953029

původní jméno: *Salix repens* var. *typica*  
lokalita: Jemnice: Budkov, rašelinná louka při lesním potůčku nad myslivnou Setira [= Záděra]  
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'5.16"N, 15°36'11.59"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1923-08-16  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955320

#### 7047b

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: Šumava - Knížecí Pláně: rašelinné prameniště v zanedbaných pastvinách, cca 0,7 km SSV kostela  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'29.87"N, 13°37'11.48"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1974-09-03  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1977  
ID: 13955220

lokalita: Šumava - Knížecí Pláně: rašelinné prameniště v zanedbaných pastvinách, cca 0,7 km SSV kostela  
nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'27.10"N, 13°37'11.38"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1974-09-03  
náleze: S. Kučera  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956060

#### 7048a

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Borová Lada, PR Pravětínská lada, louka v JV části rezervace, cca 2,7 km od kaple sv. Anny (u silnice II/167 JV od obce)  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'14.53"N, 13°41'54.93"E  
nadmořská výška: 862 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2017-08-08  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961377

#### 7049b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: /156/ Libínské Předšumaví: Křišťánovice: 37g/7049b: nekosená podmáčená louka, cca 300m JZ od středu obce.  
nejbližší obec: Křišťánovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'50.00"N, 13°56'28.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2006-09-07  
náleze: J. Majer  
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - *Silva Gabreta* 15: 173-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364795

#### 7049c

lokality: Československo, Šumava: Volary, u silnice JV obce  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'24.08"N, 13°54'20.90"E, ± 500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1972-07-14  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953388

lokality: Bohemia, distr. Prachatice, Volary, Stögrova huť, louka v trati Na jámě (jižně od silnice I/39), cca 2,87 km Z od kostela ve  
Volarech  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'26.75"N, 13°51'14.72"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2017-08-08  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961312

#### 7049d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: w0209su\_322116\_503\_T1.9  
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'2.32"N, 13°59'49.96"E, ± 65m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4861378

#### 7050a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Frantoly: rašelinná loučka na levém břehu Zlatého potoka naproti zatáčce do Kralovic  
nejbližší obec: Frantoly, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'47.73"N, 14°4'48.43"E, ± 200m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1989-05-08  
náleze: Milan Štech  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14118170

#### 7050b

lokality: Vadkov, Lhenice, Prachatice - Molinietum 750 m Z od obce  
nejbližší obec: Vadkov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'25.10"N, 14°8'3.09"E, ± 300m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1970-06-03  
náleze: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955165

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Lhenice v Pošumaví  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'38.97"N, 14°8'56.62"E, ± 3000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1926-08  
náleze: Krauskopf  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952969

lokalita: Lhenice v Pošumaví  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'38.97"N, 14°8'56.62"E, ± 3000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1926-08  
náleze: Krauskopf  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952970

lokalita: Lhenice v Předšumaví  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'38.97"N, 14°8'56.62"E, ± 3000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1926-08  
náleze: Krauskopf  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*  
ID: 13953159

původní jméno: *Salix repens* × *cinera*  
lokalita: Lhenice  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'38.97"N, 14°8'56.62"E, ± 3000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: s. d.  
náleze: Krauskopf  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952971

původní jméno: *Salix repens rosmarinifolia*  
lokalita: Bahnitá louka u Lhenic  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'38.97"N, 14°8'56.62"E, ± 3000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: s. d.  
náleze: Krauskopf  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952972

#### 7050c

lokalita: Čechy: Pošumaví, pag. Křišťanov, vlhké louky 2,5 km VSV obce  
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'50.68"N, 14°2'58.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1992-07-10  
náleze: M. Chytrý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953685

### 7050d

lokalita: Ktiš, Dobročkov: okraj louky blíže osady  
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'57.13"N, 14°9'28.43"E, ± 300m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1983-06-22  
nálezc: J. Kovaříková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955177

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: Českokrumlovsko - Dobročkov: slatinné louky v levobřežní části nivy dobročkovského potoka, cca 1 km SSZ obce Březovík  
nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'37.59"N, 14°9'26.08"E, ± 200m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1974-06-05  
nálezc: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1977  
ID: 13955263

lokalita: Českokrumlovsko - Dobročkov: slatinné louky v levobřežní části nivy Dobročkovského potoka, cca 1 km SSZ obce Březovík  
nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'31.13"N, 14°9'18.43"E, ± 400m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1974-06-05  
nálezc: S. Kučera  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955928

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Ktiš - Dobročkov, PR Hadce u Dobročkova, na severovýchodním okraji rezervace, cca 1,92 km V od kostela v Ktiši  
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'57.55"N, 14°9'31.72"E  
nadmořská výška: 632 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2018-08-29  
nálezc: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961379

### 7051a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Na Hlíňáku - louky  
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'29.20"N, 14°11'14.35"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2010-11-19  
nálezc: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana. - . 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6990372



**7051b**

lokalita: Nová Ves, Český Krumlov - U Vacla  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°57'34.85"N, 14°15'28.26"E, ± 300m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1962  
náleze: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1964  
ID: 13955186

lokalita: Holašovice, Jankov, České Budějovice - vlhká louka  
nejbližší obec: Holašovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'11.19"N, 14°16'22.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961  
náleze: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1964  
ID: 13955187

lokalita: Záboří, České Budějovice - potok poblíž samoty u Koloucha  
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'12.42"N, 14°17'10.01"E, ± 400m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1960-05-05  
náleze: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1961  
ID: 13955166

lokalita: Holašovice, Jankov, České Budějovice - mokré louky poblíž samoty U Valacha  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°57'34.27"N, 14°15'24.98"E, ± 500m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1960-08-24  
náleze: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1961  
ID: 13955167

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Záboří u Čakova; vlhká ostřícová louka mezi rybníky Holašovickým a Roubíkem  
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'51.43"N, 14°15'53.60"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1959-06-05  
náleze: B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952788

lokalita: Jankov, České Budějovice - vlhké louky  
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'0.92"N, 14°17'53.73"E, ± 2000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v letech 1950-2000; rev. Chmelař J. 1961  
ID: 13955171

### 7051c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: /49/ Smědeček: zanedbané louky u samot Špatenka JV obce  
nejbližší obec: Smědeček, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°56'15.61"N, 14°11'0.59"E, ± 600m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1971  
pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8867378

### 7051d

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: České Budějovice, Bohouškovice, vlhké louky od obce ke Kluku  
nejbližší obec: Bohouškovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'24.90"N, 14°19'6.65"E, ± 300m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1962-08-04  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně; det. Chmelař J. 1964  
ID: 13955257

### 7052b

lokalita: České Budějovice - Dlouhá louka  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'25.01"N, 14°28'1.11"E, ± 400m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-07-09  
náleze: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1961  
ID: 13955173

### 7052c

lokalita: *Bohemia meridionalis*, České Budějovice, rybník SV žel. zast. Vrábče  
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'6.64"N, 14°21'11.97"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1981-07-08  
náleze: V. Faltys; J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954581

lokalita: *Bohemia meridionalis*, České Budějovice, rybník SV žel. zast. Vrábče  
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'6.64"N, 14°21'11.97"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1981-07-08  
náleze: V. Faltys; J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954582

lokalita: Slavče, Vrábče, České Budějovice - louky podél potoka cca 800 m S od obce  
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'2.83"N, 14°20'37.50"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1977-09-15  
náleze: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955184

lokality: Hradce, České Budějovice - vlhké louky  
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'6.13"N, 14°21'30.58"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1959  
náleze: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1964  
ID: 13955164

lokality: Čechy, České Budějovice, Hradce, vlhké louky  
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'7.76"N, 14°21'29.35"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1959  
náleze: J. Gazda  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955852

#### **7052d**

lokality: Kamenný Újezd (distr. České Budějovice), Kamenný Újezd, osada Na Dolech, 550 m ZJZ od žel. zastávky Kamenný Újezd-zastávka, nesečený Molinion  
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'33.60"N, 14°26'34.29"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2012-07-14  
náleze: J. Koptík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 polykormon, cca 2×2 m  
ID: 13955195

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: České Budějovice, Vidov, vlhké louky za hájovnou, asi 0,5 km JZ od staré stělnice, poblíž silnice  
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'37.48"N, 14°29'42.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1960-06  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně na malém místě; det. Chmelař J. 1964  
ID: 13955245

#### **7053a**

lokality: Okolí Budějovic, u vypuštěného rybníka u Světlíku  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'54.54"N, 14°30'10.05"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: Pečírka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109336

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: Ledenice: Kaliště: nekosená dřevinami zarůstající lesní loučka asi 400 m J od středu obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'42.84"N, 14°34'32.16"E

nadmořská výška: 509 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-07

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8443392

#### 7053b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: Ledenice: Ohrazení: nekosené mokré louky zarůstající křovinami, asi 1,2 km SV od středu obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'14.04"N, 14°35'36.96"E

nadmořská výška: 513 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-04

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8443389

#### 7053c

lokalita: Borovnice, České Budějovice - Panský les - na mokré louce

nejbližší obec: Borovnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'41.84"N, 14°31'14.04"E, ± 2000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1961-04-10

nálezce: J. Gazda

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Chmelař J. 1961

ID: 13955188

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: České Budějovice, Heřmaň, louka od silnice k nedalekému vodovodu

nejbližší obec: Heřmaň, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'46.16"N, 14°30'16.80"E, ± 1500m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1961-04-23

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Chmelař J. 1964

ID: 13955243

lokalita: Čechy, České Budějovice, Heřmaň, louka od silnice k nedabylskému vodovodu

nejbližší obec: Heřmaň, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'4.59"N, 14°30'31.16"E, ± 1000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1961-04-23

nálezce: S. Kučera

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně

ID: 13955851

lokality: Bohemia, distr. České Budějovice, Heřmaň, podmáčená louka cca 990 m S od obecního úřadu  
nejbližší obec: Heřmaň, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'12.82"N, 14°30'17.00"E  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2020-05-27  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961332

#### 7053d

lokality: Bohemia, distr. České Budějovice, Ohrazení, přírodní památka Ohrazení, při západní hranici chráněného území, cca 910 m od kaple v obci  
nejbližší obec: Ohrazení, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'55.26"N, 14°35'45.01"E  
nadmořská výška: 504 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2020-05-27  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961333

#### 7054a

lokality: Bohemia merid., pánev třeboňská, spolu u Třeboně - již. okraj ryb. Spolský  
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'38.36"N, 14°41'54.28"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-07-04  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955213

#### 7054b

původní jméno: *Salix repens* v. *rosmarinifolia*  
lokality: Třeboň - Svět [rybník]  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'44.36"N, 14°45'13.28"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1919-05-15  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952784

původní jméno: *Salix repens* v. *rosmarinifolia*  
lokality: Třeboň, kraj rybníka Světa  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'44.36"N, 14°45'13.28"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1888-05-15  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952827

lokalita: Čechy, Třeboň, rybník Svět, JZ břeh  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'40.67"N, 14°45'30.64"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1959-10-10  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955919

lokalita: Třeboň: U rybníka Světa  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'45.74"N, 14°45'16.27"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1888-05-15  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s jinými vrubami  
ID: 14109332

#### 7054c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: /94/ Kramolín: zamokřená louka u lesa 1 km SSV obce  
nejbližší obec: Kramolín, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'10.21"N, 14°44'48.34"E, ± 700m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976  
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 8891573

#### 7055a

lokalita: Ryb. Žofinka u Lutové  
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'43.02"N, 14°52'33.31"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1955-08-19  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1960  
ID: 13955265

lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská - vých. okraj ryb. Žofinka u Lutové  
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'43.07"N, 14°52'40.65"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1955-08  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1960  
ID: 13955298

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: /441/ Třeboň: Chlum u Třeboně: rašelinná loučka blíže samoty U Hajnů  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'53.45"N, 14°54'26.37"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1954  
náleze: František Hrobař; Bohdan Křísa  
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294131

#### 7058b

lokality: Českomoravská vrchovina: Jihlava: Písečné, 9 km VJV od Slavonic: na levém břehu Moravské Dyje u rakouských hranic,  
1700-2000 m JJV od obce  
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'3.15"N, 15°28'17.19"E, ± 200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-08-10  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nivní mokřadní louka; uvedené souřadnice - 48°57'01-07", 15°28'15,22"  
ID: 13953219

#### 7061c

lokality: distr. Znojmo: Šumná, Hnačovské louky, lesní slatinná luka degradované místo ve spojení 2 údolí 2 km VSV obce  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'39.20"N, 15°54'1.59"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-06-07  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954462

#### 7065b

lokality: Vranovice, slatinné louky cca 1,5 km v. obce u silnice směrem na Velké Němčice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'17.59"N, 16°37'55.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1965-06-26  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953732

lokality: Morava, Vranovice, slatinné louky SV od obce u silnice směrem na Velké Němčice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'22.25"N, 16°37'53.45"E, ± 400m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1965-06-10  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955993

#### 7067a

lokality: Klobouky  
nejbližší obec: Klobouky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'46.21"N, 16°52'23.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-10-08  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953737

### 7067d

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Moravia: Hodonín: In quondam piscinam (Čejkovické jezero) in locis humidis graminosis ad Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'22.05"N, 16°58'29.20"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1948-09-13  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Řepka *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13953230

lokalita: Moravia merid.: in locis humidis prope Čejč [Morava, vlhké stanoviště u obce Čejč]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'48.13"N, 16°57'50.89"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952663

původní jméno: *Salix angustifolia*  
lokalita: Czeitsch, Mähren [Čejč]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.51"N, 16°57'54.39"E, ± 4000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1856-06  
náleze: J. Krumpholz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953036

### 7068b

lokalita: distr. Hodonín: Milotice, Písečný rybník, slatinná louka na JV břehu 1 km VSV obce  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'42.31"N, 17°9'14.53"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-08-13  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954465

### 7068c

lokalita: Hodonín, slatinné louky ca 3,5 km ssv. obce Mutěnice, údolí mezi kótami 219,3 "Hájek" a 206,6 "Na pískách"  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'19.58"N, 17°2'40.78"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-05-25  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953712



### 7069a

lokality: Bzenec, slatinná louka na S okraji lesa "Doubrava" JV obce Vracov  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'6.47"N, 17°13'23.15"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1974-05-16  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953708

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Čaganov u Bzence  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'22.41"N, 17°14'14.38"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1912-06-02  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955328

### 7069b

lokality: Bzenec: slatiny dle dráhy k Písku  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'39.31"N, 17°19'5.84"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1930-09-20  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953727

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Bisenz, Eisenbahngräben, Mähren  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'3.57"N, 17°16'11.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922-09-17  
náleze: O. Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955343

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Jezero u Bzence  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'51.50"N, 17°19'8.87"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1906-08  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955342

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Bisenz, im Eisenbahngraben südlich vom Bahnhofe [Bzenec, železniční příkop J od žel. stanice]  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'8.87"N, 17°15'47.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1882-04-04  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: první datum fl., fol. 20.5.1882  
ID: 13953034

původní jméno: *Salix repens* × ?  
lokalita: Bzenec: v železničním příkopu  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'8.90"N, 17°15'47.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1882-05-20  
nálezce: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: se *Salix repens*, *aurita*, *cinerea*, *purpurea*  
ID: 13953050

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Bzenec: ve škarpe železniční jižně nádraží  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'2.35"N, 17°15'39.84"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1882-04-04  
nálezce: J. Bubela  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: fl., druhé datum fol. 20.5.1882  
ID: 13955346

původní jméno: *Salix repens* × *purpurea*  
lokalita: Bzenec (Bisenz), se *S. repens* v železničním příkopu nedaleko nádraží  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'8.82"N, 17°15'46.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-06-24  
nálezce: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: první datum fol., fl. 30.3.1882  
ID: 13953021

původní jméno: *Salix purpurea* × *S. repens*  
lokalita: Bzenec (Bisenz), mit *S. repens* im Eisenbahngraben südlich vom Bahnhofe železničním příkopu nedaleko nádraží  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'8.87"N, 17°15'47.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-06-24  
nálezce: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař 1984 a) *Salix rosmarinifolia*, b) *S. purpurea* × *rosmarinifolia*  
ID: 13953044

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Bzenec (Bisenz), u nádraží  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'8.90"N, 17°15'47.11"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-05-01  
nálezce: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 24.6.1881  
ID: 13953049

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Bzenec; ve škarpe železniční jižně nádraží  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'8.96"N, 17°15'46.64"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1882-04-04  
náleze: J. Bubela  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 20.5.1882  
ID: 14109210

#### 7069c

lokalita: distr. Hodonín, Rohatec, vlhký příkop podél želez. tratě Rohatec - Moravský Písek, ca 100 m S hradla Soboňky  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'5.89"N, 17°13'1.61"E, ± 200m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1974-06-26  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953710

lokalita: Jižní Morava - mokřadní lesík poblíž potoka v části Soboňky v písčném boru u žel. trati Moravský Písek - Rohatec  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'1.27"N, 17°12'48.94"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1945-07-06  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: skupinovitě (Weber, Skřivánek, Kauf)  
ID: 13953216

#### 7070d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: H-A 2. Hodonín: Blatnice: Dlouhé Klíny (7070d 1946)  
nejbližší obec: Blatnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°26'46.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1946  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9694087

#### 7071a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Hluk, Kobylí hlava - 7071-13  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1910  
náleze: F. Čoka  
pramen: Čoka F. Věstn. Klubu Přírod. Prostějov 13: 113-119: Příspěvky ku květeně moravské IV. , 1910.  
projekt: NDOP  
ID: 7712624

### 7071c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Blatnička, Jasenová - 7071-32  
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1922-07-18  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7317902

### 7071d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: U1- K 18. Uherské Hradiště: Korytná: Březí - pod Březí (7071d 1942)  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'10.00"N, 17°38'55.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1942  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9729418

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: U1- Q 9b. Uherské Hradiště: Slavkov: Slavkovská luka (7071d 1924b)  
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'5.00"N, 17°36'19.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9739856

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: U1- Q 9a. Uherské Hradiště: Slavkov: Slavkovská luka (7071d 1922a)  
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'5.00"N, 17°36'19.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1922  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9739692

### 7072a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: U1- M 10d. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) (7072a 1926d)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'8.00"N, 17°40'42.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9737115

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: U1- M 11. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) - dolní okraj (7072a 1925)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'1.00"N, 17°40'39.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9737473

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: U1- M 10b. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) (7072a 1924b)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'8.00"N, 17°40'42.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9736729

### **7072b**

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Lopeník: pod Vysokým vrchem  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'6.72"N, 17°47'12.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1907  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955341

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Lopeník - Mechnáč, prameniště s křovinami na svahu JZ expozice, cca 790 m SV od obecního úřadu  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'6.85"N, 17°47'18.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2016-08-17  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961415

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Lopeník - Mechnáč, prameniště s křovinami na svahu JZ expozice, cca 800 m SV od obecního úřadu  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'6.20"N, 17°47'19.44"E  
nadmořská výška: 601 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2016-08-17  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961416

### 7072c

lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Březová: okraj obce, asi 600 m JJV od kostela; vlhká loučka pod rákosinou  
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'19.44"N, 17°44'24.71"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-09-17  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s v. popelavou  
ID: 13953704

lokality: Bílé Karpaty - Korytná, Horní louky, mokřina  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'42.83"N, 17°43'32.71"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1993-05-19  
náleze: Jongepierovi  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953270

lokality: Bílé Karpaty - Suchá Loz, CHPV Horní louky, mokřad  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'42.83"N, 17°43'32.71"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1989-05-17  
náleze: Jongepierová; Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953268

lokality: distr. Uherské Hradiště: Korytná, fragment prameniště na svahu 1,7 km J obce  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'28.71"N, 17°39'59.47"E, ± 400m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1985-05-16  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954455

lokality: Jižní Morava - Bílé Karpaty; obec Korytná - louky nad vesnicí v mokřadle  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'24.62"N, 17°40'9.90"E, ± 400m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1945-07-17  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s *Herminium monorchis* ve skupince ojedinele; uživatel Karel Fajmon: jedná se o lokalitu Korytná, Horní louky, ležící však již v kvadrantu 7072c, kde se mokřad se *Salix rosmarinifolia* dosud vyskytuje (viz řada odpovídajících údajů z tohoto kvadrantu)  
ID: 13953215

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: Bílé Karpaty: na Kadlečkově u Korytné (Uherský Brod)  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'22.48"N, 17°40'12.14"E, ± 400m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1932-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: uživatel Karel Fajmon: domívám se, že se i v tomto případě jedná o mokřad na Horních loukách u Korytné v kvadrantu 7072c, který se nachází jen kousek od sv. okraje lesa Kadlečková  
ID: 13953056

lokality: Uherský Brod: Sucholozské louky  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'42.61"N, 17°43'30.91"E, ± 400m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1930-09-25  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: uživatel Karel Fajmon: téměř jistě tento nález pochází ze severních úbočí Studeného vrchu z kvadrantu 7072c, snad přímo z dnešní PR Horní louky nebo jejího blízkého okolí, odkud pochází např. také údaj s ID 13953268 od I. a J. W. Jongepierových; z kvadrantu 7072a jsou tedy známy pouze historické (ale naprosto věrohodné) údaje S. Staňka z oblasti Králova mezi Nivnicí a Uherským Brodem  
ID: 13953728

lokality: Bílé Karpaty, Studený nad Suchou Lozou, mokřiny  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'33.13"N, 17°43'34.46"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500-600 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1928-06-03  
náleze: P. Sillinger  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953048

lokality: Bílé Karpaty: Studený vrch u Březové, mokřiny  
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'24.36"N, 17°43'55.83"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1928-07-03  
náleze: Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109339

#### **7072d**

lokality: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Lopeník - Mechnáč, prameniště v lokalitě Hrubý Mechnáč ve svahu JZ exp. nad Škratovským potokem, cca 1,45 km VJV od obecního úřadu  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'32.22"N, 17°47'53.45"E  
nadmořská výška: 631 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2016-08-17  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961417

#### **7073a**

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Bzová - 7073-11  
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996-05-18  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7483109

#### 7148a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Strážný  
souřadnice: 48°53'17.02"N, 13°43'46.26"E, ± 41m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-26  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10747328

#### 7148b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: /194/ České Žleby: luční enkláva pod silnicí SSV obce  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'49.00"N, 13°46'55.00"E  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1998  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9382230

#### 7148d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Nové Údolí u Stožce - nad rybníkem; Jižní strana rybníka, úpatí svahu  
souřadnice: 48°49'28.66"N, 13°48'5.37"E  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2013-09-28  
náleze: Alois Pavlíčko  
pramen: Pavlíčko Alois (2000): Terénní deník a pozorování 6/2000  
projekt: NDOP  
poznámka: Původně 5 řízků založených v roce 1992 pro ochranu genofondu; zrašelinělá část mezi rybníky  
ID: 11183470

#### 7149a

lokalita: Pěkná, Nová Pec, Prachatice - Chlum, niva Vltavy  
nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'50.52"N, 13°53'20.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1981  
náleze: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955193

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Volary - Chlum, louka v levobřežní části nivy Teplé Vltavy, cca 0,9 km JZ od kaple v Chlumu  
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'41.90"N, 13°53'55.42"E  
nadmořská výška: 733 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2017-08-08  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961382



#### 7149b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Horní Sněžná, rašeliniště na Černém potoce; S strana rašeliniště, střední dtto, prameniště Černého portoka jižně osady na okraji a ve vojenském újezdu Boletice  
souřadnice: 48°53'3.55"N, 13°57'4.97"E, ± 288m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2014-06-24  
nálezc: Alois Pavlíčko  
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013  
projekt: NDOP  
poznámka: Svahové prameniště a zrašelinělé louky. Bez kosení, pastvy s pokračující dřevinnou sukcesí  
ID: 11925632

#### 7149d

lokality: Želnavá: niva Vltavy JJZ obce  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'12.79"N, 13°57'20.39"E, ± 500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1977-07-30  
nálezc: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955230

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*  
lokality: Šumava: na louce u Želnavy  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'43.00"N, 13°57'58.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1920-07  
nálezc: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952795

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*  
lokality: Šumava: na louce u Želnavy  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'43.00"N, 13°57'58.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1920-07  
nálezc: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952989

#### 7150b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: w0140su\_322117\_108\_T1.9  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'30.19"N, 14°6'38.81"E, ± 165m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2000  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4864434

### 7150c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: w0107\_322307\_319\_X12  
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'11.16"N, 14°4'47.86"E, ± 164m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Vydrová; Grulich  
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4911281

### 7150d

lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov: in prato humido super via ferrea inter stationes Polná et Polečnice  
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'58.71"N, 14°7'58.02"E, ± 500m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1956-07-15  
náleze: Skalický; Holub; Čeřovský; Neuhäusl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: copioso  
ID: 13952978

### 7151a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: PP Provázková louka 2  
souřadnice: 48°53'14.91"N, 14°11'33.12"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2013-08-30  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Jana Janáková (2013): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11289387

### 7151b

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice: in pratis humidis apud pag. Krasetín prope opp. Kremže  
nejbližší obec: Krasetín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'56.62"N, 14°18'53.52"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1953-06-19  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952985

lokalita: Böhmerwald: Schöniger bei Krumau [Šumava, Klet' u Českého Krumlova]  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'55.42"N, 14°17'0.58"E, ± 4000m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1885-07-27  
náleze: P. Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952982

### 7151c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Polná na Šumavě; zarůstající tužebníková lada, výchozí je T1.9  
souřadnice: 48°48'1.63"N, 14°11'52.66"E, ± 48m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2014-05-25  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12453105

### 7151d

lokalita: Český Krumlov (distr. Český Krumlov), Vyšný village, wet meadow, ca 0,5 km WSW of top Vyšný vrch hill  
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'13.00"N, 14°17'16.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2011-08-12  
náleze: P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Molinion; scattered  
ID: 13955182

lokalita: Český Krumlov (distr. Český Krumlov), Vyšný village, plateau of limestone quarry, ca 330 m E of top of Výří vrch hill  
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'59.00"N, 14°17'39.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2011-05-13  
náleze: P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: bare stony soil; 1 ex.  
ID: 13955189

lokalita: Český Krumlov, u Kájova  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'43.77"N, 14°15'27.70"E, ± 3000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1952-04-25  
náleze: V. Knebllová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952571

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Vyšný, louka zarůstající keři na svahu jižní expozice v obci Vyšný, cca 1,91 km SSZ od nádraží Český Krumlov  
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'12.00"N, 14°18'12.33"E  
nadmořská výška: 611 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2018-08-29  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961338

### 7152a

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: České Budějovice, Radostice, po levé straně cesty od Radostic ke Stěkři, od rybníka k lesu  
nejbližší obec: Radostice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'15.23"N, 14°23'13.44"E, ± 200m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1961-05-08  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně; det. Chmelař J. 1964  
ID: 13955244

lokalita: Vrábče, České Budějovice - J od Poděrázského mlýna  
nejbližší obec: Kroclov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'37.86"N, 14°23'42.14"E, ± 300m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: s. d.  
náleze: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v letech 1950-2000; rev. Chmelař J. 1961  
ID: 13955170

### 7152b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Českobudějovicko, u Děkanského rybníka u Krasejovky  
nejbližší obec: Krasejovka, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'56.68"N, 14°26'18.08"E, ± 200m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1981-07-06  
náleze: Vansa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955277

lokalita: okolí Říмова, V břeh Malše - při silnici k mostu přes přehradu  
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'2.73"N, 14°29'32.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 1980-05-25  
náleze: M. Vansa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955222

lokalita: Bohemia již. - Římov, rašel. loučka  
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'20.21"N, 14°29'12.63"E, ± 3000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1961  
náleze: R. Veselý  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955209

### 7152c

lokalita: Bohemia australis: In marginibus silvarum in vicinariae vici Chabičovice, ad oppidum Český Krumlov  
nejbližší obec: Chabičovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'57.95"N, 14°21'55.73"E, ± 1500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1951-08-14  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: copiose  
ID: 13952382

#### 7152d

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: /83/ Sedlce: louky pod rybníčkem u samoty Stupárna  
nejbližší obec: Sedlce, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'31.84"N, 14°28'53.64"E, ± 500m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: s. d.  
pramen: Rivola M. (1971): Studie o vegetačních poměrech zátopové oblasti Římov. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 29-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 8858237

#### 7153a

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Trhové Sviny, Nežetice, rašelin. louky po l. bř. Svinenského potoka k Toděšské hoře  
nejbližší obec: Nežetice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'7.77"N, 14°34'47.26"E, ± 500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1962-08-17  
nálezce: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1964  
ID: 13955242

lokalita: Lomec, Strážkovice, České Budějovice - na všivcové louce v hor. toku Strouhy  
nejbližší obec: Lomec, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'51.02"N, 14°32'41.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1961  
nálezce: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1961  
ID: 13955168

lokalita: Strážkovice, České Budějovice  
nejbližší obec: Strážkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'52.96"N, 14°34'14.26"E, ± 1500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1961  
nálezce: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1961  
ID: 13955192

#### 7153b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: České Budějovice, Jedovany; rašel. louky po pr. bř. Stropnice pod mlýnem  
nejbližší obec: Jedovary, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'28.86"N, 14°35'1.37"E, ± 500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1962-08-28  
nálezce: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1964  
ID: 13955241

### 7153c

lokalita: Svatý Jan nad Malší (distr. České Budějovice), ca 0,5 km sz. od středu obce, prameniště v louce  
nejbližší obec: Svatý Jan nad Malší, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'38.00"N, 14°30'18.00"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008  
náleze: J. Janáková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sbíráno na jaře 2008  
ID: 13955194

### 7153d

lokalita: Čechy, Trhové Sviny; vlhké louky při Svinenském potoce J od Marouškova Dvora  
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'32.43"N, 14°39'36.32"E, ± 300m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1965-06-09  
náleze: S. Kučera  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955918

### 7154a

lokalita: Boravany (distr. České Budějovice), Jílovice village, Brouskův mlýn National Nature Reserve, ca 800 m S of building of railway station in Jílovice, wet meadow  
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'12.00"N, 14°42'16.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-06-21  
náleze: P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rarely to scattered  
ID: 13955183

lokalita: Jižní Čechy: Borovany: navržená SPR Stropnice, rašelinná louka  
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'2.66"N, 14°40'22.63"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-06-07  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Ondráček, Č.  
ID: 13954212

lokalita: Jílovice: in prato turfoso apud rivem Stropnice  
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'30.38"N, 14°41'56.41"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-06-30  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955226

lokalita: Borovany, Jílovice  
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'22.91"N, 14°43'36.37"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955228

lokality: Čechy, Jílovce - Stropnice, rašeliniště u Peška  
nejbližší obec: Jílovce, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'22.25"N, 14°42'15.11"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-05-22  
náleze: S. Kučera  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955883

lokality: Bohemia, distr. České Budějovice, Olešnice - Lhotka, podmáčená louka v nivě Stropnice, cca 1,25 km SSV od kaple ve Lhotce  
nejbližší obec: Lhotka, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'12.04"N, 14°42'15.53"E  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2020-05-27  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961334

#### 7154b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: /4/ Červené blato: rezervace mezi obcemi Šalmanovice a Bor poblíž Suchdola n. Luž., rašeliniště  
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
pramen: Jankovská V. (1988): Výskyt a význam některých mechorostů v pozdně glaciálních a holocénních uloženinách rašelinišť Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 28: 61-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8921556

#### 7154c

lokality: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in prato apud viam Žár - Žumberk in septentr.-orientem a cota 536 m prope opp. Trhové Sviny  
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'7.18"N, 14°41'47.71"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1962-07-19  
náleze: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař 1964 *Salix repens*  
ID: 13953011

#### 7155b

lokality: Třeboňsko, Klikov: vlhké louky při pravém břehu Dračice pod osadou Františkov  
nejbližší obec: Františkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°53'30.42"N, 14°56'32.47"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1965-09-21  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956078

#### 7160b

lokality: distr. Znojmo: Podmýče, slatinná louka 1,7 km JV obce  
nejbližší obec: Podmýče, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'42.48"N, 15°48'9.46"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-06-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954454

lokalita: distr. Znojmo: Podmýče, slatinná louka nad rybníčkem u lesa 1 km VJV obce  
nejbližší obec: Podmýče, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'42.48"N, 15°48'9.46"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-09-03  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vzácně v horní části  
ID: 13954457

#### 7161a

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Moravia: Zaisa [Znojmo, Čížov]  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'44.92"N, 15°52'22.25"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1891-06-06  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953033

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Moravia: Zaisa bei Frain [Čížov u Vranova nad Dyjí]  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'49.35"N, 15°52'32.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1885-08-08  
nálezce: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953701

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Moravia. Zaisa bei Znaim  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'45.75"N, 15°52'21.65"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1885-08-08  
nálezce: Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109265

#### 7165a

původní jméno: *Salix cinerea* × *S. rosmarinifolia*  
lokalita: Moravia merid., in pratis humidis ad ripam sinitram fluminis Dyje, ca 1,5 km cursu merid,-orient. a pago Pasohlávky  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'36.44"N, 16°33'29.17"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1969-08-22  
nálezce: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13953706



lokalita: Morava, mezi Pasohlávkami a Mušovem vých. od kóty 171 m v aluviu Dyje  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'48.33"N, 16°34'36.37"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1969-08-22  
nálezce: J. Vicherek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955971

#### 7165b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in dumetis pratorum vere inundatorum alluvii fluminis Dyje inter pagos Pasohlávky et Mušov  
non procul ab oppido Mikulov  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'39.90"N, 16°35'3.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-06-02  
nálezce: M. Dvořáková; M. Smejkal; J. Vicherek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952804

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in dumetis pratorum vere inundatorum alluvii fluminis Dyje inter pagos Pasohlávky at Mušov  
non procul oppido Mikulov  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'39.90"N, 16°35'3.10"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-06-02  
nálezce: M. Dvořáková; M. Smejkal; J. Vicherek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953019

lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in dumetis pratorum vere inundatorum alluvii fluminis Dyje inter pagos Pasohlávky et Mušov  
non procul ab oppido Mikulov  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'43.93"N, 16°35'17.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-06-02  
nálezce: M. Dvořáková; M. Smejkal; J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953705

lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in dumetis pratorum vere inundatorum alluvii fluminis Dyje inter pagos Pasohlávky et, Mušov non procul ab oppido Mikulov  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'39.90"N, 16°35'3.10"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-06-02  
nálezce: M. Dvořáková; M. Smejkal; J. Vicherek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954565

### 7165c

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: an Tümpel im Bratelsbrunnen [= Březí] Robiniawald  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'0.45"N, 16°34'6.45"E, ± 500m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1925  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955351

### 7168b

lokalita: distr. Hodonín, lesní mokřad (světlna) u cesty na Zbrod 3 km SZ města  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'41.26"N, 17°4'57.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1982-07-14  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 *Salix rosmarinifolia*  
ID: 13954433

lokalita: Hodonín, v mokřinách napravo u silnice Hodonín - Zbrod  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'4.43"N, 17°5'59.78"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-06-26  
náleze: Holzknacht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953682

### 7168d

lokalita: Hodonín, na pravé straně trati Hodonín - Lužice, za viaduktem, v bažinách  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'30.61"N, 17°5'39.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-08-08  
náleze: Holzknacht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953681

### 7169b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: H-N 4a. Hodonín: Strážnice: Bažantnice (7169b 1924a)  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'29.00"N, 17°18'6.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9713372

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Strážnice, Bažantnice - 7169-24  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-08-20  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7370267

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Strážnice, Bažantnice - 7169-24  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-08-20  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7362539

#### 7170d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: H-G 8a. Hodonín: Kuželov: Ochoza (422) - pod Ochozou (7170d 7171c 1925a)  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'27.00"N, 17°29'0.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9704664

#### 7171a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: H-E 6. Hodonín: Javorník: Filipovské údolí - pískovcový lom (7171a 1942)  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'11.00"N, 17°32'51.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1942  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9698190

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: H-O 8. Hodonín: Suchov: břeh nad Jamným a při Kazivci (7171ab 1942)  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'52.00"N, 17°34'38.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1942  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9713742

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Suchov, osada Suchovské Mlýny - 7171-12  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1942-07-03  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7637472

### 7171b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Suchov, Přední louky - 7171-21  
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-06-23  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7590262

### 7171c

lokalita: Bílé Karpaty, Javorník, PR Máchová, mokřina, levá strana Rybnického potoka  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'45.68"N, 17°32'24.83"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1994-05-28  
náleze: Jongepierovi  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953269

lokalita: Jižní Morava - Bílé Karpaty; bažinaté louky pod nádražím Vrbovce  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'22.30"N, 17°30'42.18"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1945-07-01  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: skupinovitě hojná (Weber)  
ID: 13953217

lokalita: Velká: u Zajíčkova mlýna pod nádražím  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'38.30"N, 17°30'47.80"E, ± 100m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1930-06-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: uživatel Karel Fajmon: přibližně na souřadnicích 48°49'38.3"N, 17°30'47.8"E  
ID: 13953730

lokalita: Velká: slatiny u Zajíčkova mlýna  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'38.30"N, 17°30'47.80"E, ± 100m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1930-06-18  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: uživatel Karel Fajmon: nevím, jestli se to v editaci uložilo - lokalita se nacházela přibližně na souřadnicích 48°49'38.3"N, 17°30'47.8"E  
ID: 13953729

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Torfwiese na Krčmách, länge der ung. Grenze, Hluboká rašelina na Krčmách [pod nádražím Vrbovce]  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'31.44"N, 17°30'45.41"E, ± 300m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1918-04-06  
náleze: M. Béňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 1395357

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Javorník, PR Máchová, prameniště při úpatí SV úbočí Máchové (579 m), cca 3,51 km J od kostela v obci  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'45.27"N, 17°32'22.81"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2016-08-17  
nálezce: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961407

#### 7249b

lokalita: Šumava, Prachatice, Nová Pec - rašelinné louky asi 1,2 km ZSZ vrcholu kopce Šeškovec, asi 3,8 km JJV centra obce  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'23.00"N, 13°57'49.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2006-09-30  
nálezce: L. Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955214

lokalita: Šumava, distr. Prachatice, Nová Pec, část Kovárna, okraj mokré slatinné loučky podél potoka Rasovka poblíž jeho ústí do VN Lipno, nad rybníčkem V okraje obce  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'2.85"N, 13°57'28.28"E, ± 300m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1995-08-07  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vzácně  
ID: 13956066

#### 7250a

lokalita: Hodňov, Horní Planá, Český Krumlov - nardetum jižně obce  
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'40.95"N, 14°4'24.52"E, ± 300m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1969-06-10  
nálezce: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955191

lokalita: Česká republika: Český Krumlov, Horní Planá, sběry č. 1, 2 - slat Horní Planá  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'2.50"N, 14°1'57.27"E, ± 4000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1965-07  
nálezce: V. Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: uvedené souřadnice N 48°48', E 14°07'  
ID: 13953347

lokality: Bohemia meridionalis: circulus Český Krumlov: in paludosis ad oppidum Horní Planá  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'1.32"N, 14°1'54.83"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1954-08-11  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952387

lokality: Vlhký příkop u silnice u Horní Plané na Glöckelberg na Šumavě  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'33.01"N, 14°1'5.08"E, ± 600m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1946  
náleze: J. Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: počátkem května 1946  
ID: 13952388

lokality: Vlhký příkop u silnice u Horní Plané na Glöckelberg na Šumavě  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'33.01"N, 14°1'5.08"E, ± 600m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1946  
náleze: J. Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: počátkem května 1946  
ID: 13952389

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*  
lokality: Šumava: Horní Planá  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'2.50"N, 14°1'57.27"E, ± 4000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1920-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952796

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*  
lokality: Šumava: na louce u Horní Plané  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'2.50"N, 14°1'57.27"E, ± 4000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1920-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952990

lokality: Šumava, distr. Český Krumlov, Maňava, mokrá partie vlhkých svahových slat.-raš., místy degradovaných luk, 1,1 km VSV-JV  
kóty Telecí (843), ve střední a dolní části  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'14.64"N, 14°2'22.55"E, ± 300m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1995-08-15  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztr. v blízkosti samoty Maňava  
ID: 13956064

lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov, Horní Planá - Maňávka (zaniklá obec), louka mezi levostranným přítokem Slatinky a silničkou, cca 2,07 km S od kostela v Horní Plané  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'12.37"N, 14°2'13.38"E  
nadmořská výška: 782 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2018-08-29  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961336

#### 7250b

lokality: Šumava, distr. Český Krumlov, Hodňov, osada Olšina, vlhké-mokrý mezotrofní mechaté louky podél L břehu potoka Olšina, mezi potokem a žel. tratí, 0,3-1,3 km JJV hráze rybníka Olšina  
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'17.02"N, 14°6'0.39"E, ± 300m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1996-07-07  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vzácně ve střední části  
ID: 13956063

lokality: Šumava, potok nad Hůrkami u Horní Plané  
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'11.35"N, 14°5'26.62"E, ± 400m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1980-09-08  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956069

lokality: Bohemia, distr. Prachatice, Černá v Pošumaví - Mokrá, podmáčená louka u jižního okraje PR Na Mokřínách, cca 1,04 km S od kaple v obci  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'0.51"N, 14°7'37.74"E  
nadmořská výška: 767 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2017-08-10  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961378

#### 7250c

lokality: Bohemia, distr. Prachatice, Zadní Zvonková (zaniklá obec JZ od Horní Plané), PP Prameniště Hamerského potoka, rašelinná louka na levém břehu Hamerského potoka, cca 1,78 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zadní Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'44.41"N, 14°0'4.20"E  
nadmořská výška: 756 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2017-08-10  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961383

## 7250d

lokalita: Černá v Pošumaví, Muckov, eutrofizovaná slatina při upraveném potoce na J úpatí vápencového hřebene s kalamitní holinou

nejbližší obec: Muckov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'23.32"N, 14°9'3.60"E, ± 500m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1989-05-20  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955224

lokalita: Černá v Pošumaví, Muckov, J úpatí vápencového hřebene V obce

nejbližší obec: Muckov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'13.33"N, 14°8'42.13"E, ± 300m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1989-05-20  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955225

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Jižní Čechy, Krumlovsko, Slavkovice: vlhká louka S od Slavkovic poblíže Černé v Pošumaví  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'34.34"N, 14°8'1.68"E, ± 400m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1962  
náleze: Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1964  
ID: 13955247

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*

lokalita: Čechy jižní, Šumava: rašeliniště u tuhových dolů u Černé VJV od Horní Plané  
nejbližší obec: Bližná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'20.53"N, 14°6'8.89"E, ± 400m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1952-08-24  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952987

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*

lokalita: Bohemia merid., montes Šumava, distr. Český Krumlov: in prato sphagnoso apud vicum Hůrka merid.-orient. ab opp. Horní Planá  
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'40.21"N, 14°5'18.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1952-08-27  
náleze: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952988

lokalita: Černá (Schwarzbach), Šumava

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'12.42"N, 14°6'55.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1907-07  
náleze: F. Nábělek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953736



lokalita: Šumava, distr. Český Krumlov, Plánička, mokré slatinné parvocaricetum v nivě Lukavického potoka pod hrází Pláničského rybníka (400 m J), 2,0 km VJV obce, pod samotou  
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'4.47"N, 14°9'24.94"E, ± 200m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1995-08-14  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vzácně  
ID: 13956065

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Šumava: u Černé  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'16.31"N, 14°6'36.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1952-04-27  
náleze: V. Kneblová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109264

### 7251a

lokalita: Českokrumlovsko - Slavkov: luční slatiniště v údolní nivě malého potoka, cca 1 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'1.98"N, 14°13'40.68"E, ± 200m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1973-06-06  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1977  
ID: 13955227

lokalita: *Bohemia meridionalis*: in Sphagneto ad vicum Hořice na Šumavě, circulus Český Krumlov  
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'56.44"N, 14°10'39.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1956-07-11  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952383

lokalita: *Bohemia meridionalis*: in Sphagneto ad vicum Hořice na Šumavě, circulus Český Krumlov  
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'56.44"N, 14°10'39.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1956-07-11  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952384

lokalita: *Bohemia meridionalis*: in Sphagneto ad vicum Hořice na Šumavě, circulus Český Krumlov  
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'56.44"N, 14°10'39.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1956-07-11  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952385

lokality: Českokrumlovsko - Slavkov: luční slatiniště v údolní nivě malého potoka, cca 1 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'4.01"N, 14°13'37.20"E, ± 200m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1973-06-06  
náleze: S. Kučera  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955929

#### 7251c

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Českokrumlovsko, Vojslavy: rašelinná louka JV osady Mýtina  
nejbližší obec: Muckov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'55.37"N, 14°10'9.19"E, ± 300m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1968-06-18  
náleze: S. Kučera; al.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1970  
ID: 13955258

lokality: *Bohemia meridionalis*: circulus Český Krumlov: In Sphagneto magno semisicco sub vico Světlík (Kirchsclag)  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'53.14"N, 14°12'38.65"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1954-08-14  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952386

lokality: Čechy, Hořice na Šumavě, rašelinné louky v nivě potoka Z od osady Těchlov  
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'40.84"N, 14°10'11.89"E, ± 300m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1967-10-30  
náleze: S. Kučera  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955873

lokality: Čechy, rašelinná louka severně od obce Světlík u Českého Krumlova  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'16.18"N, 14°12'36.29"E, ± 500m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1964-09-08  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955899

#### 7252a

lokality: Přídolí, Český Krumlov - údolí pod obcí  
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'56.41"N, 14°21'13.96"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1970-05-13  
náleze: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955185

#### 7252b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Kaplice, louka na pravém břehu Žďárského potoka mezi železniční tratí a silnicí E55 vedoucí do města, ca 370–660 m JZ od železniční stanice; mozaikovitě luční porosty od mokrých ostržicových luk až po Arrhenatherion, na kontaktu s pastvinou ruderalizované  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'21.90"N, 14°27'44.75"E, ± 150m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2017-05-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13335607

#### 7252c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Rožmitál na Šumavě: bažinné společenstvo při rybníku J od osady Zahradka  
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'6.00"N, 14°24'5.00"E, ± 80m  
nadmořská výška: 770-775 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1981-07-06  
náleze: Vlastimil Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ev. č. C-2399  
ID: 14009062

#### 7252d

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: České Budějovice, Skoronice; rašel. louky u les. rybníků SZ od obce  
nejbližší obec: Skoronice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'0.10"N, 14°28'19.49"E, ± 300m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1963-08-24  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1964  
ID: 13955259

lokalita: Čechy, Kaplicko, Stradov, rašelinné louky v nivě potoka JV od osady  
nejbližší obec: Stradov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'57.03"N, 14°28'27.78"E, ± 300m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1965-06-14  
náleze: S. Kučera  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955884

#### 7253a

lokalita: Besednice - vlhké louky asi 3/4 km sv. od obce, vlevo silnice do Trhových Svinů (okr. Český Krumlov)  
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'45.56"N, 14°33'45.04"E, ± 300m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1988-05-05  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955254

lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov, Besednice, Malče, oplocený vodní zdroj východně od obce, u severního plotu, cca 330 m V od kapličky v obci  
nejbližší obec: Malče, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'19.21"N, 14°31'40.76"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2020-05-27  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961335

#### 7253b

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: /46/ Dobrkovská Lhotka: údolí potoka JV obce  
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'18.27"N, 14°36'23.98"E, ± 500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepčích hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8856643

#### 7253c

lokality: Blansko (=obec u Kaplic u České Krumlova)  
nejbližší obec: Blansko, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'21.69"N, 14°31'7.84"E, ± 500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1885-07-27  
náleze: J. Jungbauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952983

#### 7253d

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Dluhoště:louka u Sv.Víta  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'0.62"N, 14°36'26.81"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1969  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7042134

#### 7254a

lokality: Horní Stropnice, Šejby - ca 0,45 km SV od kaple, na okraji vlhké louky  
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'54.93"N, 14°44'29.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004-08-03  
náleze: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955219

lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in prato apud piscinam superiora in merid.-occid. a ville Tomandlův dvůr in septentr.-orientem a vico Rychnov prope opp. Nové Hradý  
nejbližší obec: Meziluží, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'55.42"N, 14°41'36.15"E, ± 300m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1962-07-19  
náleze: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chmelař 1964 Salix repens  
ID: 13953010

původní jméno: Salix incana  
lokalita: rybníky u Německého Rychnova (Nové Hradý)  
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'23.22"N, 14°40'37.15"E, ± 600m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1934-08-06  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952699

lokalita: An Graben des Wiesen nächst Sonnberg bei Gratzen; auf Sandboden  
nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'45.13"N, 14°40'57.40"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1884-04-24  
náleze: A. Topitz  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: fl. druhé datum fol. 13.8.1884  
ID: 13954593

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Bedřichov u Horní Stropnice, PP Bedřichovský potok, louka v nivě potoka cca 1,98 km Z od kostela v obci  
nejbližší obec: Bedřichov u Horní Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'24.70"N, 14°42'42.97"E  
nadmořská výška: 584 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2018-08-28  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961331

lokalita: In pratis humidis ad pagum Somberg prope Gratzen urbem  
nejbližší obec: Žumberk u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'45.28"N, 14°40'55.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1884-04-21  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum 26.5.1884; solo turfoso  
ID: 14109302

#### 7254b

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: České Budějovice, Dlouhá Stropnice, vlhké louky V od obce  
nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'7.46"N, 14°45'21.44"E, ± 500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1963-08-10  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Chmelař J. 1964  
ID: 13955260

původní jméno: *Salix repens* a) *vulgaris*  
lokalita: Torfige wiesen bei Kropfschlag [Kropšlang, Mýtiny] nahe Gratzen [Nové Hradý] nicht häufig  
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'43.13"N, 14°46'51.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1886-05-07  
náleze: J. Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13954522

lokalita: Čechy, Novohradské hory, Stropnice: kaz v polích 1 km S od osady Dlouhá Stropnice  
nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'6.55"N, 14°45'12.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1968-10-07  
náleze: S. Kučera  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955890

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: /100/ Trhové Sviny: býv. panství N. Hradý, mokré louky, roztr.  
nejbližší obec: Nové Hradý u Trh. Sv  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1890  
náleze: A. Frič  
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.  
projekt: FLDOK  
ID: 9293386

#### 7254c

lokalita: Čechy, rašelinné louky pod Dobrou Vodou u Nových Hradů  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°44'27.53"N, 14°43'25.25"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1961-09-03  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955901

#### 7254d

lokality: Šejby; 7254dad  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°43'52.76"N, 14°46'52.48"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2009-05-21  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; zarůstající vlhká louka; 27. 4. 2005, 14. 7. 2009, 3. 8. 2004, čtvercem prochází hranice mezi 89. a 37p. (většina je v 37p.)  
ID: 14048551

#### 7255a

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Vyšné: loučky a lesíky podél signálky (červená turistická značka) od rozcestí 1,6 km JV osady po J okraj osady.  
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 500-505 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-04  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 500-505; (cf.)  
ID: 8468981

#### 7265b

původní jméno: *Salix repens*  
lokality: Grenzwiesen südl. Nikolsburg  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'39.25"N, 16°37'44.92"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1935-04  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14109220

#### 7267d

lokality: Lanžhot  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'27.96"N, 16°58'1.01"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: s. d.  
nálezce: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955966

#### 7350b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokality: Čechy jižní, okr. Vyšší Brod: na slatinné louce záp. od obce Milná podél Lukavického potoka (sz. od Frymburka)  
nejbližší obec: Milná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'58.00"N, 14°7'0.92"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1954-07-03  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952834

### 7350c

původní jméno: *Salix repens*  
lokalita: Česká republika, Svatotomášská hornatina: Jasánky, severových. od býv. osady, svahová lada  
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'44.66"N, 14°3'3.14"E, ± 500m  
nadmořská výška: 750-800 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1998-06-22  
nálezc: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13953354

### 7350d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: p0010a\_324107\_3\_T1.9  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'27.55"N, 14°6'48.85"E, ± 45m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2001-09-30  
nálezc: Pavlína Hakrová  
pramen: Pavlína Hakrová. p0010a: p0010a. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4937878

### 7351c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokalita: Kapličky; Potlačené mechové patro  
souřadnice: 48°36'9.00"N, 14°12'49.11"E, ± 157m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2013-07-26  
nálezc: Vladimír Hans  
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R3.4  
ID: 11728556

### 7351d

lokalita: Vyšší Brod (distr. Český Krumlov), Kozinec settlement, ca 1,3 km NW of square of Vyšší Brod town  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'8.00"N, 14°17'45.00"E  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-05-27  
nálezc: P. Lepší; M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Molinion, abundantly  
ID: 13955190

lokalita: In nassen wiesen bei Hohenfurth  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'57.52"N, 14°18'42.57"E, ± 3000m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1819-05  
nálezc: Nenning  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952658



původní jméno: *Salix incubacea*  
lokality: um Hohenfurth  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'57.52"N, 14°18'42.57"E, ± 3000m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: s. d.  
náleze: Nenning  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952839

lokality: In nassen Wiesen bei Hohenfurth [mokré louky u Vyššího Brodu]  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'57.52"N, 14°18'42.57"E, ± 3000m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: s. d.  
náleze: Nenning  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13952984

lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov, Vyšší Brod, ve východní části louky u samoty Kozinec, cca 820 m Z od kostela v klášteře ve Vyšším Brodu  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'8.46"N, 14°17'46.14"E  
nadmořská výška: 658 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2018-08-29  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961339

lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov, Vyšší Brod, ve východní části louky u samoty Kozinec, cca 830 m Z od kostela v klášteře ve Vyšším Brodu  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'8.07"N, 14°17'45.97"E  
nadmořská výška: 658 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2018-08-29  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961340

### 7352b

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokality: Kaplicko - Všeměřice: malé pramenné rašeliniště v levobřežní části nivy Malše, cca 1 km JZ obce  
nejbližší obec: Všeměřice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'50.30"N, 14°27'53.57"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1974-05-17  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955262

lokality: Bujanov, Český Krumlov - Junceto-Molinietum jižně  
nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'54.00"N, 14°25'46.76"E, ± 500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1969-05-27  
náleze: J. Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955172

### 7352c

lokalita: Čechy Jižní, okres Vyšší Brod, u rybníka nedaleko dvora Kravín sv. od místa Vyšší Brod na náhorním plateau nedaleko silnice Vyšší Brod-Rožmberk  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'30.27"N, 14°20'12.69"E, ± 500m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1954-07-02  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: žula  
ID: 13952674

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*  
lokalita: Čechy jižní, okr. Vyšší Brod: rašelinná loučka nad obcí Herbertov jv. od mostu Vyšší Brod  
nejbližší obec: Herbertov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'28.22"N, 14°20'36.04"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 1954-07-02  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: žula  
ID: 13952835

lokalita: In graminosis turfosis prax. pagum Kadetschlag [Jenín] ad Zartlesdorf [Dolní Dvořiště - Rybník]  
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'23.58"N, 14°24'20.38"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 1886-05-01  
náleze: A. Topitz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhé datum (fol.) 6.6.1886  
ID: 13952823

lokalita: Čechy, Vyšší Brod, slatinné louky v nivě po levém břehu Vltavy V od města  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'11.38"N, 14°19'56.86"E, ± 500m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1965-06-12  
náleze: S. Kučera  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955923

původní jméno: *Salix repens* s.l.  
lokalita: /439/ Vyšší Brod: u rybníka nedaleko dvora Kravín SV města poblíž silnice do Rožmberku  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1954  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294129

### 7352d

lokalita: Dolní Dvořiště, 2,9 km z. zříceniny tvrze Tichá, okraj nivy Malše  
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'15.79"N, 14°29'2.49"E, ± 50m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2018-05-11  
náleze: Jana Janáková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Janáková in NDOP (ID nálezu 44367617)  
ID: 14002489

### 7353a

lokalita: Čechy, u rybníčka mezi Malonty a Rychnovem nad Malší  
nejbližší obec: Bukovsko, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'34.46"N, 14°32'10.94"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1965-09-10  
náleze: J. Chmelař  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955921

### 7353b

lokalita: Malonty, ca 0,6 km VSV od kostela, okraj vlhké louky  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'16.68"N, 14°35'7.61"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-06-22  
náleze: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13955278

### 7353c

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Pohorská Ves - Janova Ves, louka na západním úpatí vrchu Nad Malší (855), na okraji přírodní památky Horní Malše, cca 660 m JV od penzionu v Janově Vsi  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'52.09"N, 14°34'37.62"E  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2018-08-28  
náleze: B. Jelínek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13961337

### 7353d

lokalita: Mráček; 7353dad  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'52.77"N, 14°36'52.46"E  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003-05-22  
náleze: M. Lepší; P. Lepší; K. Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 23. 8. 2006, 14. 7. 2009  
ID: 14048553

#### 7451a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Kapličky  
souřadnice: 48°35'40.34"N, 14°12'58.27"E, ± 50m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2010-07-20  
nálezc: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10364795

#### 7451b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*  
lokality: Studánky u Vyššího Brodu  
souřadnice: 48°34'16.95"N, 14°18'59.80"E, ± 57m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2011-06-26  
nálezc: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10393536

#### 7452a

lokality: Vyšebrodsko - Mlýnec: rašelinné louky v údolní nivě potoka, cca 1 km SV zaniklé osady Boršíkov  
nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°34'23.13"N, 14°20'8.98"E, ± 500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1973-08-08  
nálezc: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1977  
ID: 13955223

lokality: Vyšebrodsko - Mlýnec: rašelinné louky v údolní nivě potoka, cca 1 km SV zaniklé osady Boršíkov  
nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°34'22.77"N, 14°20'35.17"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1973-08-08  
nálezc: S. Kučera  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956085

#### 7454a

lokality: Novohradské hory - Pohoří: rašelinné louky při hraniční cestě, cca 1,5 km JJV obce  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'28.16"N, 14°42'20.05"E, ± 200m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1969-06-18  
nálezc: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Chmelař J. 1977  
ID: 13955299

lokality: Novohradské hory - Pohoří: rašelinné louky při hraniční cestě, cca 1,5 km JJV obce  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'31.09"N, 14°42'21.79"E, ± 300m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1969-06-18  
nálezc: S. Kučera  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13956008