


Distribution of *Salix rosmarinifolia* in the Czech Republic

Author of the map: Boleslav Jelínek, Luboš Úradníček

Map produced on: 15-01-2022



Database records used for producing the distribution map of *Salix rosmarinifolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5053a

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris*
lokalita: Torfwiese bei Rumburg in Böhmen
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1911-05-09
nálezcce: O. Weder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 16.9.1911
ID: 13952863

lokalita: Rumburg in Böhmen: Sumpfwiesen
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'5.42"N, 14°33'25.16"E, ± 3000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1913-04-28
nálezcce: O. Weder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 18.9.1913
ID: 14109239

5056c

lokalita: Čechy, okr. Liberec, Kunratice, u potůčku záp. od kóty 381 pod silnicí do Dětrichova
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°54'36.24"N, 15°1'2.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-06-06
nálezcce: V. Jehlík
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 15.7.1958; det. Chmelař J.
ID: 13955892

lokalita: Okres Frýdlant: Kunratice, u potůčku západně od kóty 381 pod silnicí do Dětrichova
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°54'37.14"N, 15°1'3.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-06-06
nálezcce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: oistěné větévky sbírány 15.7.1958
ID: 14109318

5152b

lokalita: S Čechy: Chřibská (okr. Děčín): Podmáčená louka pod hřbitovem v obci
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'55.64"N, 14°28'56.21"E, ± 100m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007-05-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954234

lokalita: Bohemia, distr. Děčín, Chřibská, louka J od hřbitova, cca 140 m S od kostela v obci
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'54.58"N, 14°28'57.66"E
nadmořská výška: 361 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2017-06-14
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961341

lokalita: Bohemia, distr. Děčín, Chřibská, louka J od hřbitova, cca 150 m S od kostela v obci
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'54.67"N, 14°28'57.75"E
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2017-06-14
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961342

lokalita: Bohemia, distr. Děčín, Chřibská, louka J od hřbitova, cca 160 m S od kostela v obci
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'54.86"N, 14°28'57.70"E
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2017-06-14
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961343

lokalita: Bohemia, distr. Děčín, Chřibská, louka J od hřbitova, cca 170 m S od kostela v obci
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'54.98"N, 14°28'57.67"E
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2017-06-14
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961344

5154c

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Mařenice – Dolní Světlá, louka na svahu JV expozice, cca 920 m S od kaple
nejbližší obec: Dolní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'47.02"N, 14°39'56.90"E
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2017-08-15
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961329

5156c

lokality: Bohemia, distr. Liberec, Liberec - Krásná Studánka, údolí u železniční trati cca 1,33 km S od železniční stanice Krásná Studánka
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°48'47.34"N, 15°2'24.24"E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2018-08-07
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961366

5247d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Čechy, Moldava v Krušných horách
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°43'14.27"N, 13°39'26.02"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1952-07-20
náleze: Horňanský
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955889

5249a

původní jméno: *Salix repens*
lokality: S Čechy: Větrov (okr. Ústí nad Labem): podmáčená louka cca 0,5 km S-SSZ od bývalé obce Větrov
nejbližší obec: Adolfov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'7.05"N, 13°54'32.04"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1995-05-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954282

5249b

původní jméno: *Salix repens*
lokality: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčená lada severně od dálnice, východně od cesty; 0,9 km JV-VJV od vrchu Špičák (723,3)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'46.99"N, 13°55'55.33"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2007-10-09
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954286

lokality: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): lem cesty 0,65 km JV od vrchu Špičák (k. 723,3)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'46.89"N, 13°55'38.16"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-06-16
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953796

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: S Čechy: Petrovice (okr. Ústí nad Labem): podmáčená místa na pravém břehu potoka Slatina 1,75 km JZ od křižovatky silnic Krásný Les-Nakléřov na J okraji obce Petrovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'45.52"N, 13°57'11.77"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-06-05
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954269

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčená pastvina nad pravým břehem bezejmenného potůčku 2,5 km J od vrchu Špičák (k. 725); 2,8 km SZ od Jeleního vrchu (k. 733,8)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'37.61"N, 13°55'6.51"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-08-01
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 10×10 m
ID: 13954288

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: SZ Čechy, Nakléřov, podmáčené louky 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'20.27"N, 13°57'52.20"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1991-07-10
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. 1995
ID: 13954284

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Petrovice, prameniště Olšového potoka 1,2 km SV od osady Panenská
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'1.36"N, 13°59'15.06"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-21
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954279

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): mokřad u Liščího potoka 0,8 km JV od obce

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'32.53"N, 13°56'7.07"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954294

5249c

lokalita: S Čechy: Habartice (u Fojtovic, okr. Teplice): PR Černá louka, mokřad JV od silnice cca 1,1-1,3 km SSZ od vrchu Na vyhlídce (k. 791,6)

nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice

souřadnice: 50°43'44.01"N, 13°53'59.20"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2006-10-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na více místech

ID: 13954260

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Habartice (bývalá obec, okr. Teplice): "Černá louka": mokřad cca 0,9 km V-VSV od vrchu Mohelnice (k. 746,2)

nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice

souřadnice: 50°44'3.76"N, 13°53'1.11"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2001-07-02

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954257

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: S Čechy: Fojtovice (okr. Teplice): mokřad na pravém břehu hraničního potoka Mohelnice; 1,05 km SV od Lysé hory (k. 836), Z od přítoku bezejmenného pravostranného potoka

nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice

souřadnice: 50°43'32.49"N, 13°50'27.94"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1997-08-16

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Koblížek J. 2013

ID: 13954256

lokalita: S Čechy: Fojtovice: mokřad u potoka 1,7-1,8 km V od obce

nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice

souřadnice: 50°42'57.94"N, 13°52'52.36"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1993-06-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954254

5250c

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: S Čechy: Malé Chvojno (okr. Ústí nad Labem): podmáčená lada u zastávky ČD, Z od žel. trati; 0,4 km Z-ZJZ od obce

nejbližší obec: Malé Chvojno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'19.79"N, 14°1'24.86"E, ± 100m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2006-09-02

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954283

5257a

lokalita: Bohemia, distr. Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, v nivě Lučanské Nisy cca 200 m V od koupaliště, cca 1,26 km od kostela v obci
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'59.33"N, 15°13'1.71"E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2018-08-06
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961348

5347d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Feuchte Orte im Walde bei Ossegg in den Nähe des Dorfes Langewiese [Vlhká místa v lese u Oseku v blízkosti obce Dlouhá Louka]
nejbližší obec: Dlouhá Louka, okres Teplice
souřadnice: 50°38'55.65"N, 13°38'57.31"E, ± 2000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1858
náleze: Thiel
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954240

5348c

lokalita: Böhmen: Bachufer bei Ossegg
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'25.31"N, 13°41'36.77"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1909-05
náleze: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953677

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Im Walde bei Ossegg [V lese u Oseku]
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'25.31"N, 13°41'36.77"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1858
náleze: Thiel
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954241

5350c

lokalita: Bohemia boreo-occidentalis, Podbořany: Stebno - louky J rybníka u obce
nejbližší obec: Stebno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'44.34"N, 14°1'8.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974-05-19
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J.
ID: 13953508

5350d

původní jméno: *Salix cf. ×incubacea*
lokality: Čeřeniště: Babinské louky (mimo rezervaci) 1,5 km VJV obce. Bývalý vojenský prostor Babiny I.
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'3.14"N, 14°7'32.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-05-15
náleze: V. Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 0,7 m vysoké polykormony
ID: 13954228

5351d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Odvodňovací strouha na louce Z od osady Zelený u Mukařova (u skupiny vrb)
nejbližší obec: Mukařov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'24.23"N, 14°17'47.99"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-06-01
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1971
ID: 13953496

5353a

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Hinter dem Bahnhofe in Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'29.37"N, 14°31'59.56"E, ± 400m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1883-07-10
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952865

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Okřešice, na louce, cca 1,36 km V od obce (PP Okřešické louky)
nejbližší obec: Okřešice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'22.99"N, 14°34'35.67"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2016-09-07
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961330

5353c

lokality: Bohemia septentrionalis: ad piscinam Starozámecký rybník prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy, u Starozámeckého rybníka u obce Zahrádky nedaleko České Lípy]
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1954-06-29
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952445

lokalita: Bohemia borealis: Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicus Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy; u Starozámeckého rybníku mezi vesnicemi Zahrádky a Jestřebí, poblíž České Lípy]
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1953-05-22
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952447

lokalita: Bohemia borealis: Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicus Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy; u Starozámeckého rybníku mezi vesnicemi Zahrádky a Jestřebí, u České Lípy]
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1953-05-22
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952558

5353d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: S Čechy: Jestřebí (okr. Česká Lípa): slatinné louky (tzv. Shnilé louky, Jestřebské slatiny) cca 1,7 km JZ [nejspíše překlep, lokalita je JV od obce] od obce
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'3.10"N, 14°36'16.64"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-07-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954238

lokalita: Bohemia bor., distr. Česká Lípa, inter pagos Staré Splayy et Jestřebí, in prato 100 m situ bor. a c. 290,4 Konvalinkový vršek
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'23.61"N, 14°37'0.09"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998-07-09
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952435

lokalita: S Čechy: Jestřebí (okr. Česká Lípa): podmáčená louka a mokřady v místech bývalého rašeliniště (tzv. shnilé louky), cca 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'3.10"N, 14°36'16.64"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-06-30
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. 2013
ID: 13954221

lokalita: Jestřebí: plochy po vytěžené rašelině pod silnicí na Doksy
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1986-07-20
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1989
ID: 13953515

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Střední Čechy, Staré Splavy, Jestřebské blato
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'17.91"N, 14°36'19.28"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1980-07-18
náleze: J. Krátká; F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954564

lokalita: Jestřebí: Rašelinná louka jv od statku Sluneční dvůr
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.43"N, 14°36'29.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1966-06-15
náleze: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953491

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Habstein Moor
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1940-06-09
náleze: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně; s *Ligularia sibirica*
ID: 13952810

původní jméno: *Salix repens rosmarinifolia*
lokalita: Habsteiner moor
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1934-06-17
náleze: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952815

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia* var. *angustifolia*
lokalita: Bohemia sept.: in pratum paludos. inter opp. Jestřebí et Staré Splavy [Severní Čechy: bažinaté louky mezi obcemi Jestřebí a Staré Splavy]
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'17.91"N, 14°36'19.28"E, ± 1500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1930-06-09
nálezcce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: solo humoso
ID: 13952888

lokalita: Rašeliny u Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1929-06
nálezcce: K. Cejk
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13952896

lokalita: Habstein in Böhmen, Sümpfe
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1911-04
nálezcce: Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: druhé datum 9.1911
ID: 13953678

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Na rašelinách u Habštejna
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1909-06-20
nálezcce: Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13952792

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokalita: Na rašelinách u Habsteinu
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1909-06-20
nálezcce: Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13952825

původní jméno: *Salix repens* var.
lokalita: Böhmen, Habsteiner Erlbruch
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1885-08-05
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952869

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* = *S. repens* × *S. viminalis*
lokalita: Erlbruch bei Habstein
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1883-08-18
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13952875

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, luční enkláva v lese mezi Robečským potokem a západním svahem Konvalinkového vrchu (240 m ZSZ od vrcholu), cca 1,3 km JV od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'20.94"N, 14°36'47.47"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955828

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce při západním okraji lesa 430 m JZ od vrchu kopce Dědek, cca 1,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'8.56"N, 14°35'45.60"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2015-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955830

lokalita: S Čechy: Jestřebí (okr. Česká Lípa): podmáčená lada a mokřady v místech bývalého rašeliniště (tzv. shnilé louky), cca 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'25.21"N, 14°35'48.04"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-06-30
náleze: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. Est!
ID: 13956042

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, opuštěná dřevinami zarůstající louka jižně od Robečského potoka, cca 540 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'40.45"N, 14°35'38.16"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-04-27
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961249

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, opuštěná dřevinami zarůstající louka jižně od Robečského potoka, cca 560 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'39.07"N, 14°35'38.39"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-04-27
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961253

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce jižně od cesty z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 210 m JJZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.30"N, 14°35'55.25"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961319

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce při západním okraji lesa cca 430 m JZ od vrchu kopce Dědek, ca 1,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'8.56"N, 14°35'45.60"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2016-05-31
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961322

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce při západním okraji lesa cca 430 m JZ od vrchu kopce Dědek, ca 1,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'9.11"N, 14°35'46.12"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2016-05-31
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961323

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky S od železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 mm JV od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'27.23"N, 14°37'7.50"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961324

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky S od železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 mm JV od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'27.28"N, 14°37'7.62"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961325

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.75"N, 14°35'50.54"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961326

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.30"N, 14°35'50.14"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-05
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961327

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.48"N, 14°35'49.70"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961328

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, luční enkláva v lese mezi Robečským potokem a západním svahem Konvalinkového vrchu (240 m ZSZ od vrcholu), cca 1,3 km JV od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'20.94"N, 14°36'47.47"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961318

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce při západním okraji lesa 430 m JZ od vrchu kopce Dědek, cca 1,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'8.56"N, 14°35'45.60"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2015-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961320

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce při západním okraji lesa 430 m JZ od vrchu kopce Dědek, cca 1,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'9.11"N, 14°35'46.12"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2015-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961321

lokalita: Böhmen: Sümpfe bei Habstein
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'38.38"N, 14°35'10.96"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1911-04-30
náleze: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 27.9.1911
ID: 14109313

5354a

lokalita: Mimoň: Rechwasser [Srní Potok]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'37.16"N, 14°44'11.92"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1895-08-17
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953738

5355b

lokality: Böhmischaicha [Český Dub] Böhmen
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'36.06"N, 14°59'43.61"E, ± 3000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1840
náleze: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952833

5359c

lokality: Podkrkonoší - Jilemnice: Jilm - blíže východního okraji lesa na vkhké půdě
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'6.46"N, 15°30'53.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-06-23
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109314

5360c

lokality: Česká republika, Trutnov, Horní Lánov, Bíner, slatiniště, 1,3 km VJV obce
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'52.00"N, 15°40'39.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-05-26
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953587

5362d

lokality: Teplice nad Metují, Bučnice - 0,9 km centra osady Bučnice, asi 700 m J vrcholu kopce Lada
nejbližší obec: Bučnice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'42.00"N, 16°8'39.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2004-05-15
náleze: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v hustém porostu rákosu *Phragmites communis*
ID: 13955175

lokality: Náchod, Zdoňov - mokřina u Zdoňovského rybníka asi 300 m SSZ od kostela v obci, slatinná louka s rybníkem
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'12.43"N, 16°8'9.21"E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004-05-14
náleze: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální souřadnice N 50°38', E 16°08'
ID: 13955176

5363c

lokality: Česká republika, okr. Náchod: Jetřichov, PP, 1,5 km JZ obce, slatinné louky
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'22.24"N, 16°14'40.38"E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1998-06-21
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954088

5447b

lokality: okr. Litvínov. Mokrú louka u Záluží
nejbližší obec: Záluží, okres Most
souřadnice: 50°34'1.25"N, 13°36'13.20"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1959-05-17
nálezce: Hulán
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušené v podhůří
ID: 13954220

5449c

lokality: České Středoohoří: collis "Setenská" prope Lukov. In prato humido silvatico
nejbližší obec: Lukov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'44.60"N, 13°54'8.80"E, ± 400m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1949-10-14
nálezce: M. Svrček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952391

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Středoohoří: rašelina pod horou k Štěpánovu
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'58.08"N, 13°52'18.39"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903-05-06
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952858

5450b

lokality: S Čechy: Lbín (okr. Litoměřice): lem lesa 0,2 km VJV od vrcholu Vrchovina (k. 676,5)
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'35.53"N, 14°8'34.17"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-09-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954224

lokality: Čerěníště - Lbín (okr. Ústí nad Labem - Litoměřice): podmáčené louky (Babinské) JV od bývalé osady Babiny I
nejbližší obec: Čerěníště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'49.53"N, 14°7'34.57"E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1995-06-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953799

lokalita: Čeřeniřtř: velká vlhká louka V od býv. obec Babiny I., J od silnice
nejbliřší obec: Babiny I, okres Úřtí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické řtředohoří
datum: 1988-06-26
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1989
ID: 13953514

lokalita: Čeřeniřtř: mokrá louka J od silnice sm. na býv. obec Babiny I.
nejbliřší obec: Babiny I, okres Úřtí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické řtředohoří
datum: 1983-05-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953512

lokalita: Babiny - "Babinské louky" u obce
nejbliřší obec: Babiny I, okres Úřtí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické řtředohoří
datum: 1982-08-19
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954092

lokalita: Severní Čeřy, Babinské orchideové louky
nejbliřší obec: Babiny I, okres Úřtí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické řtředohoří
datum: 1982-08-19
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954580

lokalita: Babinské louky
nejbliřší obec: Babiny I, okres Úřtí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické řtředohoří
datum: 1981-05-30
nálezce: M. řperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953510

původní jméno: Salix repens
lokalita: Babiny I: vlhké louky pod kótou 661
nejbliřší obec: Babiny I, okres Úřtí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické řtředohoří
datum: 1965-05-24
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1971
ID: 13953499

lokalita: Babina Sumpfe
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1937-06
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 24.11.1971 *Salix repens*
ID: 13953498

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Leitmeritz, auf der sumpfigen Wiese ??? Babina I
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1937-06-04
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1971
ID: 13953500

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Böhmem Mittelgebirge: feuchte Wiesen, glütze rechts an der Strasse gegenüber dem Babinaer Berge
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'53.33"N, 14°7'35.78"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936-07
nálezce: Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952794

lokalita: Čechy, České středohoří, Babínské louky
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.71"N, 14°7'32.14"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-09-19
nálezce: J. Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955853

5451d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Vrutice
nejbližší obec: Vrutice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'7.60"N, 14°17'23.09"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1918-06-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109279

5453b

lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1929-06
nálezce: Fott
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952814

lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13952887

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: rašelinné louky u rybníků Dokeských
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1922-05-23
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952800

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokalita: U Hirsenského rybníka blíž Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'30.11"N, 14°38'10.67"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s var. *genuina*
ID: 13952793

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokalita: U Hirsenského rybníka blíž k Jestřebí
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'30.39"N, 14°38'34.16"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s var. *genuina*
ID: 13952824

původní jméno: *Salix polymorpha*
lokalita: In Sümpfen, nassen Waldungen. Um Hirschberg in Böhmen
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952444

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy, Doksy, Máchovo jezero
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1960-05-03
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955864

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Čechy, Doksy, Máchovo jezero
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1960-05-03
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955866

5454a

původní jméno: *Salix repens* β. *rosmarinifolia*
lokality: A. Sümpfen bei Hirschgerg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952807

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Aus Sümpfe bei Hirschberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: I. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952866

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, na louce V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,6 km JV od kostela v Doksech
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'17.17"N, 14°40'29.35"E
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-09-06
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961317

5454d

lokality: Vrchbělá (distr. Mladá Boleslav), bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko, tanková střelnice Vrchbělá: v okolí silně zamokřené terénní deprese, přibližně 3479 m VJV od vrcholové věže hradu Bezděz a asi 1396 m SZ od Vrchbělského rybníka v zaniklé obci Vrchbělá
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'5.18"N, 14°46'7.80"E
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-05-19
náleze: J. Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi vzácně; jílovitá půda
ID: 13954083

5456d

lokalita: na rašelinách u Srbska u Mnichova Hradiště
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'27.25"N, 15°6'2.40"E, ± 1500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-08-30
náleze: Baudyš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954101

5458c

lokalita: Česká republika, Semily, Lomnice nad Popelkou, les Obora JJV města, 0,7 km JZ od železničního nádraží v Lomnici nad Popelkou, pod hrází rybníka, vlhká lesní louka
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'21.00"N, 15°22'1.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-06-17
náleze: M. Šťastný
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953594

lokalita: okr. Semily, Lomnice nad Popelkou, mokřad v lese Obora poblíž JZ okraje města
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'3.91"N, 15°21'44.09"E, ± 600m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-11-10
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956013

5459a

původní jméno: Salix repens
lokalita: Okraj lesa u Jilmu u Jilemnice
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'55.66"N, 15°31'1.93"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-09
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954570

lokalita: Čechy, Jilemnice, na okraji vlhkého lesa u obce Jilmu
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'54.64"N, 15°31'9.50"E, ± 400m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-06-23
náleze: K. Krčan
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955881

lokality: Okres Jilemnice. Jilm - Martinice. Vlhké vřesoviště u Martinického lesa
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'36.50"N, 15°31'26.65"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1903-06-13
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 30.4.1904
ID: 14109317

5460c

původní jméno: *Salix repens*
lokality: (Hostinné) podél struhy na mokřích lukách u Toštu
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'26.39"N, 15°43'24.01"E, ± 5000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-05-27
náleze: A. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v nízké plazivé formě
ID: 13952856

5462d

lokality: Čechy, okres Trutnov, obec Jívka, k. ú. Dolní Veněřovice (p. č. 537/1), odkaliště plavenin měděných rud nedaleko býv. dolu Bohumír, poblíž tzv. Černé cesty z Jívky do Radvanic
nejbližší obec: Dolní Verněřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'38.68"N, 16°5'24.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1999-07-29
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953588

5463c

lokality: Česká republika, Náchod, Jetřichov, VKP Mokřadní louka u Jetřichova, cca 750 m V od želez. zastávky Březová, vlhká louka
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'20.00"N, 16°14'36.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2007-05-03
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953592

5463d

lokality: Náchod, Machov, Řeřišný, údolí potoka Židovka, 1 km SV obce, okraj cesty
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'16.00"N, 16°17'26.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2007-05-03
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953591

lokalita: Česká republika: Machovská Lhota - osada Řeřišný, vlhké až mokré louky u osady asi 1 km SV od kostela v obci Machov
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'15.39"N, 16°17'19.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2003-06-16
náleze: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955174

lokalita: Čechy, okr. Náchod, k. ú. Machov, asi 1 km SV od kostela, na louce ležící západně od pana Vacka
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'15.39"N, 16°17'19.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1995-05-05
náleze: J. Bílek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953595

lokalita: Česká republika, Náchod, Machov, rezervace
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'15.00"N, 16°17'31.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1952-05-09
náleze: L. Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953597

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Řeřišný (polit. obec Bělý) u Machova, slatinná loučka ostřicová (s rašeliníkem), od 1/1 1942 rezervací
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'13.72"N, 16°17'36.92"E, ± 1000m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1943
náleze: B. Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952910

původní jméno: *Salix repens* II. *rosmarinifolia*
lokalita: Čechy severovýchodní - Hronov, rašelinisté s. Lhoty u Police nad Metují
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°30'0.79"N, 16°17'28.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1940-07-21
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952779

původní jméno: *Salix repens* I. *eurepans*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Na rašelině u Řeřišného u Machova, u Hronova
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'16.00"N, 16°17'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1939-08-10
náleze: Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954099

lokalita: Broumovsko, Machov, rašelinná louka 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'19.59"N, 16°16'36.69"E, ± 400m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954562

lokalita: Čechy, Broumovské stěny, rezervace rašeliniště v Řeřišném
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'16.03"N, 16°17'26.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-10-22
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955850

lokalita: Řeřišné u Machova
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'19.01"N, 16°17'28.36"E, ± 300m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1943-05-28
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109292

lokalita: Rezervace Řeřišné u Malvova
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'19.01"N, 16°17'28.36"E, ± 300m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1943-05-28
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109298

5541d

lokalita: Z Čechy: Rolava (u Přebuze, okr. Sokolov): podmáčená lada na V okraji velkého cínového dolu, sev. od silnice do osady Jelení, cca 0,4 km JJZ od Ploché hory (k. 939,9)
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'3.66"N, 12°38'0.21"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-10
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954265

5543c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: NPR Božídarské rašeliniště: podmáčená lesní loučka 0,7 km VSV od vrchu Božídarského Špičáku (k. 1115,4)
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'26.09"N, 12°53'24.87"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-08-14
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954268

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: NPR Božídarské rašeliniště: podmáčená louka 0,6 km SV od vrchu Špičáku (k. 1115,4)
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'18.41"N, 12°53'40.94"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-08-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954267

5545b

lokalita: Křimov (okr. Chomutov): močál 0,6 km JV od obce (směr k Nebovazům)
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'54.09"N, 13°18'26.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1986-05-17
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráček, Č.
ID: 13954245

5549a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Červený Újezd: mokřina S silnice na Dřevce
nejbližší obec: Červený Újezd, okres Teplice
souřadnice: 50°29'27.73"N, 13°51'29.77"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1968-06-23
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1971
ID: 13953497

5551d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bohemia septentr.: Bažinatá loučka pod vrškem "Klouček" u Bechlína nedaleko Roudnice nad Labem
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'42.37"N, 14°19'47.91"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1919-08-01
náleze: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952962

5552c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *eurepens*
lokalita: Bohemia septr.: In pratis turfosis apud vicum Bechlín non procul ab oppido Roudnice sine Albim
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'8.68"N, 14°20'17.26"E, ± 3000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1919-08
náleze: František Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952966

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* α *latifolia*

lokality: Bohemia septentr.: Pratum turfosum apud Bechlín non procul ab urbe Roudnice sine Albim

nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'8.68"N, 14°20'17.26"E, ± 3000m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1915-09-01

nálezce: A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952964

lokality: Bohemia septentr.: Pratum humidum apud Bechlín non procul ab urbe Roudnice sine Albim

nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'8.68"N, 14°20'17.26"E, ± 3000m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1914-08-10

nálezce: A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952963

5555c

lokality: In paludosis pr. Debř ad urbem Mladá Boleslav

nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°26'26.45"N, 14°53'31.20"E, ± 1000m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1897-04-14

nálezce: J. Podpěra

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: druhé datum 14.7.1897

ID: 14109337

5555d

původní jméno: *Salix repens fusca*

lokality: Řepov ad urbem Mladá Boleslav

nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°24'12.24"N, 14°57'25.27"E, ± 2500m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1897-04-14

nálezce: Podpěra

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952951

původní jméno: *Salix repens*

lokality: In prato pr. Řepov ad urbem Mladá Boleslav

nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°24'12.24"N, 14°57'25.27"E, ± 2500m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1897-04-14

nálezce: J. Podpěra

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: druhé datum 14.7. 1897

ID: 13952957

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: In prato pr. Kolomuty ad urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'3.21"N, 14°58'45.40"E, ± 3000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1897-04-13
náleze: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 14.7. 1897
ID: 13952958

lokalita: In paludosis prope Řepov ad urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'16.47"N, 14°57'8.66"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1897-04-14
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 14.7.
ID: 13953739

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: In paludosis ad Řepov pr. urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'16.47"N, 14°57'8.66"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1897-04-09
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 26.7.1897
ID: 13955324

původní jméno: *Salix repens f. fusca*
lokalita: In pratis pal. ad Řepov ad urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'16.47"N, 14°57'8.66"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1897-04-25
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 14.7.1897
ID: 13955331

původní jméno: *Salix repens f. fusca*
lokalita: Mladá Boleslav: Bařinné louky u Kolomut
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'2.57"N, 14°58'40.14"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1897-04-13
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 14.7.1897
ID: 13955333

lokalita: In pratīs paludosis prope Řepov ad urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'5.89"N, 14°57'20.09"E, ± 1500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1897-04-25
nálezc: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: druhé datum 14.7.1897
ID: 13952828

původní jméno: *Salix repens* var. *genuina*
lokalita: Mladá Boleslav: Bařinné louky u Kolomut
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'2.57"N, 14°58'40.14"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1896-09-04
nálezc: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13955329

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: In paludosis ad Řepov, pr. urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'8.41"N, 14°57'25.18"E, ± 1000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1897-04-09
nálezc: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: druhé datum 26.7.1897
ID: 14109278

původní jméno: *Salix repens* a) *genuina*
lokalita: Mladá Boleslav: Na rašelině u Kolomut
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'6.58"N, 14°58'42.15"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1896-09-18
nálezc: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14109276

5560a

lokalita: Severní Čechy, okr. Dvůr Králové, slatinná louka na sv. svahu vrchu Zvičina u Horní Brusnice
nejbližší obec: Dolní Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'30.97"N, 15°42'10.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1952-08-11
nálezc: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13952907

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moorwiesen bei Třemešna am Abhange der Switschin
nejbližší obec: Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'16.69"N, 15°41'45.50"E, ± 400m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1903-06-11
nálezc: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13954519

5563b

lokality: Severovýchodní Čechy: Na rašelinné louce u Machova nedaleko Police nad Metují
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'57.14"N, 16°16'35.92"E, ± 2000m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1939-06-28
náleze: L. Rach
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954100

původní jméno: Salix repens
lokality: Police nad Metují, Machov - rašelinná louka
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'56.66"N, 16°16'32.01"E, ± 700m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1939-06
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954512

5641b

lokality: Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): okraj zemníku na SV okraji bývalé továrny na zpracování cínu, cca 0,6 km JJZ od vrcholu Plochá hora (k. 939,0)
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'56.92"N, 12°37'56.35"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-08-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954263

5644d

lokality: SZ Čechy: Krupice (u Okounova, okr. Chomutov): mokřad (prameniště) cca 0,9 km SV od vrchu Hora (k. 815,5)
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'22.82"N, 13°7'1.04"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-05-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954223

lokality: SZ Čechy, Doupovské vrchy, Hora (u Telcova), zamokřená louka 0,4 km S od bývalé obce
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'15.89"N, 13°7'21.98"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1989-08-09
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954215

lokality: SZ Čechy, Hora (u Telcova), podmáčená louka 0,4 km S od bývalé obce
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'2.08"N, 13°7'28.24"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1989-05-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956049

5645a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Úhošť u Kadaně
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'31.75"N, 13°14'17.45"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969-07
náleze: J. Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1971
ID: 13953481

lokalita: Čechy, Úhošť u Kadaně
nejbližší obec: Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'31.95"N, 13°14'18.06"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969-07
náleze: J. Roth
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955922

5653c

lokalita: střed. Čechy: Mělnicko, zbytky slatinných luk při trati u Mělnické Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.07"N, 14°32'35.41"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1981-06-25
náleze: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953248

lokalita: Mělnická Vrutice, černava jižně od nádraží
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'37.00"N, 14°32'47.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1960-07-11
náleze: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1974
ID: 13953519

lokalita: Mělnická Vrutice, černava
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.07"N, 14°32'35.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1960-08-22
náleze: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953520

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia centr.: in pratis humidis "Černavy" dictis apud vicum Mělnická Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.07"N, 14°32'35.41"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1945-05
náleze: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. E. Baudyš *Salix repens* f. *latifolia*
ID: 13952965

lokalita: Bohemia centr.: distr. Mělník: pratis turfosis apud pag. Mělnická Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.07"N, 14°32'35.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-06-05
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952967

lokalita: Bohemia centr.: distr. Mělník: locis turfosis in sphagnosis prope pag. Mělnická Vrutice, ad viam ferream
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.07"N, 14°32'35.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-09-20
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952968

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Slané louky mezi Všetaty a Vavřincem
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'5.72"N, 14°34'15.29"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1904-06-05
náleze: Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952945

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: na lukách u Liblic (Přívor)
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'9.18"N, 14°34'36.99"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884-06-04
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kdež rostla v statných keříčkách a bohatě fruktifik.
ID: 13952941

lokalita: Vrutice (Mělník)
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'47.45"N, 14°33'9.44"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1917-05
náleze: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956082

lokality: Čechy, slané louky mezi Všetaty a Vavřincem
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°18'29.31"N, 14°33'44.27"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1904-06-05
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955902

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Slané louky mezi Všetaty a Vavřincem
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°18'29.31"N, 14°33'44.27"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1904-06-05
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. *Salix rosmarinifolia*
ID: 13956047

lokality: Bohemia, distr. Mělník, Vavřineč, v severovýchodní části lesíku na severním okraji obce (v blízkosti melioračního kanálu) cca 340 m SV od pomníku v obci (u hlavní silnice)
nejbližší obec: Vavřineč, okres Mělník
souřadnice: 50°19'33.49"N, 14°33'14.43"E
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2018-08-07
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961367

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Slané louky mezi Všetaty a Vavřincem
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°18'1.77"N, 14°33'44.58"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1904-06-05
nálezce: Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109334

5653d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Na kyselkách u Libkic
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'45.69"N, 14°35'25.19"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1875-08-01
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109280

5655b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Loučky pod Holými Vrchy u Mladé Boleslavě
nejbližší obec: Holé Vrchy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'34.91"N, 14°58'57.81"E, ± 1000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1897-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955339

5656b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Dolní Rokytňany, niva Hasinského potoka (distr. Jičín): v okolí melioračního kanálu napojeného na Hasinský potok, přibližně 1175 m JJZ od středu Dolních Rokytňan a asi 993 m JV od středu Borečovského rybníku ležícího severozápadně od Ujkovic.
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°22'2.29"N, 15°7'18.06"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-15
náleze: J. Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v souvislém porostu na ploše 3 m²; hlinitojílovitá půda
ID: 13954082

5656d

lokalita: Prodašice ZJZ od Libáně, louky ve střední části lesa podél potoka z Prodašic, louka cca 1,4 km JV od křižovatky silnic na Tuchom, Dětenice a Prodašice
nejbližší obec: Prodašice, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'36.30"N, 15°8'13.30"E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
náleze: M. Ducháček; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 keř cca 5x7 m²
ID: 13952686

lokalita: Česká republika, Nymburk, Tuchom, Bahenské louky, 2 km SSZ od obce, podmáčené louky
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'36.00"N, 15°8'13.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953598

lokalita: Kopidlno - Bahenské louky u Prodašic, na ostřicové loučce JV 1500 m od Prodašic
nejbližší obec: Prodašice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'41.70"N, 15°8'11.60"E
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
náleze: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954573

lokalita: Prodašice ZJZ od Libáně, louky ve střední části lesa podél potoka z Prodašic, louka cca 1,4 km JV od křižovatky silnic na Tuchom, Dětenice a Prodašice.

nejbližší obec: Prodašice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'36.00"N, 15°8'17.00"E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-09-19
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952691

5657c

lokalita: Střední Čechy: oblast SV od Nymburka, Rožďalovická tabule, Bahenské louky na přítoku Pilského rybníka, SV obce Tuchom u Rožďalovic

nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'49.18"N, 15°9'55.36"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-05-18
náleze: M. Tetera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952956

5660a

lokalita: Česká republika, Trutnov, Bílé Poličany, slatinné louky, 700 m J obce, Z od silnice Lhota - Bílé Poličany, slatinné louky

nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'3.00"N, 15°43'59.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-04-14
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953593

lokalita: Česká republika, Trutnov, Bílé Poličany, slatinné louky, 700 m J obce, Z od silnice Lhota - Bílé Poličany, slatinné louky, sloužící jako pastviny

nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'2.00"N, 15°44'5.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003-07-29
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953586

lokalita: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Louka S Velkého rybníka S obce Velký Vřešřov

nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'10.04"N, 15°44'16.34"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-08
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954576

lokality: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Lhotka u Velkého Vřešřova, louka 0,5 km S obce
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'50.24"N, 15°44'18.66"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1974-10-03
náleze: J. Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954561

lokality: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Bílé Poličany, vlhká louka 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'27.42"N, 15°43'18.13"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1973-08-09
náleze: J. Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954546

původní jméno: *Salix repens* I. euepens
lokality: Čechy východní - Miletín, mokrá louka v. silnice 2 km j Bílých Poličan
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'19.34"N, 15°44'23.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1940-05-02
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952776

5660d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Čechy severovýchodní: Hoříněves, na bažině "U svatých"
nejbližší obec: Jeřičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'10.86"N, 15°46'26.86"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1962-06-10
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954507

5662a

lokality: Česká Skalice: na slatině louce asi 100 m pod JV okrajem (tj. J) Rovenského rybníka
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'24.20"N, 16°3'8.86"E, ± 2000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-05-18
náleze: F. Krahulec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 6.7.1969
ID: 13955925

5662b

lokality: Nové Město nad Metují: Lhota-Doubravice, na loučce při potoce S obce
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'19.08"N, 16°5'30.31"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-28
náleze: F. Krahulec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956005

lokality: Nové Město nad Metují: Lhota-Doubravice, na slatině loučce směrem k rybníčku od cesty k Domkovu
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'19.47"N, 16°5'44.83"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-28
náleze: F. Krahulec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956006

5662d

lokality: Nové Město nad Metují: Černčice, na malé slatině mezi obcí a lesem Jáselný
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'55.15"N, 16°6'56.98"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1973-05-13
náleze: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954533

5663b

lokality: Bohemia orientalis, mokrá louka v nivě Olešenky ca 1,1 km Z kostela v Olešnici v Orlických horách
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'21.40"N, 16°17'38.60"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-06-10
náleze: A. Čejková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954571

lokality: Rzy u Nového Hrádku 10 km JZ od Náchoda, mokrá louka v oblouku silnice 1,5 km VJV(-V) od kostela v Novém Hrádku ("Vachta")
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'16.00"N, 16°15'49.00"E
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-06-02
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952692

lokality: Rzy u Nového Hrádku 10 km JZ od Náchoda, mokrá louka v oblouku silnice 1,5 km VJV(-V) od kostela v Novém Hrádku ("Vachta")
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'16.00"N, 16°15'49.00"E
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-04-03
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952685

lokality: Orlické hory, Nový Hrádek, obec Dlouhé, louka u st. hranice S obce (pod dvěma osamělými domy)
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°22'38.16"N, 16°16'13.79"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1977-06-13
náleze: F. Krahulec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956018

lokality: Orlické hory, Olešnice: rákosina u státní hranice (u jejího ohybu), 0,25 km SZ kóty 668
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'54.19"N, 16°18'45.93"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1977-06-13
náleze: F. Krahulec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956020

lokality: Orlické hory, Olešnice: rákosina na pravém břehu Olešky u tzv. Zelinkova mlýna pod obcí Dlouhé
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°21'49.53"N, 16°16'36.73"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1977-06-28
náleze: F. Krahulec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956019

lokality: Bohemia, distr. Rychnov nad Kněžnou, Olešnice v Orlických horách, louka u st. hranice cca 1,23 km ZJZ od sochy sv. Jana Nepomuckého v Olešnici
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'14.85"N, 16°17'35.27"E
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2018-07-27
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961387

5664c

lokality: Montes Orlické hory, in pratis turfosis, ca 600 m septentr.-occid. a templo in oppidi Deštné
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'33.57"N, 16°20'40.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1966-08-10
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953733

5669a

lokality: Vidnava: slatinné louky poblíž polských hranic
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'0.51"N, 17°12'3.02"E, ± 200m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-06-21
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953703

lokality: Rašelinné louky S Vidnavy u st. hranice
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'0.51"N, 17°12'3.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-06-29
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953725

5740d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* x *Salix repens*
lokality: 2 km SZ od Leopoldových Hamrů (Krajková mezi Oloví a Habartovem)
nejbližší obec: Krajková, okres Cheb
souřadnice: 50°14'15.19"N, 12°28'48.93"E, ± 1000m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1964-05-21
náleze: F. Mladý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 6.5.1970 *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
ID: 13952836

5749a

lokality: Bohemia centr., distr. Kladno: iuxta rivulum prope pratum uliginosum ad fundum vallis silvaticae "Cikánský dolík" dictae ca.
1,5-2,0 km situ bor.-occ. a pago Bílichovice
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'15.14"N, 13°53'51.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1980-07-19
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952424

5749c

lokality: Bohemia centr., distr. Kladno: in prato udo ad ripam dextram rivi Pozňanský (Bakovský) potok dicti inter piscinam Babinecký et Dubový rybník dictas situ occ.-mer.-occ. a pago Hřešice
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'45.72"N, 13°54'24.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-05-31
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952425

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Nové Strašecí: Mšec
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'22.60"N, 13°53'54.83"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1949-08-19
náleze: S. Hejný
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954443

lokalita: Nové Strašecí: Mšec
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'18.67"N, 13°53'53.96"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1949-06-19
nálezce: S. Hejný
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13956007

5753a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Černavy u Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'28.12"N, 14°34'25.30"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-06-04
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952947

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Černavy Všetatské
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'28.12"N, 14°34'25.30"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1902-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952935

5753b

lokalita: Chrást u Tišic: vlhká deprese na S straně železniční trati Všetaty - Lysá nad. Labem (mezi železničním přejezdem silnice Chrást-Všeaty a mostkem trati přes Tišický potok), 1.5 km J od budovy železniční stanice Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'7.40"N, 14°34'56.40"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-05-04
nálezce: M. Štefánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952949

lokalita: Bohemia: regio Polabí: distr. Všetaty: in pratis turfosis apud viam ferream inter pag. Ovčáry et Chrást
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'45.78"N, 14°35'41.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1953-05-30
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952948

původní jméno: *Salix elaeagnos*
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-04
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952938

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1915-07
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: signováno V. P.
ID: 13952950

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Všetaty: Kyselky
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1908-11-22
náleze: F. Rosický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952937

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Všetaty (louky podle bažantnice)
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1899-06-06
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952936

lokalita: Polabí: Pastviny u Dříše
nejbližší obec: Dříše, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'12.48"N, 14°38'37.82"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1896-05-17
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953741

lokalita: Prata humida prope Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.73"N, 14°35'28.09"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1899
náleze: T. Novák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956027

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Všetaty, louka u trati
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'2.35"N, 14°35'31.49"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1929-09-04
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109262

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Polabí: Kyselky u Čečelic blíže Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'2.35"N, 14°35'31.49"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-06-04
náleze: Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109286

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Kyselky Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'2.35"N, 14°35'31.49"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1922-05
náleze: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109303

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Všetaty (Kyselky)
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'2.35"N, 14°35'31.49"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1876-06-04
náleze: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109256

původní jméno: *Salix repens*
lokality: na Kyselkách u Všetat u Liblic
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'2.35"N, 14°35'31.49"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1876-06
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109277

5754d

lokality: Hrabanov u Lysé nad Labem, černava
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'33.40"N, 14°49'50.56"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1968-05-28
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: se Schoenus; ze dvou asi 10 m vzdálených keřů; det. Chmelař J. 1971
ID: 13953517

lokalita: Čechy: Hrabanov u Lysé nad Labem
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'33.40"N, 14°49'50.56"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1936-05-09
náleze: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954516

lokalita: Hrabanov
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1931
náleze: J. Rozum
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952787

lokalita: Hrabanov
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'33.40"N, 14°49'50.56"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921
náleze: Vinikláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař *Salix rosmarinifolia*
ID: 13952939

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* β *angustifolia*
lokalita: Bohemia centr.: Pratum turfosum apud Hrabanov apud Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1913-06
náleze: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař *Salix rosmarinifolia*
ID: 13952961

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bohemia: Albis med. - Pratum turfosum ad Hrabanov apud Lysá sine Albim
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1912-05-11
náleze: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952943

lokalita: Bohemia centr.: Hrabanov u Lysé nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1909-08
náleze: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952944

5755b

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 610 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'30.26"N, 14°57'11.53"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-09-15
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955839

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 610 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'30.24"N, 14°57'11.58"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-09-15
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955838

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 590 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'29.89"N, 14°57'12.44"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-09-15
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955837

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 560 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'29.37"N, 14°57'14.41"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-09-15
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955836

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka, cca 610 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'29.30"N, 14°57'14.44"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2017-06-13
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961371

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka, cca 610 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'29.39"N, 14°57'14.31"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-09-06
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961372

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 590 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'29.89"N, 14°57'12.44"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-09-15
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961368

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 600 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'29.92"N, 14°57'11.98"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-09-15
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961369

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 610 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'30.26"N, 14°57'11.53"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-09-15
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961370

5755c

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in pratis humidis "Hrabanov" dictis prope oppidum Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'1.00"N, 14°49'59.77"E, ± 1002m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1985-06
náleze: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952392

lokalita: Střední Čechy: o. Nymburk, Lysá nad Labem - Hrabanovská černava
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'2.88"N, 14°49'59.30"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1968-05-28
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954093

lokalita: Bohemia centralis, in pratis paludosis "Hrabanov" dicti apud oppidum Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'1.00"N, 14°49'59.77"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1961-06-04
náleze: J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952381

lokalita: Bohemia centralis: in pratis humidis apud oppidum Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.15"N, 14°49'58.12"E, ± 4000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1938-05-28
náleze: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13952940

lokalita: Bohemis med.: Pratum humidum apud Lysá sine Albim
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.15"N, 14°49'58.12"E, ± 4000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1914-07
náleze: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952942

lokalita: Hrabačovské černavy u Lysé nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'3.32"N, 14°50'0.38"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1970-06-30
náleze: A. Buček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955945

lokalita: Čechy, Hrabanov u Lysé v rezervaci, slatina
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'3.32"N, 14°50'0.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1965-10-03
náleze: J. Šachl
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13955874

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Kyselky u Hrabanova
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'2.38"N, 14°49'59.30"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921-06-09
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109251

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Hrabanov
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'0.50"N, 14°49'58.07"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-05
náleze: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109290

5759b

lokalita: Peterowitz
nejbližší obec: Petrovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'23.12"N, 15°35'54.58"E, ± 5000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
náleze: W. Siegmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952859

5759d

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad vicum Komárov [Východní Čechy, okres Nový Bydžov, u vesnice Komárov]
nejbližší obec: Komárov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'36.26"N, 15°38'34.09"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-06
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952451

5762a

lokalita: Opočno: Pohoří, Zbytka, na slatinné louce ve střední části
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.17"N, 16°3'49.07"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-10-02
náleze: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954529

lokalita: Čechy severovýchod. - Opočno: v poluž. háji Zbytkách sv. od Českého Meziříčí
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.42"N, 16°3'51.90"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-05-14
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně (místy hojně)
ID: 13952570

lokalita: Čechy severovýchodní, Lužní háj "Zbytky" u Bohuslavic
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.17"N, 16°3'49.07"E, ± 600m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963-06-02
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954552

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Čechy severovýchod: okr. Dobruška, slatiny "Ve Zbytkách" u Českého Meziříčí
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'46.01"N, 16°3'51.24"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-01
náleze: B. Raynoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952821

lokality: Distr. Opočno ad Hradce Králové, in pratis paludosis (Cariceto-Schoenetum) Zbytky dicto loco Zlatý potok apud pag. Meziříčí
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'53.27"N, 16°3'58.59"E, ± 700m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-06-29
nálezcce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952905

původní jméno: *Salix repens* II. *rosmarinifolia*
lokality: Čechy východní - Opočno, na vlhké louce ve "Zbytkách" u Českého Meziříčí
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.42"N, 16°3'51.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-06-05
nálezcce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952780

lokality: Severovýchodní Čechy: Na rašelinné louce lesa "Zbytky" u Českého Meziříčí
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'46.01"N, 16°3'51.24"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-06-12
nálezcce: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954094

lokality: Severovýchodní Čechy: Na rašelinné louce lesa "Zbytky" u Meziříčí nedal. Opočna
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'46.01"N, 16°3'51.24"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-05-10
nálezcce: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954097

lokality: "Zbytky" u Meziříčí (SV Čechy)
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.17"N, 16°3'49.07"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-05
nálezcce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954513

lokality: Třebechovická tabule, dosti četně na vlhké louce polužního háje zvaného "Zbytky" u Českého Meziříčí u Opočna
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'44.29"N, 16°3'53.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936-09
nálezcce: K. Krčan
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum květen 1937
ID: 13956073

lokality: Čechy: Meziříčí u Opočna. V mokřém příkopu na lukách v lese "Zbytky"
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.44"N, 16°3'50.68"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-06-05
náleze: A. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Krčan K.
ID: 14109238

5763c

lokality: Bohemia, distr. Rychnov nad Kněžnou, Ještětice, střídavě vlhká louka sv. Molinion u potoka (VKP Vrchoviště), cca 1,27 km JV od autobusové zastávky v obci, 1 polykormon
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'57.11"N, 16°14'31.17"E
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2018-07-24
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961386

lokality: Louky se *Sesleria uliginosa*, Ještětice u Solnice
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'25.48"N, 16°13'54.69"E, ± 1500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-06-10
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař - *Salix rosmarnifolia*
ID: 14109325

lokality: Louky se *Sesleria uliginosa*, Hájovna 309 m u Ještětic u Solnice
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'25.48"N, 16°13'54.69"E, ± 1500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-06-10
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109327

5769d

lokality: Moravia, distr. Jeseník, Zlaté Hory - Rejvíz, NPR Rejvíz, podmáčená louka u Bublavého potoka, cca 850 m JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'20.91"N, 17°18'17.79"E
nadmořská výška: 742 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2018-08-23
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961408

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Moravia, Moosebruch u Rejvízu
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'25.10"N, 17°18'17.61"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-09
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109221

5771b

lokalita: Slezsko, rašelinné louky ca 1 km Z Dívčího hadu na Osoblažsku
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'59.86"N, 17°37'17.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1959-07-15
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953722

5771d

lokalita: distr. Bruntál: Dívčí Hrad, slatiny u rybníka 1 km Z obce
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'37.34"N, 17°37'21.39"E, ± 100m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1985-08-23
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954456

lokalita: Slezsko, mokřady podél silnice z osady Pitárné do Třemešné na Osoblažsku
nejbližší obec: Damašek, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'17.54"N, 17°35'6.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1957-05-18
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953723

5839d

lokalita: Františkovy Lázně, rašelinné louky na březích rybníka při silnici Horní Lomany-Vojtanov u odboč. silnice na Starý Rybník (Altenteich)
nejbližší obec: Vojtanov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'55.84"N, 12°19'44.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1956-07-12
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952551

5842d

lokalita: Západní Čechy, okr. Sokolov: na rašeliništi při silnici asi 2 km Z od Krásna u Lokte
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'46.51"N, 12°49'15.54"E, ± 300m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1972-05-30
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954590

5845a

lokality: SZ Čechy: Valeč (okr. Karlovy Vary): na mokřadech a při vodních příkopech podél horního toku Liboce (nad rybníkem u zaniklé obce Jeseň), cca 2,25 km od vrchu Prokopy (k. 748,6)
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'50.98"N, 13°12'11.72"E, ± 400m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-06-10
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954214

lokality: SZ Čechy: Valeč (okr. Karlovy Vary): mokřady v okolí prameniště Liboce cca 1,8 km SZ od vrchu Prokopy (k. 748,6)
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'34.07"N, 13°12'22.38"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-06-10
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954216

původní jméno: *Salix ×incubacea*
lokality: SZ Čechy: Valeč (okr. Karlovy Vary): mokřady v okolí prameniště Liboce cca 1,8 km SZ od vrchu Prokopy (k. 748,6)
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'34.07"N, 13°12'22.38"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-06-10
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13954225

5846a

původní jméno: *Salix repens*
lokality: SZ Čechy: Vroutek (okr. Louny): podmáčené louky, lada a mokřady při potůčku na Z okraji obce, za hřištěm
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'49.40"N, 13°22'18.67"E, ± 300m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2010-09-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954239

lokality: U Vroutka (žateck.) blíž dráhy na louce bažinné
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'55.34"N, 13°22'35.59"E, ± 1000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885-07-22
náleze: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109329

5846d

lokality: Čechy, Podbořany: Stebno, louky J rybníka u obce
nejbližší obec: Stebno, okres Louny
souřadnice: 50°6'39.14"N, 13°25'42.19"E, ± 400m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974-05-19
náleze: J. Štěpánek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955895

5848c

lokalita: Bohemia occidentalis: distr. Rakovník: pratis turfosis Bory dictis situ sept. ab vico Olešná prope opp. Rakovník
nejbližší obec: Olešná, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'17.10"N, 13°41'43.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1941-08-21
nálezcce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952929

5849a

lokalita: Distr. Kladno, oppid. Třtice, locus: bažinatá louka na okraji lesa pod rybníkem Buckem
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.27"N, 13°50'56.10"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1972-08-13
nálezcce: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954222

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Rašeliniště (bývalé) jižně od obce Třtice mezi Loděnickým potokem a okrajem jehličnatého lesa zv. V mýtě pod vrchem Žalý
blízko silnice vedoucí z Nového Strašecí do Třtic
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'28.08"N, 13°51'36.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-05-30
nálezcce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně ve společnosti upolínů. Louka od rybníka Bucký podél lesa k Třtické hájovně je nyní znešvařena chatami.
ID: 13954550

lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in prato uliginoso infra stationem viae ferreae opp. Nové Strašecí
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'1.31"N, 13°52'48.73"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1963-05-19
nálezcce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař
ID: 13952423

lokalita: Třtice (Nové Strašecí), rašeliniště
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.10"N, 13°51'38.99"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1961-07-05
nálezcce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař et J. Koblížek 1988 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13952422

lokality: Bohemia centr.: distr. Kladno: in pratis sphagnosis prope pag. Třtice ad opp. Nové Strašecí, loco Loděnice
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'31.31"N, 13°51'37.99"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1961-08-01
nálezc: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952931

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Okolí Nového Strašecí; bývalé rašeliniště jižně od obce Třtice mezi Loděnickým potokem a okrajem jehličnatého lesa zv. V
mýtě pod vrchem Žalý, blízko silnice vedoucí z Nového Strašecí do Třtic
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'28.08"N, 13°51'36.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1949-08-19
nálezc: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 20.5.1950; Hojně ve spol. *Tofieldia calyculata*, *Succisa pratensis*, *Scutellaria galericulata*, *Gentiana pneumonanthe* aj.
ID: 13954551

lokality: Rašeliniště u Třtic bl. Nového Strašecí
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.10"N, 13°51'38.99"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1946-08-11
nálezc: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952647

lokality: distr. Nové Strašecí: sphagnosis prope pag. Třtice ad rivulum Kačák
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'6.17"N, 13°51'40.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-09-12
nálezc: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952930

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Nové Strašecí: rašeliniště u Třtice
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'31.31"N, 13°51'37.99"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-06-18
nálezc: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojná
ID: 13952932

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Rašeliniště u rybníka Bucku u Třtice na Novostrašecku
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.79"N, 13°50'28.23"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-08-09
náleze: Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952933

5849b

lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in fragmento devastato prati uliginosi in vale rivi Strašecký potok ca. 1 km situ or. ab opp. Nové Strašecí (supra piscinam Konopas)
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Kladno
souřadnice: 50°9'32.24"N, 13°56'22.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1982-05-08
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Chmelař
ID: 13952420

lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in fragmento uliginis devastatae in medio pratorum aratorum inter rivum Strašecký potok dictum et marginem silvae ca. 2 km situ or. ab opp. Nové Strašecí
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'20.41"N, 13°56'10.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1979-10-06
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Chmelař
ID: 13952421

lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in fragmento prati udi devastati ad ripam dextram rivi Strašecký potok dicti ca. 2 km situ or. ab opp. Nové Strašecí
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'14.99"N, 13°56'2.54"E, ± 400m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1978-06-03
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Koblížek
ID: 13952419

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Bahnitá loučka v lese na jih od obce Hradečna na náplavu potoka Šternberského
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'12.35"N, 13°59'23.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-06-21
náleze: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952934

lokalita: Hradečná u Smečna
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'17.91"N, 13°59'26.49"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1943-06-14
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v Caricetum Dav.
ID: 14109295

5850b

lokalita: Hnidousy
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno
souřadnice: 50°10'12.57"N, 14°7'11.86"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-06-05
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952773

lokalita: Böhmen: Motitschin bei Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'5.89"N, 14°6'25.19"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1889-07
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109235

lokalita: Böhmen: Motitschin bei Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'5.89"N, 14°6'25.19"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1889-04
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109236

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Hnidousy u Kladna. Na mokré louce.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'4.74"N, 14°6'45.15"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-06-05
náleze: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109287

5853d

lokalita: Rašelinná louka u Vidrholce blíže dvoru Xaverova u Běchovic
nejbližší obec: Xaverov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'3.67"N, 14°37'28.78"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1888-05-13
náleze: J. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952772

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Xaverov u Běchovic
nejbližší obec: Xaverov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'3.67"N, 14°37'28.78"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1887-06-29
náleze: J. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v rašelinné půdě
ID: 13952643

5855a

lokalita: Česká republika, Nymburk, Velenka, NPP Slatinná louka u Velenky, 2,7 km JZ od obce, slatinná louka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'5.00"N, 14°54'10.00"E
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-07-30
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953596

lokalita: Hradištko u Sadské (distr. Nymburk, NPP Slatinná louka u Velenky: na podmáčené bezkolencové louce, přibližně 1387 m SSV od středu Velenky.
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'4.72"N, 14°54'10.09"E
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-07-30
náleze: J. Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: menší porost; hlinitopísčité půda
ID: 13954084

lokalita: distr. Nymburk: Velenka, slatinná louka 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'10.90"N, 14°54'11.65"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-06-01
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954450

lokalita: *Bohemia centralis*, distr. Nymburk, secundum viam publicam prope fontanam St. František in silva Dolní Kersko prope pagum Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.97"N, 14°54'34.71"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-08-27
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952399

lokalita: Střední Polabí: slatinná louka u Velenky
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'10.90"N, 14°54'11.65"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-05-22
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954577

5855c

lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk, secundum viam in silvis Dolní Kersko dictis non procul a pago Lesní město situ septentr.-orient. a pago Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'38.77"N, 14°54'24.45"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-08-20
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952401

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, prope viam publicam in locis Lesní město dictis, situ septentr.-orient. a pago Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'38.77"N, 14°54'24.45"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980-05-21
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952398

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, secundum viam publicam in locis Lesní město dictis, situ orient. a pago Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'38.77"N, 14°54'24.45"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980-05-21
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952400

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Český Brod: Velenka, in pratis humidis in marginis silvae Dolní Kersko
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'21.37"N, 14°54'0.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-05-19
náleze: A. Chrtková; K. Larsen
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952812

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy, okolí Sadské, vlhké louky na okraji lesa SV od Velenky
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'48.50"N, 14°54'18.13"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-02
náleze: Chrtek; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952955

lokalita: Louky u Velenky
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'21.79"N, 14°53'9.58"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1915-06-04
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952791

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Střední Polabí: černavy u Velenky
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'21.79"N, 14°53'9.58"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-04
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952952

5855d

lokalita: Sadská: zamokřené louky u Dolního Kerska, Z obce
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'55.04"N, 14°56'24.20"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-02
nálezce: Chrtěk; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952954

lokalita: Kersko, příklopy v oboře
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'31.89"N, 14°55'27.97"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1925-08
nálezce: Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952959

5856d

původní jméno: *Salix repens* β *incubacea*
lokalita: Podibrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'35.92"N, 15°7'15.60"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1833
nálezce: Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952960

5857b

lokalita: Čechy, Městec Králové, Les Holička, vodní příkop
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'13.73"N, 15°18'1.33"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1968-04-07
nálezce: J. Šachl
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: písč. slín; det. Chmelař J.
ID: 13955887

5858c

lokalita: *Bohemia orientalis*: districtus Nový Bydžov: in silva Domanovický les prope vicum Radovesice [Východní Čechy, okres Nový Bydžov, v Domanovickém lese, u obce Radovesnice]
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'43.71"N, 15°20'35.82"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952450

lokality: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silva Domanovický les prope vicum Radovesice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'44.48"N, 15°20'37.19"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-06
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952789

5858d

původní jméno: *Salix repens* a) genuina
lokality: Les Ohrada u Vchynic blíž Chlumce nad Cidlinou
nejbližší obec: Bílé Vchynice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'16.08"N, 15°27'16.88"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1889-08
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954540

5860b

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Čechy: Libišany; na rašelině k Pohřebačce
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'20.55"N, 15°45'59.27"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-08-01
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954539

původní jméno: *Salix repens* f. *erythrocarpa*
lokality: Libišany; na rašelině k Pohřebačce
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'20.55"N, 15°45'59.27"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-08-01
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954555

lokality: Severovýchodní Čechy: Libišany
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'13.74"N, 15°45'24.09"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1930-05
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954095

lokality: Pardubice: louky u Libišan
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'13.74"N, 15°45'24.09"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-05
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954542

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokalita: Louky u Libišan
nejbližší obec: Libiřany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'13.74"N, 15°45'24.09"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952899

původní jméno: *Salix repens* a *genuina*
lokalita: Rašeliny u Libišan
nejbližší obec: Libiřany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'13.74"N, 15°45'24.09"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952908

5861a

lokalita: Čechy, okres Hradec Králové, k. ú. Kluky, vlhká louka západně od rybníka Biřička
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'12.07"N, 15°51'10.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2000-05-03
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953599

lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Kluky, 0,5 km JV obce, vlhká louka SZ rybníka Biřička
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'12.07"N, 15°51'10.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1995-05-16
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954090

lokalita: *Bohemia orientalis*, okr. Hradec Králové, u rybníka Roudnička
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'19.40"N, 15°49'58.75"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-07-26
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954591

5861b

lokalita: Česká republika, Pardubice, Hoděšovice, PR Mazurovy chalupy, 1,5 km S od obce, vlhká louka
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'48.00"N, 15°55'25.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2006-05-12
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953589

lokalita: Česká republika, Pardubice, Hoděšovice, PR Mazurovy chalupy, vlhká louka, parcela č. 308
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'40.00"N, 15°55'45.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003-05-06
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: keříky na ploše 2 × 2 m
ID: 13953585

lokalita: Česká republika, okr. Pardubice: Hoděšovice, U Mazury, 1 km S obce, slatinné louky
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'43.22"N, 15°55'30.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1999-05-05
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954087

5862a

lokalita: Na vlhké louce západně od obory u Petrovic u Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'4.66"N, 16°2'34.32"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1940-06-15
náleze: J. Klika; A. Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952902

lokalita: východní Čechy. Petrovy louky u Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'0.02"N, 16°4'29.10"E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1940-06-15
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109335

5863a

lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice, 1,5 km SZ obce, vlhká louka u Černíkovského rybníka
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'45.57"N, 16°12'18.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1996-07-17
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954089

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Solnice: JV břeh Černíkovického rybníka
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'44.09"N, 16°12'15.02"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1975-07-10
náleze: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954543

původní jméno: *Salix repens* II. *rosmarinifolia*

lokalita: Okres Kostelec nad Orlicí, Na vlhké louce při východním okraji rybníka u Černíkovíc

nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'48.69"N, 16°12'21.23"E, ± 300m

nadmořská výška: 298 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1942-06-10

nálezce: A. Souček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952901

5864b

lokalita: Bohemia, distr. Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, smrkem osázená slatinná mokřina v polích S od žel.

trati a památného buku, 2,2 km ZSZ od železniční stanice v obci

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'20.21"N, 16°26'0.44"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2018-07-27

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961388

5864c

lokalita: Slatina nad Zdobnicí: mokrá louka na břehu Zdobnice pod rezervací Ve slatinské stráni

nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'3.86"N, 16°22'38.03"E, ± 200m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1981-05-14

nálezce: H. Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954579

5864d

lokalita: Žamberk: v lesním komplexu kóty Suchá - na slatinné louce

nejbližší obec: Kameničná, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'11.84"N, 16°27'31.82"E, ± 800m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1974

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954584

5865c

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Kumvald u Žamberka. Na mokré louce

nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'46.68"N, 16°29'57.77"E, ± 1000m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1887-08-21

nálezce: F. Bílek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14109310

5867a

lokalita: Morava, Kralický Sněžník, Hynčice pod Sušinou
nejbližší obec: Hynčice pod Sušinou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'41.31"N, 16°53'58.86"E, ± 1500m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1959-08-09
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955970

5867b

lokalita: Moravia, distr. Šumperk, Staré Město, podmáčená louka u bezejmenného přítoku Krupé v severní části města, cca 960 m
SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'8.65"N, 16°56'36.29"E
nadmořská výška: 529 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2018-08-02
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961414

5867d

lokalita: Uprostřed louky asi 150 m již. silnice vedoucí od V k zastávce Chrastice, Šumperk
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'31.56"N, 16°57'5.36"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1949-05-11
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953222

5871d

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Krnov - Chomýž, louka na levém břehu potoka Hůrka nad rybníkem Chomýž II, cca 2,2 km Z od
kaple Panny Marie (Z od silnice mezi Krnovem a Chomýží)
nejbližší obec: Chomýž, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'21.98"N, 17°38'5.27"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2016-07-26
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961400

5942a

lokalita: Bohemia occid., distr. Cheb. pagus Prameny. in pratis uliginosis situ occ. sub loci Křížky dicto 2 km bor.-or. a pago
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'59.00"N, 12°44'43.00"E
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2004-06-10
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952434

lokality: Československo, Slavkovský les: Prameny: úvalové údolí 1 km vých. od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'1.98"N, 12°43'3.23"E, ± 300m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1988-07-22
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953365

původní jméno: *Salix repens* subsp. *repens*
lokality: Slavkovský les, Čistá: mokré louky nad levobřežním přítokem Chalupského potoka JJZ od zaniklé obce
nejbližší obec: Čistá, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'48.31"N, 12°43'39.10"E, ± 300m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1987-07-08
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953372

lokality: Západní Čechy, Slavkovský les, Horní Slavkov, Čistá, rašelinné louky při SV úpatí Skelného vrchu (831 m n. m.) (Čistá - zaniklá
osada 6 km JZ od Horního Slavkova)
nejbližší obec: Čistá, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'38.61"N, 12°43'14.15"E, ± 300m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-10
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953272

5942b

lokality: Nová Ves - Louka JZ od Bečova nad Teplou, vlhká louka za domem č.p. 151 v jihozápadní části obce Louka
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'15.30"N, 12°48'12.80"E
nadmořská výška: 732 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2011-11-06
náleze: V. Kuželka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952689

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokality: Bohemia occidentalis: Slavkovský les: louky u obce Louka
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'18.49"N, 12°48'20.95"E, ± 500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1986-06-15
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953378

lokality: Bohemia, distr. Sokolov, Nová Ves, louka na mírném svahu SZ expozice, cca 1,7 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'36.14"N, 12°45'9.60"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2017-06-28
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961389

5943a

lokality: Tepelské vrchy, Bečov nad Teplou: mokrá louka při silnici ke Krásnému údolí cca 1,5 km od Bečova nad Teplou
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'40.70"N, 12°51'28.25"E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1989-06-08
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953366

5945c

lokality: Bohemia occidentalis, Stvolny (u Manětína): údolí Lučního potoka záp. od obce
nejbližší obec: Stvolny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'56.69"N, 13°14'19.14"E, ± 400m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1985-08-12
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953384

5952a

lokality: Bei den Cibulka bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.71"N, 14°21'28.33"E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-05
náleze: Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952927

5952d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: vlhké louky mezi Písnicí a Baběnicí
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'11.71"N, 14°28'17.77"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1915-07-29
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952923

5953b

původní jméno: *Salix repens*
lokality: u Běchovic
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.94"N, 14°36'47.32"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1889-05
náleze: R. Faustus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952924

lokality: Sumpf bei Běchowitz nächs Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'52.28"N, 14°37'4.93"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883-06-21
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952928

původní jméno: *Salix repens* a) genuina
lokalita: Bažinná louka u Běchovic
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.94"N, 14°36'47.32"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883-05-13
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: se *Salix aurita* a *cinerea*
ID: 13953387

lokalita: Bohemia, Praha, Újezd nad Lesy, na louce při záp. okraji Klánovického lesa
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.56"N, 14°38'8.41"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2016-04-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961396

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Luka u Běchovic
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'55.70"N, 14°37'26.25"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1888-06
náleze: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109307

lokalita: mokrá louka nad Běchovicemi
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'55.70"N, 14°37'26.25"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1887-06-29
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109304

5953c

lokalita: Hrnčíře JV od Prahy, chráněné území Hrnčířské louky, louka ZJZ od Hrnčířů, proti J konci ulice Svěpomocná
nejbližší obec: Hrnčíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'4.00"N, 14°30'45.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2006-06-06
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952690

lokalita: Hrnčíře JV od Prahy, chráněné území Hrnčířské louky, louka ZJZ od Hrnčířů, proti J konci ulice Svěpomocná
nejbližší obec: Hrnčíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'4.00"N, 14°30'45.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2006-06-06
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952693

lokalita: Bohemia centr.: Praha - Šeberov: Hrnčiče, In pratis humidioribus in loco Přírodní památka Hrnčičské louky dicto, in "intravilano" pagi
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'23.64"N, 14°30'44.00"E, ± 150m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1998-04-09
náleze: M. Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: infrequenter
ID: 13952925

lokalita: Bohemia centr., Praha 4 - louka "k Rozkoši" východně od obce Hrnčiče, jižně od silnice Hrnčiče-Rozkoš
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'59.36"N, 14°31'29.22"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996-08-29
náleze: Pavel Špryňar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: luční porost svazu Molinion
ID: 13952926

5960a

lokalita: Bohemia orientalis, distr. Pardubice: nad strouhou za kasárnami u Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'0.90"N, 15°41'38.48"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: F. Procházka; F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954594

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohdanče: Slatina směrem k Sv. Jiří, pod kasárny
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'6.23"N, 15°41'28.94"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-06-18
náleze: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954537

lokalita: Bohemia orientalis, distr. Pardubice: Bohdanče, slatinné louky JV obce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'10.65"N, 15°41'47.29"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-06-18
náleze: J. Hadinec; F. Černohous; F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954547

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokalita: Louky u Rybitví - Bohdanče
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'39.83"N, 15°41'57.75"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1898-05-20
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952898

lokality: Bohemia, distr. Pardubice, Lázně Bohdaneč, v průseku nadzemního VVN vedení JV od obce, cca 1,38 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'1.69"N, 15°41'34.10"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2018-08-06
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961373

5960d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Čechy východní: Staré Jesenčany: louka blíž trati
nejbližší obec: Staré Jesenčany, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'4.55"N, 15°45'26.20"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1939-04-22
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954538

původní jméno: *Salix repens* a) genuina
lokality: Pardubice: louky u Jesničan
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'3.65"N, 15°46'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-06
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954517

5962c

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Čechy východní, okolí Vysokého Mýta, mokrá louka u rybníka Lodrant u vsi Truskov
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'32.66"N, 16°2'21.47"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-05-19
náleze: Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952903

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Čechy východní, okolí Vysokého Mýta, na mokré louce u rybníka Lodrant u vsi Trustov
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'32.66"N, 16°2'21.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-05-25
náleze: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Rohlena *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
ID: 13954523

5966a

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Lichkov, rašelinná louka J osady
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'21.25"N, 16°40'3.52"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-07-08
náleze: Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954508

5968c

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Moravia: Grosse Ullersdorf [Velké Losiny]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'55.10"N, 17°2'26.10"E, ± 5000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1887-08-12
náleze: A. Oborný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953038

5969a

lokality: Moravia, distr. Bruntál, Malá Morávka, Ovčárna, u cesty na Praděd, cca 320 m JV od odbočky k chatě Barborka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'24.39"N, 17°13'59.05"E
nadmořská výška: 1313 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2018-08-22
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961402

5969d

lokality: Moravia, Hrubý Jeseník, Malá Morávka, u pramenů Černého potoka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'6.13"N, 17°19'28.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-06-13
náleze: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953226

lokality: Hrubý Jeseník: vrbiny na Morgenlandu mezi Malou Morávkou a Podlesím
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'50.55"N, 17°19'33.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-03
náleze: Burešovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953250

původní jméno: *Salix caprea*
lokalita: Malá Morávka, inter agris in terra acida, humida
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'47.32"N, 17°18'58.03"E, ± 3000m
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: E. Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953018

lokalita: Morava, Jeseníky, Malá Morávka, louky u potoka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'57.20"N, 17°18'37.02"E, ± 2000m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-10-19
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955969

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Malá Morávka, louka na levém břehu Bělokamenného potoka (mezi potokem a silnicí II/445), cca 1,91 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'53.38"N, 17°18'40.17"E
nadmořská výška: 707 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2016-07-25
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961401

5970c

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Rudná pod Pradědem – Nová Rudná, louka u železniční trati cca 200 m JZ od železniční zastávky Rudná pod Pradědem
nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'18.14"N, 17°20'13.41"E
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2016-07-25
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961404

5970d

lokalita: severní Morava, severně u města Bruntál, u severního břehu Bukového rybníka, mírně vlhká slunná louka
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'25.73"N, 17°27'22.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-09
náleze: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953293

5971c

lokality: Moravia, distr. Bruntál, Zátor, Zátorský les, na okraji porostu u cesty (460 m S od Holubího vrchu), cca 2,75 km JZ od kostela
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'1.95"N, 17°34'34.95"E
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2016-07-26
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961406

5972a

lokality: Auf Sumpfwiesen bei Jägerndorf in estliche Schlesien
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'23.87"N, 17°41'51.68"E, ± 5000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1847-05-10
náleze: J. Spatzier
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953518

lokality: Auf Torfbode um den Lunitzen – Starhatzene bei Jägerndorf [= Krnov]
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'21.79"N, 17°41'51.37"E, ± 5000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1846-05-22
náleze: J. N. Bayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953702

5972d

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*
lokality: Severní Morava - rašelinná louka (Úvalenské louky) SPR, Úvalov (o. Bruntál) u Krnova
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'13.32"N, 17°45'53.37"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954091

lokality: Úvalno, rašeliniště
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'56.26"N, 17°45'19.33"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954219

lokality: distr. Bruntál, Úvalno, SPR Úvalenské louky, degradující slatiny 1 km JJV obce
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'13.32"N, 17°45'53.37"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954460

6041a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Dyleňská hora (Tillenberk) u Žandova (Sandau)
nejbližší obec: Vysoká, okres Cheb
souřadnice: 49°58'4.66"N, 12°30'10.16"E, ± 400m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1888-06-22
náleze: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109289

6042a

lokalita: Marienbad - "Alm"
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'16.27"N, 12°42'11.26"E, ± 3000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1923-05-30
náleze: J. Wihan; R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952403

lokalita: Marienbad, "Alm"
nejbližší obec: Mariánské lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'52.51"N, 12°42'4.26"E, ± 5000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1923-05-25
náleze: J. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952808

6042b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *repens*
lokalita: Slavkovský les: Horní Kramolín, louky SV od obce
nejbližší obec: Horní Kramolín, okres Cheb
souřadnice: 49°58'46.91"N, 12°48'25.09"E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1985-06-15
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953385

6042c

lokalita: Bohemia, distr. Cheb, Trstěnice, na louce v pravobřežní části nivy Senného potoka cca 1,75 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'23.87"N, 12°41'56.88"E
nadmořská výška: 544 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2016-06-14
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961346

lokalita: Bohemia, distr. Cheb, Trstěnice, na okraji louky v pravobřežní části nivy Senného potoka cca 1,71 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'24.13"N, 12°41'54.89"E
nadmořská výška: 544 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2016-06-14
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961347

6043a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Cheb, Beranov - mokrá louka JZ od obce
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'55.41"N, 12°53'40.50"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-12
náleze: H. Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedené souřadnice N 50°04', E 12°57'
ID: 13953345

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia occidentalis: Beranov u Toužimi: louka při S okraji Letního rybníka
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'28.69"N, 12°53'49.00"E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-12
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953360

6044d

původní jméno: *Salix repens* s. str.
lokalita: Záp. Čechy, Štipoklasy. Na louce při okraji lesa, SV až východně od obce
nejbližší obec: Štipoklasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'58.99"N, 13°5'53.80"E, ± 400m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1979-07-07
náleze: V. Skalický
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13956088

6051b

původní jméno: *Salix aurita* var. *calcareo*
lokalita: Na bažinatém vápenném (!) tufu u Kosoře
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'14.91"N, 14°19'35.67"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 18.9.1984 *Salix repens*
ID: 13952922

6053d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jílové u Prahy, mokrá louka na sev. okraji Štiřína
nejbližší obec: Štiřín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'2.07"N, 14°35'54.61"E, ± 300m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1970-06-27
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952639

6060a

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Pardubicko, Barchov: bažinka západně od školy
nejbližší obec: Barchov, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'58.37"N, 15°40'30.76"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954511

lokalita: Čechy: Barchov (Pardubice): močálovitá louka za školou J od silnice do Bezděkova
nejbližší obec: Barchov, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'58.37"N, 15°40'30.76"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-04-27
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954514

6060d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Na Vorlinách u Slatiňan
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'15.95"N, 15°48'49.57"E, ± 4000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-05
náleze: J. Zitko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952909

lokalita: Na Vorlinách u Slatiňan
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'15.95"N, 15°48'49.57"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-05
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109340

6064c

původní jméno: *Salix repens* a) *genuina*
lokalita: Česká Třebová: na Šenkýřově louce u Přívratu
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'29.66"N, 16°23'51.67"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-09-10
náleze: Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953060

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Na "Šenkýřově" louce u Přívratu
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'29.66"N, 16°23'51.67"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-26
náleze: F. Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954505

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: In paludosis Vylámov ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'23.83"N, 16°20'57.28"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1900-09-07
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109291

lokalita: In pratis Vylámov ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'23.83"N, 16°20'57.28"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1898-05-03
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 4.8.1898
ID: 14109333

6064d

lokalita: Böhmen Trübau
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'9.87"N, 16°26'36.12"E, ± 3000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: s. d.
náleze: J. N. Bayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953675

6065b

lokalita: Čechy východní, Lanškrounsko, Výprachtice, Oblast "Na Hranicích" na rašeliništi
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'15.21"N, 16°39'51.37"E, ± 3000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1963-05-11
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954553

6066a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Okr. Šumperk: Heroltice - rašelinná louka u Měkkého lesa
nejbližší obec: Heroltice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'21.11"N, 16°44'30.40"E, ± 3000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-07-11
náleze: Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954506

původní jméno: *Salix repens* ssp. *vulgaris* f. *vulgaris*
lokalita: Morava severní. Rašeliniště "Měkký les" mezi Štítý a Herolticemi
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'34.81"N, 16°44'43.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-07-11
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954557

6066b

lokalita: Hanušovická vrchovina, Štítý, mokrá louka při olšině SZ od železniční stanice Štítý
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'18.91"N, 16°45'0.78"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-06-09
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953225

lokalita: Štítý: rašelinná louka západně od obce
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'39.18"N, 16°45'27.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953249

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bukovice, okr. Šumperk, Slatina mezi potokem a silnicí do Štítů, na jižním konci obce
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'50.34"N, 16°46'59.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-05-31
náleze: B. Raynoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952817

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Březná, okr. Šumperk, V mokré louce přiléhající k Betuleto-Alnetu
nejbližší obec: Březná, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'35.30"N, 16°46'36.19"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-06-14
náleze: B. Raynoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952818

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bukovice, okr. Šumperk, Slatina na jižním konci obce mezi potokem a silnicí do Štítů
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'50.34"N, 16°46'59.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-08-02
náleze: B. Raynoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952819

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Bukovice, okr. Šumperk, Slatina na jižním konci obce mezi potokem a silnicí do Štítů
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'51.42"N, 16°47'1.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-05-21
náleze: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953265

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Zábřeh: Horní Studénky: in pratis humidis
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'22.93"N, 16°48'27.91"E, ± 2500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1923
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953039

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: rašelinné louky (podle drenáží) u Horní Studénky u Šumperka
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'22.93"N, 16°48'27.91"E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953058

6066d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Severní Morava: rašelinná louka u Horních Studének u Šilperka
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'46.96"N, 16°45'40.32"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-05
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953025

6067a

lokalita: Seewiese östl. Bartelsdorf [louka zv. Seewiese východně od Bartoňova, okr. Šumperk]
nejbližší obec: Bartoňov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'59.26"N, 16°53'8.93"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952820

6067b

lokalita: Mähren Schönberg, Milliter-Schützstelte
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.46"N, 16°58'16.24"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1932-04-28
náleze: J. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 12.5.1932
ID: 13953030

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: M. Schönberg, Milliter-Schiesstelte
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.46"N, 16°58'16.24"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
náleze: J. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953032

6069b

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Dolní Moravice, louka mezi Mlýnským potokem a silnicí II/445, cca 1,01 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'8.48"N, 17°19'0.65"E
nadmořská výška: 617 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2016-07-25
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961397

6069c

lokalita: Moravia borealis, Rýmařov: locis paludosis et turfosis versus septentr. a via inter pagos Horní Město et Dobřečov [Severní Morava, Rýmařov, bažinatá, rašelinná místa u cesty mezi Horním Městem a Dobřečovem]
nejbližší obec: Dobřečov, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'56.00"N, 17°12'13.11"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-06-01
náleze: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952566

lokality: Moravia, distr. Bruntál, Horní Město – Stříbrné Hory, louka kolem bezejmenného přítoku Novopolského potoka, cca 1,04 km S od kaple v obci
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'10.91"N, 17°13'21.85"E
nadmořská výška: 694 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2016-07-25
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961398

lokality: Moravia, distr. Bruntál, Horní Město – Stříbrné Hory, louka kolem bezejmenného přítoku Novopolského potoka, cca 1,14 km S od kaple v obci
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'14.27"N, 17°13'31.06"E
nadmořská výška: 682 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2016-07-25
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961399

6070a

lokality: Nížký Jeseník: okr. Bruntál: východně od Malé Štáhle, cca 1 km, ve střední části údolíčka
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'30.99"N, 17°21'29.79"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-06
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953256

lokality: Nížký Jeseník: okr. Bruntál: slatinná loučka nedaleko Malé Štáhle
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'8.67"N, 17°20'30.47"E, ± 1500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-06
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953257

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokality: Nížký Jeseník - Malé Štáhle: degradované prameniště nad lesíkem mezi Smrkovým vrchem a opuštěnými břidlicovými lomy a haldami asi 2,5 km severně od obce
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'10.84"N, 17°20'32.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 690-700 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-09-15
náleze: Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953228

lokality: Moravia, distr. Bruntál, Malá Štáhle, PR Niva Moravice, na louce mezi silnicí a lesem na pravém břehu Moravice, cca 1,19 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'36.25"N, 17°19'60.00"E
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2016-07-25
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961403

6070b

lokality: Bruntál: slatinné louky pod Kočovem, za železniční tratí Valšov - Bruntál, směrem k Mezině
nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'18.06"N, 17°26'48.97"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1962-10-21
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953279

lokality: Bruntál: In pratis humidis ad radicem septentr. collis Uhlířský vrch pr. Bruntál
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'57.65"N, 17°26'21.79"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-09-08
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953724

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Moravia septr.: pratis turfosis apud opp. Bruntál
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'22.76"N, 17°27'55.08"E, ± 5000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930-07-26
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953027

lokality: Moravia, distr. Bruntál, Staré Město, podmáčená louka na pastvinách mezi vrchem U hranic (612 m) a Druhý kopec (604 m), cca 2,1 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Staré Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'40.31"N, 17°24'56.12"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2016-07-26
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961405

6070c

lokality: Velká Štáhle, distr. Bruntál, ad pratum udum ca 0,5 km ad septentrionem a pago
nejbližší obec: Velká Štáhle, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'29.02"N, 17°21'21.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-07-29
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Deyl Č. 26.2.1997 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953267

6072a

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Faitzunwald bei Zattig
nejbližší obec: Sádek, okres Opava
souřadnice: 49°57'10.00"N, 17°44'52.00"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109223

6074c

lokality: Zábřeh Z od Dolního Benešova, vlhká louka 400-600 m ZJZ od kostela v Zábřehu (chráněné území Zábřežské louky)
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'11.94"N, 18°4'20.28"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-16
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952695

lokality: distr. Opava: Zábřeh, SPR Zábřežské louky, slatiny 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'10.54"N, 18°3'51.64"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-21
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954461

původní jméno: *Salix repens*
lokality: distr. Hlučín, rašelinné louky u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'10.54"N, 18°3'51.64"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1981-05-17
náleze: B. Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955345

lokality: Zábřeh na Hlučínsku
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'6.76"N, 18°4'47.57"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-27
náleze: Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952673

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Slatinné louky u Zábřehu, Hlučínsko
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.84"N, 18°4'29.20"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1937-08-08
nálezcce: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953040

lokalita: Moravia, distr. Opava, Dolní Benešov – Zábřeh, PR Koutské a Zábřežské louky, louka v trati Podvrbí (S od lesa), cca 470 m Z od kostela
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'11.43"N, 18°4'22.52"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2016-07-26
nálezcce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961411

lokalita: Moravia, distr. Opava, Dolní Benešov – Zábřeh, PR Koutské a Zábřežské louky, louka v trati Podvrbí (S od lesa), cca 550 m Z od kostela
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'11.71"N, 18°4'17.92"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2016-07-26
nálezcce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961412

lokalita: Moravia - Zábřeh: slatinné louky
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'6.76"N, 18°4'47.57"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-29
nálezcce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109215

6074d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Silesia, Opava: Louky u Zábřehu mezi Kravaří a Dolním Benešovem
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°55'9.19"N, 18°5'28.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-19
nálezcce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109217

6145a

lokalita: Plzeň sever, Horní Bělá, mokré louky kolem přítoků Černého rybníka (Porajt) SZ obce
nejbližší obec: Horní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'49.99"N, 13°14'33.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-06-14
nálezce: Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953687

lokalita: Rašeliniště jižně od Hůrek [Plzeňsko]
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'3.90"N, 13°10'59.43"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1948-06-12
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle rukopisu Klika J.
ID: 13952803

lokalita: rašeliniště Hůrky u Plzně
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'29.31"N, 13°11'20.99"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1947-07-03
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952816

lokalita: Manětín: rašelina nad Hůrkami
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'29.31"N, 13°11'20.99"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1910-05-01
nálezce: Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952846

původní jméno: Saix repens
lokalita: Manětín: Rašelina nad Hůrkami
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'30.45"N, 13°11'15.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1910-05-01
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953670

lokalita: Böhmen: Manetin "im Torfe ob. Hurkam" [Čechy, Manětín, v rašelině nad Hůrkami]
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'29.31"N, 13°11'20.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1907-06-02
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952841

lokality: Rašelina nad Hůrkami u Manětína
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'29.31"N, 13°11'20.99"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-06-20
náleze: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: první datum samičí prýt, samčí prýt 1910-05-01
ID: 13953396

lokality: Manětín: Rašelina nad Hůrkami u Ounešova
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'30.45"N, 13°11'15.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-05-20
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953671

lokality: Manětín: Rašelina nad Hůrkami
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'30.45"N, 13°11'15.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-09-28
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953673

lokality: Bohemia, distr. Plzeň-sever, Hůrky u Zahrádky, louka u silnice II/204 cca 710 m V od kaple v obci
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'4.21"N, 13°11'33.18"E
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-08-07
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961376

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Manětín: Rašelinná luka nad Hůrkami
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'36.30"N, 13°11'10.14"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-05-20
náleze: F. Maloch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109230

lokality: Manětín: Příkop na rašlinné louce nad Hůrkami
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'36.30"N, 13°11'10.14"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-06-02
náleze: F. Maloch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109237

lokalita: Manetín: Luční příkop pod rašelinou nad Hůrkami
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'36.30"N, 13°11'10.14"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-05-20
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109305

6147b

lokalita: Bohemia occidentalis, Rokycansko: Kamenec u Radnic, rašeliniště v údolí Radnického potoka
nejbližší obec: Kamenec u Radnic, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'35.88"N, 13°35'42.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-08-09
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953389

6152d

lokalita: Okres Benešov, Týnec nad Sázavou (okolí), mezi obcemi Maskovice a Chlístov, u přítoku do Chlístovského rybníka
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'45.91"N, 14°29'21.74"E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: L. Kirschnerová; J. Kirschner
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2-3 keře pestíkové, 1-2 keře prašníkové; pozorováno od r. 1999 do 2019; Fragmenty louky s druhy jako *Betonica officinalis*, *Valeriana dioica*, *Juncus conglomeratus*, *Juncus effusus* x *J. conglomeratus*, *Carex disticha*.
ID: 14109202

6162a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: distr. Chrudim; Luže: Bílý Kůň - louka v údolí Novohradky asi 1 km JV
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'49.10"N, 16°2'39.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-07-17
nálezce: Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954532

lokalita: Východní Čechy, okr. Chrudim, na rašeliništi v osadě Rabouň JZ od obce Bílý Kůň
nejbližší obec: Bílý Kůň, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'24.89"N, 16°3'58.73"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-06
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954586

lokalita: Východní Čechy, okr. Chrudim, Bílý Kůň, JV: na rašeliništi v osadě Rabouň
nejbližší obec: Bílý Kůň, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'24.89"N, 16°3'58.73"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-04
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954587

6164b

lokalita: Bohemia, Česká Třebová, u "Semanínského Borku" na JV okraji města, pod silnicí
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'53.64"N, 16°27'18.14"E, ± 1000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1981-05-30
náleze: M. Kovářová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: známější lokalita nad silnicí zničena
ID: 13952900

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Zbytek louky při silnici u semanínského borku u České Třebové
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'54.19"N, 16°27'18.33"E, ± 400m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1973-06-01
náleze: P. Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954545

lokalita: *Bohemia orientalis*: Česká Třebová: prata paludosa apud pinetum Borek dictum inter opp. Česká Třebová et vicum Semanín
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'53.64"N, 16°27'18.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1941-06-12
náleze: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952904

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy východní: Semanín u České Třebové: louka při dráze k Třebovicům
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'52.66"N, 16°28'15.49"E, ± 500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1937-08-29
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954515

lokalita: Mezi Semanínským borkem a rákosovitou bažinou u něho
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'54.19"N, 16°27'18.33"E, ± 400m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-04-22
náleze: Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1. datum květy, nevyv. listy 14.5.1892, vyvin. listy 15.6.1892; rev. Vašut R. J. 2016 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13954595

lokalita: Česká Třebová: Pobřežní pásmo dnes vypuštěného rybníka asi 1 km SZ Semanína, poblíž železnice
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'25.15"N, 16°27'39.50"E, ± 400m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1973-06-01
náleze: P. Kovář
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955926

6164d

původní jméno: *Salix repens* a) genuina
lokality: okr. Svitavy, Opatov, podél Černého potoka u přítoku do Černého rybníka
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'49.00"N, 16°28'20.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2008-06-07
náleze: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut R. J. 2016 Est!
ID: 13954504

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Svitavsko: u rekreačního rybníka S od obce Opatovec
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'45.35"N, 16°28'49.30"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1975-07-09
náleze: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954544

lokality: Nad novým rybníkem ve Třebovicích, okraj lesa
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'8.16"N, 16°29'7.78"E, ± 500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1973-07-28
náleze: P. Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954583

lokality: In silvaticis paludosis pratis ad Zadulkam prope Litomyšl
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'49.89"N, 16°28'21.40"E, ± 500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1883-02
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 8.1883
ID: 13952648

lokality: In pontis ad Zadulkam prope Litomyšl
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'49.89"N, 16°28'21.40"E, ± 500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1883-02
náleze: Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 8.1883
ID: 13952771

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Morava, Opatov, rybníček u nádraží
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'55.69"N, 16°29'7.85"E, ± 300m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1958-09-02
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955974

lokalita: Morava, Opatov, rybníček za nádražím
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'55.69"N, 16°29'7.85"E, ± 300m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1958-11-02
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955975

6165c

lokalita: Svitavsko. Louka u Žlutého rybníka u Opatova
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'33.15"N, 16°30'12.66"E, ± 3000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965-07-14
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954524

lokalita: Česká Třebová: Výtok jednoho z pramenů Třebovky z lesa nad rybníkem Hvězdou u Třebovic
nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'51.45"N, 16°30'2.48"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1973-07-28
náleze: P. Kovář
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955927

lokalita: Čechy, Opatov, zadní rašeliniště
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'50.91"N, 16°30'3.93"E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1960-05-20
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955893

lokalita: Morava, Opatov, rybníky
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'50.91"N, 16°30'3.93"E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1959-05-20
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955977

lokalita: Morava, Opatov, za rybníky
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'50.91"N, 16°30'3.93"E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1959-09-27
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955979

6167d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Dubicko: nížinné louky v "Hájích" v poříčí Moravy
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'19.55"N, 16°56'21.83"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1964-05-24
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953280

6169a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* × *viminalis*
lokalita: Morava: Dlouhá Loučka - údolí potoka Hutavy "Pod Srázy"
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'15.91"N, 17°12'33.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-05-17
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J.
ID: 13953218

6170b

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Nízký Jeseník: Lomnice u Rýmařova: na hřebeni poblíž vrcholu kopce Kamenec (jižně)
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'33.70"N, 17°26'30.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1971-07-14
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953229

6170c

lokalita: Nízký Jeseník, údolí Bystřice jižně od Dětrichova
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'44.14"N, 17°23'42.25"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1980-06-01
náleze: V. Čížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956004

6170d

lokalita: Nízký Jeseník, Ondrášov - Dětrichov, údolí Bystřice mezi Ondrášovem a Dětrichovem. (S od Kočičího vrchu)
nejbližší obec: Dětrichov, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'25.56"N, 17°25'31.70"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1979-06-10
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953274

lokality: Nížký Jeseník, Moravský Beroun, Slunečná 800 m n. m., "Panské louky", přírodní rezervace - rašelinné louky na svahu - Slunečné

nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'53.23"N, 17°26'2.02"E, ± 300m
fytochorion: 98. Nížký Jeseník
datum: 1973-10-07
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953278

6171a

lokality: mont. Nížký Jeseník: Křišťanovice: ad occidentem versus a pago, in prato humido, prope viam publicam

nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'6.05"N, 17°30'17.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1974-07-16
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953259

6172b

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Silesia, Opava: Louky u Štáblovic jz od Opavy
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'57.49"N, 17°49'8.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109218

6176d

lokality: Havířov - Dolní Suchá, staré odkaliště za dolem Dukla, řídký porost mezi malým rybníčkem v lese a větší vodní plochou cca 3,9 km SV od železničního nádraží Havířov

nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°48'57.55"N, 18°27'12.27"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-15
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952694

6241b

lokality: *Bohemia occidentalis*, Český les: Maršovy Chody (okr. Tachov): rašelinná loučka při kraji lesa 400 m jižně obce

nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov
souřadnice: 49°45'1.37"N, 12°38'54.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-08-07
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13953394

6246a

lokality: Česká republika: Plzeň - Bolevec: v porostech rašeliníku u Rozkopaného rybníka SV od arboreta Sofronka
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'29.93"N, 13°23'27.67"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-06-20
nálezce: I. Kinská
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedené souřadnice N 49°46', E 13°27'
ID: 13953400

lokality: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka sev. při boru před kopou hlíny
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'32.62"N, 13°23'57.05"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-30
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953672

6246b

lokality: Příkop u Chrástě proti železničnímu domku
nejbližší obec: Chrástě, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'29.30"N, 13°29'28.66"E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1944-08-22
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109293

6246c

lokality: Louka pod Litickým nádražím
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'59.94"N, 13°20'14.15"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-06-04
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953397

lokality: Plzeň: Mokřadní louka pod Litickým nádražím
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'59.94"N, 13°20'14.15"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-06-04
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953679

lokality: Moor bei Pilsen
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'52.02"N, 13°22'42.06"E, ± 10000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1860-05
nálezce: G. Eichler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952809

lokality: Plzeň: Louka před Litickým nádražím
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'47.44"N, 13°20'13.17"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-06-04
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109341

6260b

lokality: distr. Chrudim: Trhová Kamenice, fragment svahového rašeliniště 0,7 km JV obce
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'57.41"N, 15°49'21.94"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1988-05-21
náleze: Grulich; Bureš
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 Est!
ID: 13954444

6261a

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Okr. Chrudim : Rváčov, mokrá louka J obce
nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'33.06"N, 15°51'8.70"E, ± 400m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1977-07-16
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954535

lokality: Bohemia orientalis, Železné hory, Rváčov: na podmáčených loukách podél potůčku asi 1,5 km V obce
nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'6.59"N, 15°52'19.77"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-07-01
náleze: J. Hadinec; J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13954549

6261b

lokality: Chrudim: Hlinsko, rašelinná louka a rašeliniště v PP "Ratajské rybníky", pod hrází Dolního rybníka, 2 km VSV města
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'9.79"N, 15°56'2.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1995-06-24
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953207

lokality: distr. Chrudim: Hlinsko v Čechách, Ratajské rybníky 1 km V města, rašelinná louka na S břehu
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'11.77"N, 15°56'8.37"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1988-05-21
náleze: Grulich; Bureš
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 Est!
ID: 13954445

lokality: Hlinsko: Ratajské rybníky SV města - mokrá louka pod prvním rybníkem
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'9.68"N, 15°56'4.51"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1981-06-16
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954578

6261d

lokality: Žďárské vrchy, Slatinná louka u obce Kameničky 27 km JV Chrudimi
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'16.96"N, 15°58'32.81"E, ± 2000m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-11
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954103

lokality: distr. Chrudim: Vortová, Ovčín, loučka nad koncem nádrže Hamry 1,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'37.32"N, 15°55'43.99"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-05-21
náleze: Grulich; Bureš
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 Est!
ID: 13954447

6262b

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Rašel.-mechatý mokřad v osadě Svaté Kateřiny SZ obce Borové
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'22.20"N, 16°9'18.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-13
náleze: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: prahor. jí; expos. JV; ojedinělá; odkvetlá
ID: 13952914

6262c

lokality: Žďárské vrchy, rašeliniště u Chlumětína
nejbližší obec: Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°43'39.22"N, 16°0'12.07"E, ± 800m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1961-06-11
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956094

6263c

lokality: Česká republika, Svitavy, Sádek u Poličky, VKP Nad zastávkou, 270 m SSV od železniční zastávky Sádek, vlhké louky
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'12.00"N, 16°12'59.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-09
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953590

6264b

lokality: okr. Svitavy, Kukle, rašel. louka na S okraji obce, na potoce Z od silnice do Mikulče
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'42.97"N, 16°25'18.59"E, ± 200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2014-05-14
náleze: Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954596

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Horní rybník u Svitav
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'22.35"N, 16°28'3.58"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1964-05
náleze: V. Sajdl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954548

původní jméno: *Salix repens* f. *fusca*
lokality: Svitavsko. Louky za Pionýrským hájem
nejbližší obec: Javorník, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'10.33"N, 16°26'12.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1964-07-24
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954558

lokality: beim Lotschnauer Teich [Svitavy-Lačnov]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'9.79"N, 16°27'22.25"E, ± 500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1895-04
náleze: P. Schreiber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953238

lokality: Gräben b. Lotsch. Teichen
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'9.79"N, 16°27'22.25"E, ± 500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953695

lokality: Morava, Svitavy, rákosina u rybníka
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'56.58"N, 16°27'32.49"E, ± 600m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1971-09-23
náleze: J. Vorel; J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955988

lokality: Morava, Svitavy, u rybníka za továrnou, se strany při silnici na Prahu
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'56.58"N, 16°27'32.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1969-09-26
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955991

lokality: Morava, rybník u Svitav, v rákosí
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'56.58"N, 16°27'32.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1961-10-23
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955985

lokality: Morava, Svitavy, u rybníka za továrnou
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'56.58"N, 16°27'32.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1961-06-11
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955990

lokality: Morava, Svitavy
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'56.58"N, 16°27'32.49"E, ± 600m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1960-05-01
náleze: A. Seydl
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13955987

6264d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Moorige Kirchenwiesen von Wierzighuben [= Svitavy-Lány]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'40.67"N, 16°27'39.98"E, ± 300m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1907-06
náleze: P. Schreiber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955355

6265c

lokality: Bohemia orientalis, okr. Svitavy, Moravská Třebová, louka v údolí Stříbrného potoka, pod kótou Roh, SZ kóty
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'54.07"N, 16°34'39.29"E, ± 300m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1983-05-22
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954574

6265d

původní jméno: Salix repens
lokality: okraj březového lesa 1 km SZ od Boršova (Moravská Třebová) (1 km Z od rybníka)
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'52.48"N, 16°35'19.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-20
náleze: J. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952911

lokality: Bohemia orientalis, okr. Svitavy, Moravská Třebová, Boršov, vlhká louka v údolí Stříbrného potoka, pod kótou Roh
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'20.63"N, 16°35'9.15"E, ± 400m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1983-05-24
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954575

lokality: Boršov, okr. Moravská Třebová, rašelinná louka pod Hřebčem
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'49.08"N, 16°35'14.52"E, ± 500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1951-04-13
náleze: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Baudyš, E.
ID: 13953726

lokality: Bohemia, distr. Svitavy, Boršov u Moravské Třebové, u nezpevněné cesty na severním břehu Horního boršovského rybníka
cca 2,23 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'48.96"N, 16°36'12.61"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2018-08-02
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961393

6266b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Morava - Drahanská vysočina; obce Starý Maletín u Mohlenice - bažinatá louka za hájenkou
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'48.41"N, 16°45'43.88"E, ± 300m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1953-07-11
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ve skupince ojedinele při potůčku
ID: 13953214

6268b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Rybník b. M. Neustadt [= Uničov]
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'47.66"N, 17°7'41.09"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1920-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955336

6268d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in pratis turfosis in silvis inter stationem viae ferrae Červenka et pag. Střen pr. opp. Litovel
nejbližší obec: Střen, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'17.44"N, 17°7'25.82"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1965-05
náleze: J. Dostál; V. Bednář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109259

6269b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Hornomoravský úval, Řídeč, na mokré louce SZ u obce
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'9.52"N, 17°15'1.02"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-06-14
náleze: Č. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pořídka
ID: 13952790

lokalita: Hornomoravský úval, Řídeč, na mokré louce SZ u obce
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'9.52"N, 17°15'1.02"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-06-14
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953264

6269d

lokality: Šternberk. Louky nad Lipovou (Lippein)
nejbližší obec: Lipina, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'49.41"N, 17°19'47.51"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1937-06
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953245

6270a

lokality: Nízký Jeseník, Horní Loděnice - Krahulčí, Louky při Hrušovském potoku.
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'5.30"N, 17°23'27.53"E, ± 1000m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1979-09-16
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953275

původní jméno: *Salix repens* subsp. *eurepens*
lokality: Horní Loděnice (okr. Olomouc) asi 2 km severně obce, na pravém svahu nad potokem
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'24.10"N, 17°21'55.93"E, ± 1000m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1966-07-12
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953291

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokality: Distr. Olomouc: in pratis humidis ad pag. Horní Loděnice
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'10.68"N, 17°22'43.21"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963-06-02
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952831

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Olomouc: Horní Loděnice - slatinné louky vpravo od silnice na Opavu, při toku bystřiny, v odvodňovaném území
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'35.07"N, 17°23'47.17"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963-06
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: spolu s *Menyanthes trifoliata*
ID: 13953285

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Olomouc: Horní Loděnice - slatinné louky sev. obce, vpravo od silnice na Opavu, při toku bystřiny. Odvodňované území.
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'35.07"N, 17°23'47.17"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963-07
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953286

lokalita: Morava, Nízký Jeseník, Krahulčí u Moravského Berouna
nejbližší obec: Krahulčí, okres Bruntál
souřadnice: 49°47'45.69"N, 17°23'6.12"E, ± 1500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1959-10-19
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955972

6270b

lokalita: M. Véska u Moravského Berouna, louka při okraji lesa a kóty Kamenec (636 m). jv. od osady nad potokem (Bělídlo)
nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'55.08"N, 17°28'47.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07-09
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě napsáno M. Véska, pravděpodobně překlep u M. Berouna je Nová Véska
ID: 13953266

lokalita: Moravský Beroun, v uzávěru údolí poblíž Nové Věsky
nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'12.29"N, 17°28'25.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1966-07-19
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953290

lokalita: Beroun: Sommerauwiesen
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'37.00"N, 17°26'32.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1931-07
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953711

lokalita: Mähren: Bärn
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'37.47"N, 17°26'31.62"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1887-04
náleze: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109222

6270d

lokalita: Oderské vrchy, Domašov nad Bystřicí, úpatní moliniová louka jižně pod Damašovským kopcem
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'42.28"N, 17°26'49.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 591 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1998-08-14
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953201

6271a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *eurepens*
lokalita: Oderské vrchy: Červený kopec (749 m) u Libavé, u pramene Lazarského potoka, východ. od vrcholu
nejbližší obec: Libavá, okres Opava
souřadnice: 49°46'41.51"N, 17°33'12.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1965-07-05
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953284

lokalita: Barn: Wiesen bei Nürnberg
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'14.22"N, 17°30'22.45"E, ± 1000m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1930-06
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953239

lokalita: Bärn bei Altliebe [Stará Libavá]
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'35.42"N, 17°29'55.27"E, ± 1000m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1929-05
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953721

6272a

původní jméno: *Salix* sp.
lokalita: Moravia boreal., Silesia, colles Oderské vrchy, pagus Březí (situ occid ab opp. Vítkov): prope piscinam Pavelák dictam
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°47'6.98"N, 17°44'22.09"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-26
nálezce: A. Klásková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953020

6272c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Oderské vrchy: slatinná loučka v údolí řeky Odry nedaleko Barnovského mlýna
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'2.30"N, 17°40'21.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-06-29
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953281

lokalita: Oderské vrchy: Nové Oldřůvky: údolí řeky Odry poblíž Novooldřůvského mlýna, proti toku
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'24.00"N, 17°40'31.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-06-29
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953283

původní jméno: *Salix repens* var. *angustifolia*
lokalita: Oderské vrchy: Nové Oldřůvky: údolí řeky Odry poblíž Novooldřůvského mlýna, proti toku
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'24.00"N, 17°40'31.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-06-29
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953282

6349c

lokalita: Bohemia, distr. Příbram, Sedlice, louka u Hoděmyšlského potoka cca 620 m JJZ od kaple v obci (u oplocení jímacího objektu)
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'12.39"N, 13°52'21.62"E
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-08-08
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961384

lokalita: Bohemia, distr. Příbram, Sedlice, louka u Hoděmyšlského potoka cca 680 m JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'11.14"N, 13°52'19.49"E
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-08-08
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961385

6355c

lokalita: Bohemia, distr. Benešov, Louňovice pod Bláníkem - Býkovice, PR Podlesí, cca 490 m SV od kaple v obci
nejbližší obec: Louňovice pod Bláníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°37'26.64"N, 14°52'9.76"E
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2018-08-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961316

6358c

lokalita: Havlíčkův Brod: Lipnice nad Sázavou, rašelinné a mechaté mokřadní louky nad JV břehem rybníka Kamenná trouba, 2 km ZJZ obce
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'12.98"N, 15°23'41.79"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-07-13
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953199

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Lipnice nad Sázavou: louka u samoty Malířovna
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'18.17"N, 15°23'33.87"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-10
náleze: Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954530

lokalita: Českomoravská vrchovina, Humpolecko, Kežlice: na slatinných loukách podél potoka mezi obcí a rybníkem Kamenná trouba S obce
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'6.75"N, 15°23'58.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-10
náleze: B. Slavík; J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954563

6360b

lokalita: Bohemia, distr. Chotěboř: sphagnosis "Ranské rašeliny" ad pag. Radostín prope opp. Krucenburk
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'15.72"N, 15°48'54.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-06-20
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952912

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Česká republika, okr. Žďár nad Sázavou: Radostín, u Ranska, rašeliniště
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'2.71"N, 15°48'42.45"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-07
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954105

původní jméno: *Salix repens* euepans
lokalita: Čechy východní - Českomoravská vrchovina: na rašelinné louce na Ranském rašeliništi u Velkého Dářka
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'15.72"N, 15°48'54.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1941-08-04
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952778

původní jméno: *Salix repens* II. *rosmarinifolia*
lokalita: Čechy východní - Českomoravská vrchovina: na Ranském rašeliništi u Velkého Dářka
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'15.72"N, 15°48'54.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1941-08-04
náleze: Šourek; Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952783

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Českomoravská vysočina: na Ranském rašeliništi u Velkého Dářka
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'20.07"N, 15°48'40.20"E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1941-08-04
náleze: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952917

lokalita: Žďárské vrchy, Ranské rašeliniště
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'15.28"N, 15°48'43.26"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1958-09-02
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956092

6361a

lokalita: Radostínské rašeliniště, Českomoravská vysočina
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'31.99"N, 15°53'9.57"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1954-06
náleze: Hejtmánek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953364

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Dářko - rašeliniště
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'10.79"N, 15°52'30.16"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1953-07-08
náleze: Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952786

původní jméno: *Salix repens* II. subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Českomoravská vysočina: rašeliny u Dářka
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'10.79"N, 15°52'30.16"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1950-06-26
náleze: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13952920

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia: rašelinné louky při rybníku Řeka na Vojnovoměstsku
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'23.27"N, 15°50'54.70"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-05
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952654

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moravia: Žďár, rašeliniska u Radostína
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'10.79"N, 15°52'30.16"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1930-06
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952655

lokalita: Rašeliny u Dářka
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'10.79"N, 15°52'30.16"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1927-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař *Salix rosmarinifolia*
ID: 13952919

lokalita: Přibyslav: rašelinistiště u Radostína
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'31.99"N, 15°53'9.57"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1908-06-04
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953688

lokalita: Před Radostínským kopcem na vysychavé rašelině
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'9.81"N, 15°52'30.99"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-06-06
náleze: J. Klíka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109299

lokalita: Rašeliniště u Radostína; Českomoravská pahorkatina
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'9.81"N, 15°52'30.99"E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1936-07-22
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109226

6361b

lokalita: Žďár nad Sázavou: Herálec, 14 km S od Žďáru nad Sázavou: rašelinné louky mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svratky, 1 km JJZ obce
nejbližší obec: Kocanda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'53.63"N, 15°59'15.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-25
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953210

6361c

lokalita: Radostín u Vojnova Městce, NPR Dářko (distr. Žďár nad Sázavou: na okraji zrašelinělé a extenzivně kosené louky, přibližně 1077 m JJZ od středu obce Radostína a 1263 m JJV od odbočky ze silnice Radostín - Vepřová do obce Hluboká u Krucemburku.
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'35.71"N, 15°52'19.85"E
nadmořská výška: 628 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-05-12
náleze: J. Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rozsáhlé porosty; rašelina
ID: 13954085

lokalita: Žďárské vrchy, Velké Dářko - SPR Padrtiny
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.03"N, 15°52'34.57"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
náleze: Tlusták
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953232

lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: Radostín, rašeliniště Padrtiny 1 km J obce
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.03"N, 15°52'34.57"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954452

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Morava: Dářko, rezervace Padrtiny, rašeliniště
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.03"N, 15°52'34.57"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1960-06-18
náleze: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953261

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Českomoravská vysočina: Račín
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'6.04"N, 15°52'6.17"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1927-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13952918

lokalita: Kol Dářka u Krucenburka
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'18.35"N, 15°53'47.22"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
náleze: Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953744

lokalita: Bohemia, distr. Žďár nad Sázavou, Radostín, úzký pruh louky mezi lesem a skupinami smrků, cca 1,13 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'44.69"N, 15°51'54.54"E
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-09-01
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961394

lokalita: Rašeliny na okraji Padrtin u Žďáru
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'27.77"N, 15°52'27.35"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-06-27
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109328

lokalita: Krucemburk. V slatích u Dářka
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'18.83"N, 15°53'46.49"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1895
náleze: Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109324

6362d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Studnice u Nového Města na Moravě
nejbližší obec: Studnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'21.01"N, 16°5'26.30"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1906-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle rukopisu leg. Servít
ID: 13953053

lokalita: Na louce pod Rokytnelem pod Studnicemi
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'3.37"N, 16°4'55.47"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953694

6363a

lokalita: Východní Čechy, Poličsko: obec Korouhev, na bažinatých loukách v lese Z od silnice k Jimramovu
nejbližší obec: Korouhev, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'31.04"N, 16°14'35.47"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-18
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954585

6363b

lokalita: Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: slatinná louka 0,5 km SZ od kapličky Balda, 2 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'47.51"N, 16°19'49.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-07-07
náleze: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Danihelka J.
ID: 13953690

lokalita: Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: podél cesty z obce ke kapličce Balda 1,2 km JV od kostela
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'47.71"N, 16°18'54.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1997-06-07
náleze: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Danihelka J.
ID: 13953691

lokality: Bohemia orient., distr. Polička: Jedlová: louka na úpatí Modřeckého vrchu při severním okraji obce 400 m S od kostela
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'53.56"N, 16°18'16.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1997-06-07
náleze: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Danihelka J.
ID: 13953692

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokality: Mezi Baldou a Jedlovou u Poličky
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'8.99"N, 16°19'34.00"E, ± 1500m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1925
náleze: Podhajská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952916

6365b

lokality: distr. Moravská Třebová. slatina u silnice Křenov - Městečko Trnávka; asi 2 km SV od obce Křenov
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'6.05"N, 16°39'23.04"E, ± 300m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1976-06-16
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953709

lokality: distr. Moravská Třebová, Na mokré louce vlevo od silnice, 2 km západně od Předního Anštova
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'2.89"N, 16°38'33.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971-09-01
náleze: K. Dostálová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953684

6369a

lokality: Štěpánov pr. Olomouc. Na lukách před lesem "Pustí"
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'19.37"N, 17°11'21.50"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07-05
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953698

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Štěpánov pr. Olomouc
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'41.99"N, 17°13'53.99"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1905-07-05
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955338

6369c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in pratis humidis apud pag. Řepčín
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'27.89"N, 17°14'1.87"E, ± 1500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-06
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952829

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Moravia sept., distr. Olomouc: in pratis humidis inter pag. Hejčín et Řepčín
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'28.90"N, 17°14'17.34"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-06
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952832

lokalita: Olomouc - louky u Řepčína blíže Planých louček
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'22.41"N, 17°13'56.59"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1960
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953231

lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Řepčín, slatinné louky S od Olomouce, blíže skupiny "Břízek"
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.46"N, 17°13'54.41"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953277

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Olomouc - Řepčín - malá přizemní vrbka u Poděbradských rybníků
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.67"N, 17°13'32.17"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1956-05-30
náleze: Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut, Brandlová, Hroneš 18.1.2012 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953224

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Řepčínské louky
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'41.12"N, 17°13'43.14"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1955-06-04
náleze: Roztomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953227

původní jméno: *Salix repens* var. *arenaria*
lokalita: Olomouc: louky u Horky
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'47.48"N, 17°13'2.05"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1950-06
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953244

lokalita: Olomouc: na lukách u obce Hejčína
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'16.67"N, 17°14'24.97"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-05-18
náleze: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955203

lokalita: Olomouc: louky u Horky
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'47.48"N, 17°13'2.05"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1943-09
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953247

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Olomouc: rašelinné louky u vojenské střelnice
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'8.06"N, 17°14'27.01"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-07
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953022

lokalita: Vojenská střelnice u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'22.64"N, 17°14'26.93"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953242

lokalita: Moravia, distr. Olomouc, Řepčín, PR Plané loučky, podmáčené louky u Mlýnského potoka cca 1,99 km S od kaple v obci
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'30.48"N, 17°13'54.14"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-08-02
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961410

lokalita: distr. Olomouc: in pratis humidis inter pagg. Chomoutov et Řepčín
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'17.82"N, 17°13'56.27"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109269

lokalita: Olomouc: in pratis ad pagum Hejčín
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'16.67"N, 17°14'24.97"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-05-18
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109246

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Louky u voj. stelnice, Lazce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'30.58"N, 17°14'51.26"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1925-09
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109258

lokalita: Olmütz: Mil.-Schießstätte
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'30.58"N, 17°14'51.26"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109228

6369d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in pratis turfosis inter pagg. Černovír et Hlušovice
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'32.89"N, 17°16'10.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-05
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952830

lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Černovír, bývalé slatinné louky
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'58.88"N, 17°16'26.38"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1954
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953273

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Olomouc: vlhké louky u Černovíra
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'47.97"N, 17°15'30.61"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-07
náleze: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953055

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Olomouc: střelnice v Lazcích
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'17.43"N, 17°15'17.44"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-05
náleze: Deyl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953057

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Hlušovic
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'17.14"N, 17°16'38.60"E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1931-05-13
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953031

lokalita: Olmütz: Moorwiesen b. Laska
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'6.59"N, 17°15'24.03"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-05
náleze: Laus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954592

lokalita: Louka rašelinná za vodovodem (Černvív)
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'58.18"N, 17°16'28.23"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-05-09
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953241

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Olomouc - luka u Hlusovic
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'17.14"N, 17°16'38.60"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1908-05
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953764

lokalita: Moravia: Černovír pr. Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'47.97"N, 17°15'30.61"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-08
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953699

lokalita: Slatiny u vodovodu sev. Olomouce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'9.48"N, 17°16'16.47"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953740

lokalita: Wiesen bei Czernowier
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'47.97"N, 17°15'30.61"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1906
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953743

lokalita: Moravia, Černovír u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'47.97"N, 17°15'30.61"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-14
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953714

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Hlušovice [= Hlušovice] pr. Olomouc: Louky východně lesa Černovířského
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'50.82"N, 17°16'20.97"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1905-08-25
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955340

lokalita: Moravia, Černovír u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'47.97"N, 17°15'30.61"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-04-21
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 11.5.1904
ID: 13953713

lokality: Moravia: Olomouc: in pratis humidis prope Černovír
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.97"N, 17°16'24.03"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-07
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109252

6370a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokality: Olmütz: Moorwiesen bei Veska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'30.50"N, 17°21'19.15"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1934-05
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953023

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Olmütz: Moorige Bergwiesen bei Pohorsch
nejbližší obec: Pohořany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'27.98"N, 17°22'51.39"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1933-07
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953236

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Olmütz: moorwiese Bergwiesen bei Veska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'30.50"N, 17°21'19.15"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1932-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953024

6370c

lokality: Nížký Jeseník, Olomouc, Hlubočky, trať "Vinohrádek" (v křovinách u rekreačních chat.)
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'45.22"N, 17°23'16.13"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1964-08-10
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953276

lokality: Olomouc: Podhorní louky u Hlubočku
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'51.26"N, 17°24'36.35"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1944-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953243

6370d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Oderské vrchy: slatinné loučky porůznu v prostoru Varhošť - Jestřábí
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'43.09"N, 17°28'43.94"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963-06
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953288

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*
lokalita: Voj. střelnice sev. okraj, Příkladovice, Olomouc
nejbližší obec: Příkladovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'30.80"N, 17°26'37.97"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1934-08-06
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953221

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Voj. střelnice sev. okraj, u můstku, Příkladovice, Olomouc
nejbližší obec: Příkladovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'24.29"N, 17°27'2.23"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1934-04-07
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Lvovčik *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953223

6371a

lokalita: Oderské vrchy: rašelinné louky v údolí řeky Odry východně od Olejovic, rašelinná loučka
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'40.03"N, 17°32'26.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1964-07-02
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953289

6371b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Oderské vrchy: rašelinné louky směrem k Čermné
nejbližší obec: Čermná, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'28.84"N, 17°34'59.13"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963-06
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953287

6371d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Morava: Hranice - Potštát, mokřina v lese "Hanzlovec"
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°36'40.51"N, 17°39'43.57"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-05-28
náleze: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953262

6442d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Česká republika, okr. Domažlice. Tachovská brázda: Hvoždany, PR Hvoždanská louka
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'21.31"N, 12°45'21.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1994-06-03
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953359

lokalita: Bohemia, distr. Domažlice, Načetín, PP Hvoždanská louka, svah J expozice v severovýchodní části PP, cca 710 m JV od kapličky u obce
nejbližší obec: Načetín, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'24.64"N, 12°45'24.60"E
nadmořská výška: 531 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-08-08
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961345

6445a

lokalita: Česká republika, okr. Plzeň jih, Plzeňská pahorkatina: Zemětice, slatinná louka nad Drahanským rybníkem
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'53.31"N, 13°11'58.65"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1996-08-09
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953350

6447b

lokalita: Blovice: Vlhká louka u Přešína
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'33.62"N, 13°38'53.58"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1925-09-11
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953680

6447c

lokalita: Blovice: Lesní luka pod Hřeбенem u Ždírcce
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'49.05"N, 13°33'47.69"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-09-19
nálezcе: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953674

6448d

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silvis ad septentriones versus s vico Pozdyně
nejbližší obec: Pozdyně, okres Příbram
souřadnice: 49°31'25.21"N, 13°46'34.86"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1974-05-24
nálezcе: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952402

6450d

lokalita: Bohemia, distr. Písek, Orlík nad Vltavou, u melioračního kanálu na louce u vodního zdroje cca 1,2 km Z od kostela v obci, JJV
od kopce Sosnovec
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'11.01"N, 14°9'9.37"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-10-25
nálezcе: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955840

lokalita: Bohemia, distr. Písek, Orlík nad Vltavou, u melioračního kanálu na louce u vodního zdroje cca 1,2 km Z od kostela v obci, JJV
od kopce Sosnovec
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'11.01"N, 14°9'9.37"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-06-01
nálezcе: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961374

lokalita: Bohemia, distr. Písek, Orlík nad Vltavou, u melioračního kanálu na louce u vodního zdroje cca 1,2 km Z od kostela v obci, JJV
od kopce Sosnovec
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'11.26"N, 14°9'8.78"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-06-01
nálezcе: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961375

6458a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Křovina vých. od kejžlické pískovny u cesty Smrčiny - Řečice
nejbližší obec: Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'50.81"N, 15°22'12.51"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-05-05
nálezce: Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952813

lokalita: Mokřad na lesním okraji nad Kejžlicí
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'24.07"N, 15°23'32.85"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-04
nálezce: Čábera
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954526

6459b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Auf einer Wiese bei Wysoký nächst Saar
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'47.53"N, 15°37'17.08"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1899-05-14
nálezce: Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 17.9.1899
ID: 14109319

lokalita: Na louce u Vysoké blíž Žďáru
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'47.53"N, 15°37'17.08"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1898
nálezce: Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109338

6461a

původní jméno: *Salix repens* *gehuina*
lokalita: Na Bernatkách u Žďáru
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'56.63"N, 15°54'51.49"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1898
nálezce: Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109288

6461b

lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: Žďár nad Sázavou, rašelinky v údolí potoka S rybníka Konvent 1 km SSV zámku
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'20.75"N, 15°56'43.98"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-09
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954451

lokalita: Žďár nad Sázavou, mokrá louka při sev. cípu Konventského rybníka u Žďáru nad Sázavou
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'14.97"N, 15°56'34.56"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-06-20
náleze: B. Sádecký
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956089

lokalita: Bohemia, distr. Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, jižní část přírodní památky Louky u Černého lesa, cca 740 m S od kostela na Zelené hoře
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'12.54"N, 15°56'35.74"E
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2018-09-01
náleze: L. Úradníček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961395

lokalita: Severní cíp Pilského rybníka u Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'21.68"N, 15°55'40.85"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-06-07
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109300

6462a

lokalita: Žďár nad Sázavou: Lhotka, 5 km VSV od Žďáru nad Sázavou: rašelinné louky PP "Díly u Lhotky", 1,5 km J obce
nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'4.94"N, 16°0'31.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-06-24
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953205

6462b

původní jméno: *Salix purpurea* × *repens*
lokalita: Nové Město na Moravě, louka mezi Pohledcem a Maršovicemi
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.79"N, 16°5'24.53"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1904
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. B. Fleischer; rev. J. Chmelař 1984 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953042

lokality: Nové Město, louka mezi Pohledcem a Maršovickými
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.79"N, 16°5'24.53"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1904
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953046

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Nové Město na Moravě, louka mezi Pohledcem a Maršovickými
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.79"N, 16°5'24.53"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1904
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle rukopisu leg. Servít
ID: 13953052

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Nové Město, pratum ad Pohledce
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.62"N, 16°6'0.77"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1903-05-14
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953054

6462d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Zátoky za Novou Vsí u Nového Města
nejbližší obec: Nová Ves, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'57.35"N, 16°5'46.10"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: P. Havelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955326

6466b

lokality: Moravia septentr.- occid., distr. Jevíčko: mokrá louka mezi Horním Štěpánovem a Brodkem
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'1.04"N, 16°48'41.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968-05-26
náleze: J. Pazdírková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953707

6466d

lokality: Dražanská vrchovina, PR Uhliska, vlhká louka
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'13.77"N, 16°47'47.52"E, ± 400m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007-05-29
náleze: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Kobližek
ID: 13953511

lokality: Česká republika, okr. Prostějov: Horní Štěpánov, PP V chaloupkách, JZ konec obce, slatinné louky
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'42.39"N, 16°47'4.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1998-05-27
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954086

lokality: Česká republika, okres Prostějov, Horní Štěpánov - přírodní rezervace Uhliska - dolní část
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'19.84"N, 16°47'29.91"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1991-07-30
náleze: P. Albrecht
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953196

lokality: Česká republika, okres Prostějov, Horní Štěpánov - přírodní památka V chaloupkách
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'43.19"N, 16°47'2.25"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1991-06-03
náleze: P. Albrecht
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Trávníček B.
ID: 13953198

lokality: Moravica, distr. Prostějov, Horní Štěpánov, PP V chaloupkách, louka na svahu J expozice, cca 0,6 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'42.95"N, 16°47'3.86"E
nadmořská výška: 619 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2017-05-30
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961418

lokality: Moravica, distr. Prostějov, Horní Štěpánov, PR Uhliska, louka na pravém břehu potoka, cca 1,35 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'15.21"N, 16°47'44.44"E
nadmořská výška: 623 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2017-05-30
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961419

lokalita: Moravica, distr. Prostějov, Horní Štěpánov, PR Uhliska, louka na pravém břehu potoka, cca 1,53 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.22"N, 16°48'3.36"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2017-05-30
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961420

lokalita: Moravica, distr. Prostějov, Horní Štěpánov, PR Uhliska, na levém břehu potoka, cca 1,53 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'10.50"N, 16°47'50.36"E
nadmořská výška: 629 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2017-05-30
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961421

6467a

původní jméno: *Salix alba*
lokalita: Konice: na železničním náspu u trati k Jesenci, asi 1 km od Konického nádraží.
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'53.67"N, 16°52'25.70"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1942-09-06
náleze: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porůznu; rev. J. Chmelař 19.9.1984 *Salix repens*
ID: 13953045

lokalita: Konice: u trati k Jesenici asi 1 km od konického nádraží, u značky traťové 24,6 na pravé straně trati, na ploše asi 5 m několik
rostlin
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'52.61"N, 16°52'27.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1942-05-17
náleze: J. Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: první datum flores, druhé datum - fructus 1.6.1942
ID: 13953220

6467c

lokalita: Česká republika, okres Prostějov, Lipová - přírodní rezervace Lipovské úpolínové louky
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'57.48"N, 16°50'2.62"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1998-06-27
náleze: P. Albrecht
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953197

6469a

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Olomouc: louky nad Slavotínem
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'3.03"N, 17°13'42.85"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1949-05
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953246

6469b

lokalita: Sumpfwiesen bei Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'37.93"N, 17°15'3.13"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953742

lokalita: Wiesen bei Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'37.93"N, 17°15'3.13"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-09
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953237

lokalita: Moorwiesen bei Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'38.66"N, 17°15'25.63"E, ± 4000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1909-09
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109229

6469c

lokalita: Morava - Olomouc, Vrbátky: železniční příkop
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'41.50"N, 17°12'28.86"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1920-07-20
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953735

lokalita: Vrbatek bei Prossnitz, Bahnsümpfe
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'39.69"N, 17°12'22.68"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-06
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953041

lokalita: Wrbatek bei Prossnitz, Bahnsümpfe
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'39.69"N, 17°12'22.68"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953676

lokalita: Moravia, Vrbátky pr. Prostějov
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'39.69"N, 17°12'22.68"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-28
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953715

lokalita: Moravia, Vrbátky pr. Prostějov
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'39.69"N, 17°12'22.68"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-28
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953716

lokalita: Mähren: Wrbatek bei Olmütz
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'28.97"N, 17°11'59.80"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1906-06-30
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109213

6471b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moravia, Lipník - Středolesí, louky u "Lukavca", již. obce
nejbližší obec: Středolesí, okres Přerov
souřadnice: 49°35'47.14"N, 17°38'39.97"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-08-23
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953263

6474c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Valašské Meziříčí, Domorac, Krhová u hájovny u silnice na cestě k nádr. Hostašovice
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'50.42"N, 18°0'30.57"E, ± 500m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1934-05-11
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955353

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Valašské Meziříčí, Domorac, na louce proti hájovně
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'39.12"N, 18°0'26.47"E, ± 200m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1934-05-11
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955356

6542b

lokalita: *Bohemia occidentalis*, Domažlicko, Postřekovské rybníky (litorál)
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1977-09-07
náleze: F. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953380

6543b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Distr. Domažlice: v lučním potůčku v údolí kolem kóty 422 m mezi Třebnicemi a Nahošicemi
nejbližší obec: Nahošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'54.22"N, 12°58'24.21"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-04-21
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13952851

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Okr. Hrošovský Týn: v lučním potůčku v údolí kolem kóty 422 m mezi Třebnicemi a Nahošicemi
nejbližší obec: Nahošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'54.22"N, 12°58'24.21"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-04-21
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13952852

6544b

lokalita: Louka za lesovnou u Zíchova
nejbližší obec: Zichov, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'22.18"N, 13°8'26.12"E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1950-05-17
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952557

6545c

lokality: Poleň: louka blíž Bítovské hájovny 1,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'39.38"N, 13°10'58.72"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1967-05-13
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953353

6546a

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Sumpfwiesen bei Třebučina
nejbližší obec: Třebučina, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'6.58"N, 13°21'24.46"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1904-05-15
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954518

6546b

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Bohemia occidentalis, Regio Pilsnensis: pagus Petrovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'10.30"N, 13°25'39.74"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum - 1.6. bez letopočtu
ID: 13953381

6546c

lokality: Klatovy: Předslav, louka pod lesem při silnici J obce
nejbližší obec: Ostřetice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'52.87"N, 13°21'15.73"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-20
nálezce: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955962

6546d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Bohemia occidentalis, regio Pilsnensis: pagus Petrovice. In pratis Bejkovna dictis a pago ad meridio-occidentem. loco humido.
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'40.49"N, 13°25'0.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-05-22
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Satis frequens
ID: 13953382

6547a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy: Nepomuk, okr Plzeň: silniční příkop k Žinkovu (ještě před lesem)
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'15.01"N, 13°32'11.48"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-05-16
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954525

lokalita: Bohemia occid., distr. Plzeň-jih, in fossa in pratis inter vicus Klikařov et Vojovice
nejbližší obec: Klikařov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'30.73"N, 13°30'18.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1964-05-01
nálezce: M. Král
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: první datum fl., druhé fol. 20.8.1964; solo terreno, paene paludoso, expos. N, copiose, Fruticulus parvus (1-4 dm), dioecicus;
ID: 13955821

lokalita: Čechy, mezi Klikařovem a Vojovicemi (mezi Plánicemi a Nepomukem)
nejbližší obec: Klikařov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'30.73"N, 13°30'18.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1964-05-01
nálezce: M. Král
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13955888

6547d

lokalita: distr. Klatovy: Maňovice, J břeh rybníčku 1 km SZ-S obce
nejbližší obec: Maňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'10.67"N, 13°39'5.89"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-06
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954453

6548a

lokalita: Čechy jižní, okolí Blatné, louka "V potocích" u Kasejovic
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'49.15"N, 13°44'21.14"E, ± 3000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-19
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954554

6548b

lokalita: Blatensko. Předmíř - PP Pastvina u Zahorčic 1 km JV od obce
nejbližší obec: Předmíř, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'2.30"N, 13°46'59.20"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-09-06
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955179

6548c

lokalita: Plzeň-jih, Nezdřev, bezkolencové lado Z od o. Nezdřev na Nepomucku u lesa Nezdřev u Chanovic, 250 m Z od obce
nejbližší obec: Nezdřev, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'27.47"N, 13°43'0.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1998-08-25
náleze: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedené souřadnice N 49°25', E 13°43'
ID: 13953346

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in margine Alneti glutinosae super piscina Lukavec apud pag. Řesanice, in prato udo
nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'5.70"N, 13°42'18.72"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-06
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: copioso
ID: 13953004

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Jižní Čechy. okres Blatná: louky "V Potocích" u malého osikového hájku mezi obcemi Řesanice a Hradiště
nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'19.87"N, 13°43'42.92"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-18
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953005

6548d

lokalita: Distr. Strakonice. Vrbno u Kadova - "Smyslovské louky" 1,5 km S od osady
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'11.35"N, 13°48'11.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-05-07
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955197

lokalita: Bohemia australis: ad piscinam Dolejší rybník prope opp. Blatná
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'3.15"N, 13°49'27.23"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1942-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109297

6549a

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Bělčice, na louce nedaleko Velkého bělčického rybníka (SZ od hráze), cca 2,1 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'32.96"N, 13°51'8.63"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-01
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961390

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Bělčice, na louce nedaleko Velkého bělčického rybníka (SZ od hráze), cca 2,1 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'33.40"N, 13°51'6.18"E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-01
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961391

6549c

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis inter vicum Paštiky et oppidum Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'20.42"N, 13°53'32.77"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-04-25
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109330

6555a

lokalita: jižní Čechy, Hartvíkov (15 km V od Tábora) louky nad Mlýnským rybníkem VSV od obce
nejbližší obec: Hartvíkov, okres Tábor
souřadnice: 49°27'25.10"N, 14°52'58.58"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-07-06
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955959

6557c

lokalita: Pelhřimov
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'52.81"N, 15°13'24.09"E, ± 9000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952915

6562b

lokalita: Velice čteně na louce u Mirošova směrem k Račicím
nejbližší obec: Mirošov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'14.75"N, 16°9'3.12"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904-08
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953047

6566d

původní jméno: Salix repens
lokalita: distr. Prostějov: mokrá louka u silnice asi 1 km VSV obce Vysočany
nejbližší obec: Vysočany, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'14.00"N, 16°49'43.86"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1974-07-01
nálezce: L. Kincl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955318

6567c

lokalita: Česká republika, okr. Prostějov: Niva, Nivské louky, 20 km západně od Prostějova
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'46.55"N, 16°51'30.86"E, ± 150m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1998-05-27
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953352

lokalita: Moravia, distr. Prostějov, Niva, na břehu bezejmenného přítoku Molenburského potoka cca 1,4 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'27.41"N, 16°50'6.97"E
nadmořská výška: 598 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2018-08-02
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961413

6571d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Na mokré mezi u Rychlova (Bystřice pod Hostýnem)
nejbližší obec: Rychlov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'13.50"N, 17°39'9.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-07-16
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: půda hlinitá (aluvium)
ID: 13953028

6574b

lokalita: Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, rašelinná louka u lesa
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'37.99"N, 18°8'41.93"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1946-08-15
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953718

6644b

lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: na vyschlém palouku (jistě bývalé rašelinné louce) vjv. Dobré vody, ssv. Pocinovic
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'17.28"N, 13°8'31.22"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1935-09-10
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti statné keříky
ID: 13952850

6645b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bohemia austro-occi., distr. Klatovy: in prato humido prope vicum Novákovice (in austro-occ. ab opp. Klatovy) in locis "Na place" dictis (prius piscina)
nejbližší obec: Novákovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'27.63"N, 13°15'15.17"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1952-07-10
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952980

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Dolní Lhota, v JV části PR Luňáky, cca 0,92 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'21.74"N, 13°15'4.83"E
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-09-17
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961361

lokality: Bohemia, distr. Klatovy, Dolní Lhota, v JV části PR Luňáky, cca 1,0 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'22.22"N, 13°15'8.73"E
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-09-17
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961362

lokality: Bohemia, distr. Klatovy, Dolní Lhota, v JV části PR Luňáky, cca 1,01 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'22.83"N, 13°15'8.77"E
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-09-17
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961363

6647b

lokality: Distr. Klatovy. Pačejov - louka při JV břehu rybníka Buxín
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'31.59"N, 13°37'37.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2006-05-12
náleze: Radim Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952974

lokality: Distr. Klatovy. Pačejov - rašelinný JV břeh rybníka Buxín
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'31.59"N, 13°37'37.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2006-05-12
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955200

6647c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokality: Nalžovské hory
nejbližší obec: Nalžovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'0.88"N, 13°32'58.59"E, ± 5000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1965-07-21
náleze: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952837

6648c

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'14.47"N, 13°42'3.61"E, ± 5000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
náleze: Celerin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952981

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'14.47"N, 13°42'3.61"E, ± 5000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
náleze: Celerin
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955202

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Horažďovic
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'16.16"N, 13°42'2.44"E, ± 3000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
náleze: Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109301

6649a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *eurepens*
lokality: Čechy, Blatensko: mokré louky sev. od obce Lažánky
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'44.27"N, 13°50'12.83"E, ± 400m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-14
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13954567

lokality: Bohemia, distr. Strakonice, Doubravice, údolí Rojického potoka cca 0,6 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Doubravice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'38.05"N, 13°51'55.08"E
nadmořská výška: 501 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2018-08-08
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961392

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in valle rivuli ad meridiem versus a silva Spálenice sub cotas 498 et 488 inter vicus Mačkov et Jindřichovice
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'38.10"N, 13°52'47.70"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-05
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109331

lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Plzeň, trib. Blatná: in fruticibus in margine pratorum sub silvis sept-occid. a pago Čekanice
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'49.22"N, 13°52'47.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-08-27
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109271

6649b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in prato udo in margine (merid.-occid.) piscinae Rojický rybník [Velkorojický rybník] apud pag. Rojice
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'0.63"N, 13°56'17.06"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-07
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953006

6649d

lokalita: Rojice - v mělké struze na louce sev. lesíka Vrbice JZ Rojic
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'39.57"N, 13°56'14.63"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-06-26
náleze: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porost v délce 3 m
ID: 13955252

6650b

lokalita: Písecko, Zlivice u Čížové - mokřina na S břehu rybníku VJV osady
nejbližší obec: Zlivice, okres Písek
souřadnice: 49°21'19.74"N, 14°6'34.63"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-08-02
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955255

lokality: Písecko, Zlivice u Čížové - bažinatá louka při Z okraji lesa Pod skrejšovem (200 m S kóty 396) VJV od obce
nejbližší obec: Zlivice, okres Písek
souřadnice: 49°21'14.66"N, 14°7'6.07"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1970-04-24
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955256

6652d

lokality: Sudoměřice u Bechyně, o. Tábor: mokré louky cca 1/2 km záp. od obce
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'4.62"N, 14°26'49.43"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-07-12
náleze: F. Kotlaba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109326

6654a

lokality: Sezimovo Ústí - travnatý svah železničního náspu za S koncem nádraží
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°22'52.44"N, 14°41'53.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-05-03
náleze: J. Kaisler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porost asi 1 m²
ID: 13952798

lokality: distr. Tábor, Sezimovo Ústí: Z svah železničního náspu u S konce nádraží
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°22'52.44"N, 14°41'53.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-05-03
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jeden porost
ID: 13955235

6654c

lokality: okres Tábor, obec Košice: Louka JV rybníka Hejtman Z silnice SZ obce
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°20'1.04"N, 14°43'44.24"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-05-15
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955239

lokality: louky bařinné u Roudné blíže Soběslavi
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°18'14.68"N, 14°42'42.23"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1880
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953689

6656b

lokality: Božejov - cca 1 1/4 km sz. od obce, zbytky slatinných luk na levém břehu Stříteckého potoka (okr. Pelhřimov)
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'24.32"N, 15°8'46.47"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955248

6658a

lokality: Českomoravská vrchovina: Milíčov - rašeliniště pod rybníkem Sviták, cca 1,5 km v od obce, louky (okr. Pelhřimov)
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'47.22"N, 15°24'17.87"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-14
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955253

lokality: Milíčov: 13 km Z Jihlavy: malé rašeliniště a rašelinná louka na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'47.22"N, 15°24'17.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-12
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953253

6658c

lokality: Jihlava: Švábov, 9 km ZSZ od Třeště: rašelinná louka PR "U pramenů" na pravém břehu Švábenského potoka při ústí do
Jihlavy, 1 km SZ obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'41.80"N, 15°22'24.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-23
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953209

lokality: Jihlava: Bezděčín, 8,5 km ZSZ od Třeště: mokřadní a prameniště lesní louky v enklávě lesa Holštena, 1,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'3.53"N, 15°21'59.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-09
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953212

lokality: Jihlavské vrchy, rašelinná louka asi 1500 m SSZ od Bezděčína u Batelova
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'3.84"N, 15°22'1.27"E, ± 400m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-05-18
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955958

6658d

lokality: Jihlava: Batelov, 7 km ZSZ od Třeště: prameništění mokré louky s olšinami v pramenné oblasti potoka, 750 m JZ-JJZ od kóty Hanzelka - 663 m, 2,5-3 km VJV obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'11.34"N, 15°25'38.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 565-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-15
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953213

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*
lokality: Morava, okres Jihlava, louka v lese "V Henzalkách", asi 800 m ZSZ od Bukové
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'33.00"N, 15°25'56.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-05-19
náleze: Jaromír Švarc
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952638

lokality: Jihlavské vrchy, mokrá louka 800 m SSZ od Bukové u Třeště (4 km SZ)
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'55.86"N, 15°26'32.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-05-19
náleze: J. Švarc
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955954

6659c

lokality: Jihlava, Vilanec, rašeliniště u obce Loučky
nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'27.12"N, 15°32'2.25"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-23
náleze: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952563

6666d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Jedovnitz [Jedovnice]
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 3000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1867-05-01
náleze: C. Theimer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953035

původní jméno: Saix repens
lokalita: Jedowitz
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 3000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1867-05-01
náleze: Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953697

původní jméno: Salix repens
lokalita: Jedowitz [= Jedovnice]
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 3000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1867-05-01
náleze: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955325

původní jméno: Saix repens
lokalita: ?? bei Jedowitz
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 3000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1866-06-08
náleze: Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953696

původní jméno: Salix repens
lokalita: Jedowitz
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1866-06-08
náleze: Theimer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109212

původní jméno: Salix repens
lokalita: Mähren: Jedowitz
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1866-06-08
náleze: Theimer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109219

6667b

lokalita: Vyškov: náhorní louky na "Ferdinandsku" záp. od Podivic
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'4.09"N, 16°57'44.72"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1919-05-18
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953026

lokality: Louky lesní "Ferdinandsko", Vyškov
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'4.09"N, 16°57'44.72"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1908
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Danihelka J. 21.3.2012 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953700

6672d

lokality: Morava východní, Vlčková, bažinná louka u hájovny
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'38.02"N, 17°45'43.56"E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1950-08-13
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: humus; ojediněle
ID: 14109224

6673b

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Vsetín, in pratis humidis ad Bobrky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'55.28"N, 17°57'57.72"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-25
náleze: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952637

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Vsetín, in pratis humidis ad Bobrky
nejbližší obec: Bobrky, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'55.41"N, 17°58'0.68"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-25
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953037

lokality: Vsetín, luka ve Vesníku
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'58.10"N, 17°58'50.20"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880-07-10
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953051

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Na loukách mezi Vesníkem a Bobrky na Vsetíně
nejbližší obec: Bobrky, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'57.75"N, 17°58'23.93"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880-07
náleze: Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953059

lokality: Morava, Vsetín, na mokré louce mezi Vesníkem a Bobrky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'54.86"N, 17°58'30.36"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-25
náleze: J. Bubela
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955994

původní jméno: *Salix repens* var. *concolor*
lokality: Vsetín, in pratis humilis inter vallem Vesník et Bobrky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'56.07"N, 17°58'27.58"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-25
náleze: J. Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109211

6746b

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Hrádek u Sušice. Mokrá louka u Lešišova
nejbližší obec: Lešišov, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'45.44"N, 13°27'45.48"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1964-07-10
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954528

původní jméno: *Salix repens* ssp. *vulgaris* f. *grandifolia*
lokality: Čechy jižní. Louka u potoka mezi Hrádkem a Svojšicemi na Sušicku
nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'30.49"N, 13°28'27.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1964-07-10
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954559

6746d

lokality: Sušice - Svatobor, pastviny a louky u Odolenky
nejbližší obec: Odolenov, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'21.54"N, 13°29'20.64"E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-06-10
náleze: Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953391

lokality: Sušicko, na vlhkém prameništi nad Odolenovem
nejbližší obec: Odolenov, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'35.27"N, 13°28'50.19"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964-07-07
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955204

6747c

lokality: Česká republika, Albrechtice u Sušice, pastviště u Fínů, 250 m SV od kóty 662
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.18"N, 13°34'19.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-05-25
náleze: J. Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953399

lokality: Bohemia occidentalis: Volyňské předšumaví: CHÚ Pastviště u Fínů
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.18"N, 13°34'19.57"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1993-08-23
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedené souřadnice N 49°10', E 13°37'; rev. Koblížek J.
ID: 13953343

lokality: Bohemia occidentalis: Volyňské předšumaví: Albrechtice, CHÚ Pastviště u Fínů
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.18"N, 13°34'19.57"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1992-07-22
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Sofron J.
ID: 13953358

lokality: Bohemia occidentalis: Sušicko: Albrechtice, CHPV Pastviště u Fínů
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.18"N, 13°34'19.57"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1987-06-09
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 13953376

6748a

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Horažďovicko: Boubín, mokré louky směrem k Veřechovu
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'45.94"N, 13°42'8.00"E, ± 400m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-05-20
náleze: Josef Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porůznu
ID: 13952986

lokalita: Kejnice - louky
nejbližší obec: Kejnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'5.58"N, 13°41'38.83"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 24.4.1970 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13952799

6748b

původní jméno: *Salix pratensis*
lokalita: Strahlhoschtitz
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'51.34"N, 13°45'21.44"E, ± 3000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Obst
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952921

6749a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bohemia merid.-occid.: distr. České Budějovice, trib. Strakonice: in pratis humidis ad pedem merid.-orient. montis Kuřidlo (545 m), sept-occid. ab oppido Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'12.99"N, 13°53'1.35"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1951-06-07
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952806

6749b

lokalita: Distr. Strakonice. Modlešovice u Strakonice - mokřadní místa v prohlubních na vřesovištích 1 km SV od osady
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'23.61"N, 13°58'57.80"E, ± 400m
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-05-15
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955198

6749c

lokalita: Distr. Strakonice. Strunkovice nad Volyňkou - mokré louky na S úpatí Kalného vrchu 1 km V od obce
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'32.00"N, 13°54'21.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-05-04
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Radim Paulič: lokalita ležela zde: 49°12'32.0"N, 13°54'21.0"E
ID: 13955196

lokality: Volyňsko: v struze na louce V Strunkovic nad Volyňkou
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'32.92"N, 13°54'13.48"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-07-13
náleze: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955250

6750b

lokality: Čechy, Budějovická pánev, Smrkovice u Písku: břehy potůčku JZ osady
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek
souřadnice: 49°16'27.31"N, 14°9'43.47"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-05-19
náleze: V. Chán; V. Žíla
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13955178

6753a

lokality: Tábořsko, Z od Sudoměřic u Bechyně, lokality "Bahna" v trati Na lukách
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'27.24"N, 14°31'52.79"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-08-19
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na ploše cca 28/15 m
ID: 13955272

6753d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská, rašelinná louka u Blatenské stoky před Borkovicemi nedaleko Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'1.77"N, 14°38'6.55"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-06-17
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960 *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
ID: 13955266

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Jižní Čechy, pánev Třeboňská: rašelinná louka u Blatské stoky před Borkovicemi nedaleko Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'1.77"N, 14°38'6.55"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-06-17
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952997

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Rašelinná louka u Blatské stoky před Borkovicemi nedaleko Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'1.77"N, 14°38'6.55"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-06-17
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955208

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská: v příkopě u silnice před lesem před Borkovicemi
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'41.61"N, 14°39'12.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-05-09
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952995

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, Mezimostí nad Nežárkou, v příkopě u silnice před lesem před Borkovicemi
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'35.46"N, 14°39'0.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-05-09
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Dostál; rev. Chmelař 1960
ID: 13955269

lokalita: *Bohemia meridionalis*: in palidibus sphagbisus "Blata" dictis, inter vico Záluží et Mažice ad oppidum Soběslav [Rašeliniště
"Blata", mezi vesnicemi Záluží a Mažice poblíž Soběslavi]
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'0.99"N, 14°38'14.85"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-02
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952656

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Soběslav: paseka "Na Jitrech"
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'26.43"N, 14°38'5.32"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1906-06-20
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953015

lokalita: Borkovice, České Budějovice
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'35.16"N, 14°38'37.22"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v letech 1950-2000; rev. Chmelař J. 1961
ID: 13955169

lokalita: Bohemia meridionalis: in paludibus sphagnosis "Blata" dictis, inter vico Záluží et Mažice ad oppidum Soběslav
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'6.80"N, 14°36'37.21"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-02
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109296

lokalita: Bohemia australis: In silva turfosis Blata dictis prope vicum Mažice procul oppidum Soběslav
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'16.09"N, 14°37'44.88"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939-07-07
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109311

původní jméno: Salix repens
lokalita: Veselí: u Borkovic
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'27.64"N, 14°38'32.90"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1873-08
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109281

6754a

lokalita: Asi 90 kroků od silnice vpravo cestou lesní za Brodem směř na Blata - Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'35.76"N, 14°43'7.01"E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1913
náleze: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953013

původní jméno: Salix repens a) genuina
lokalita: Soběslav: Paseka "Za potoky"
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'33.92"N, 14°43'9.64"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1905-04-17
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952953

6754b

lokalita: okres Tábor, obec Mezná: Louka u rybníčků u lesa S silnice SV obce
nejbližší obec: Mezná, okres Tábor
souřadnice: 49°15'59.12"N, 14°48'30.16"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-27
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955236

6754c

lokalita: okres Tábor, obec Přeňov: louka S Starého rybníka JZ obce
nejbližší obec: Přeňov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'1.58"N, 14°44'30.34"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-05-06
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955237

lokalita: okres Tábor, obec Soběslav: Louka u tůní Z silnice J města, u letiště
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'45.52"N, 14°42'47.70"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-05-06
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955238

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Borkovice: v příkopě u silnice na Žiřov u Bechyň. potoka
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'46.86"N, 14°40'4.21"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-07
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955246

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Dráňov: Na hranici vřesoviska a louky uprostřed jižního kraje lesu Karvánky (mezi silnicí a tratí)
nejbližší obec: Dráňov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'45.73"N, 14°43'21.66"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-05-08
nálezce: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954226

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Soběslav: Cíp zadních Karvánek naproti Dubné
nejbližší obec: Dráňov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'48.02"N, 14°43'5.42"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1907-05-22
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 24.3.1909
ID: 13953014

lokalita: bahniště mezi Veselím a Borkovicemi
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'0.83"N, 14°39'56.95"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-05-16
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952811

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: louka pod Řípcem u Soběslavi, vlhké rašelinné louky
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°12'51.07"N, 14°44'12.14"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-08-17
náleze: Balatý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porůznu, málo
ID: 14109266

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Soběslav: In palidibus Blata dictis, ad rivulum Rytíř ad viam inter Veselí et Borkovice
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'11.79"N, 14°39'59.73"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06
náleze: R. Veselý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: aliquot frutices
ID: 14109261

6755b

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Světce - Rosička, louka na mírném svahu J expozice pod silnicí do Rosičky cca 340 m Z od kaple v obci
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°16'43.22"N, 14°56'56.43"E
nadmořská výška: 529 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-08-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961359

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Světce - Rosička, louka na mírném svahu J expozice pod silnicí do Rosičky cca 390 m Z od kaple v obci
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°16'44.06"N, 14°56'53.40"E
nadmořská výška: 531 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-08-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961360

6757b

lokalita: Pelhřimov: Horní Ves, 6 km SV od Počátek: mokřadní louky nad rybníkem Nový, 1,5 km J obce
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'42.98"N, 15°18'53.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1993-06-05
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953206

lokalita: Jihlavské vrchy: Kaliště, 5 km VJV od Počátek, rašeliniště na S břehu Kalištského rybníka
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'5.04"N, 15°17'50.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1978-06-14
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953254

6757c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia australis, distr. Pelhřimov, Žirovnice - louka nad rybníkem Budín
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'52.48"N, 15°12'20.53"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-03
náleze: Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954531

6757d

lokalita: Jihlava: Jihlávka, 4 km V od Počátek: rašeliniště na SZ břehu rybníka zv. "V Lisovech", 1,5-2 km JZ obce
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.49"N, 15°16'40.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1996-06-22
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953200

lokalita: Jihlava: Jihlávka, 4 km V od Počátek: východní okraj lesa u rašeliniště PR "V Lisovech", 1,5 JZ obce
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'57.39"N, 15°16'38.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1996-08-10
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953211

lokalita: Jindřichohradecko, Horní Pole (u Studené): rašelinná louka u rybníka Zhejral SV obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'16.76"N, 15°18'45.69"E, ± 400m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-07-05
náleze: S. Kučera; al.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1970
ID: 13955261

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Okres Třešť, Horní Pole, rašelina za rybníkem Karhof, na úpatí Javořice
nejbližší obec: Světlá, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'56.76"N, 15°18'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-07-31
náleze: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952822

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Jihlávka, na Z okraji PR V Lísovech (Z od hráze rybníka Kačerák), cca 1,5 km JZ od želez. st.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'48.16"N, 15°16'37.09"E
nadmořská výška: 649 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2016-07-20
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961350

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Jihlávka, PR V Lísovech, S od rybníka Kačerák (nedaleko záp. přítoku), cca 1,27 km JZ od želez. st.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'53.36"N, 15°16'44.21"E
nadmořská výška: 649 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2016-07-20
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961351

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Jihlávka, PR V Lísovech, S od rybníka Kačerák (nedaleko záp. přítoku), cca 1,32 km JZ od želez. st.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'51.72"N, 15°16'42.24"E
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2016-07-20
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961352

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Kaliště, louka na mírném svahu Z exp. (Z od silnice II/134), cca 320 m JZ od křižky na okraji obce
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'26.00"N, 15°17'33.50"E
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2016-07-20
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961353

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Studená – Světlá, louka na Z okraji osady cca 230 m ZSZ od křižky v osadě
nejbližší obec: Světlá pod Javořicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'32.09"N, 15°19'45.03"E
nadmořská výška: 718 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2016-07-20
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961358

6758a

lokalita: Jihlavy: Rácov, 6,5 km Z od Třeště: mokřadní louka s prameništěm na Z okraji silnice, 1,5 km J obce
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'13.78"N, 15°23'9.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1996-06-01
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953208

6758d

lokalita: Jihlavské vrchy: Doupě, 6 km S od Telče, rašeliniště "Bažanka" asi 800 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'1.40"N, 15°25'36.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-20
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953252

lokalita: Telč: Bažanka u Doupě
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'1.40"N, 15°25'36.01"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-08-20
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953669

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*
lokalita: Doupě, 6 km od Telče: rašeliniště "Bažanka" 800 m ZJZ obce
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'3.72"N, 15°25'31.60"E, ± 100m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-06-20
náleze: I. Růžička
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955943

lokalita: Morava, Doupě, 6 km S od Telče, rašeliniště "Bažanka", 800 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'3.72"N, 15°25'31.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-06-20
náleze: I. Růžička
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955968

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Doupě, PR Doubský a Bažanka, louka v jižním cípu PR, cca 700 m JZ od odbočky na Roštejn
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'59.27"N, 15°25'36.30"E
nadmořská výška: 593 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-07-20
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961349

6760c

lokalita: okr. Jihlava, Hrutov, rezervace na podlesí, rašelinná louka a minerotrofní přechodové rašeliniště 0,9 km JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'49.00"N, 15°40'42.00"E
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49, suppl. 2014/1: 1–94
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954111

lokalita: Moravia, distr. Jihlava, Hrutov, na podmáčené louce v PR Na podlesích, cca 920 m JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'49.00"N, 15°40'38.00"E
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-05
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955997

lokalita: Moravia, distr. Jihlava, Hrutov, na podmáčené louce v PR Na podlesích, cca 920 m JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'49.00"N, 15°40'38.00"E
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-05
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961409

6761c

lokalita: Morava, Račerovice u Třebíče, rybník pod obcí
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'16.63"N, 15°50'11.58"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-11
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955984

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: záp. Morava: Třebíč - Račerovice: na bažinaté louce nad Valíčkovým rybníkem pod "Dolní Bažantnicí"
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'14.82"N, 15°50'13.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-08-04
náleze: F. Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na louce je pškný porost této vrby, jelikož je však každoročně se senem i otavou posečen, nezakvétá a uchází pozornosti
ID: 14109216

6765a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Brno: in pratis pr. Evanovice [= Brno-Ivanovice] versus Kuřím
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'10.46"N, 16°34'29.15"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-05-22
náleze: R. Weighart
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955337

6765b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Brno, na slatinných lukách u Řečkovic
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'8.21"N, 16°35'12.65"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-05
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952653

lokalita: Řečkovice: louky při trati u Mokré hory
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'12.02"N, 16°35'34.44"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-04-30
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952785

lokalita: Morava - Brno, Mokrý Hora: na mokrá louka k Vránovu mlýnu
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'41.72"N, 16°34'58.85"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-05-13
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953734

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Brno: Na lukách u Mokré Hory
nejbližší obec: Mokrý Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'35.32"N, 16°35'7.81"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-06-07
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109294

6768d

lokalita: Moravia: Chřiby, in pratis humidis in convalle Kozojedsko prope pag. Nitkovic
nejbližší obec: Nitkovic, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'37.60"N, 17°8'57.07"E, ± 500m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1933-06-10
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953763

6846a

lokalita: Šumava, Klatovy, Nová Hůrka, Kepelské Zhůří - rašelinná louka při okraji potoka v luční enklávě bývalé obce asi 3,1 km S od centra obce Nová Hůrka
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'14.00"N, 13°20'3.00"E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-10-10
náleze: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955216

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Keply, přírodní rezervace Zhůřská pláň, cca 1,06 km V od Hadího vrchu (1021 m)
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'12.78"N, 13°21'9.55"E
nadmořská výška: 947 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2020-06-11
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961364

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Zhůří (zaniklá obec SV od Železné Rudy), louka na mírném svahu SZ, cca 0,7 km J od kaple ve Zhůří
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'14.14"N, 13°20'2.77"E
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2017-08-09
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961365

6846c

lokalita: Šumava, Klatovy, Prášíly - vojenská dopadová plocha Vysoké Lávky asi 3,5 km S od obce
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'5.00"N, 13°22'60.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-05-25
náleze: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955215

lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Prášíly-Vysoké lávky, okolí silnice u parkoviště "Šurlův dvůr" 500 m SV od mostu přes Křemelou, příkop
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'19.34"N, 13°23'23.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-07-08
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953351

6847b

lokality: Československo: Nezdické vápence, Soběšice: chráněné území Na volešku 1,6 km JZ obce
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'24.69"N, 13°39'36.13"E, ± 200m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1990-06-15
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953367

lokality: Předšumaví, Soběšice, rašelinné louky "Na volešku"
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'24.69"N, 13°39'36.13"E, ± 200m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1986-07-16
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Sofron J.
ID: 13953375

6848a

původní jméno: *Salix repens* I. ssp. *eurepens*
lokality: Pošumaví, Čkyňsko: mladé smrčí a vlhké Nardetum JV pod Zálesím (Vacovsko)
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'31.98"N, 13°43'41.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-07-26
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952976

6848c

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Šumava a Předšumaví: Mladíkov - louky u potoka 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Mladíkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'25.18"N, 13°42'42.82"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1968
náleze: J. Albrecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952979

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Stašsko: mokrá louka pod lesem S Branišova, mezi lesem a silnicí
nejbližší obec: Branišov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'21.76"N, 13°42'17.66"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-08-08
náleze: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na jednom místě
ID: 13955249

6848d

lokalita: Jihočeský kraj, Prachatice, Bohumilice v Čechách - louka mezi studněmi ("Smolovy studně") asi 600 m SV od centra obce, vlhká neobhospodařovaná louka
nejbližší obec: Bohumilice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'59.47"N, 13°49'19.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-10-30
náleze: M. Černý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální souřadnice N 49°01', E 16°53'; det. Ekrt L.
ID: 13955217

lokalita: Střední Pošumaví, okolí Čkyně: u cesty v lesích mezi Čkyní a Krušlovem.
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'50.87"N, 13°49'18.78"E, ± 2000m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1943-04-26
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952977

6849a

původní jméno: Salix repens
lokalita: Nihošovice - při stoce v louce SSV Nihošovic
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'30.21"N, 13°51'54.36"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-05-22
náleze: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik keříčků
ID: 13955251

6849d

původní jméno: Salix repens
lokalita: Jižní Čechy: okolí Volyně, na bažinaté louce při cestě k samotě Kalce u Předslavic
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'2.69"N, 13°55'29.53"E, ± 400m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-07-03
náleze: Josef Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sklon k SV; asi 5 keříků
ID: 13952973

6850d

lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice, PP Bavorovská stráň, na pravém břehu Blatnice u cesty k samotě Podhory
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'18.47"N, 14°5'42.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2002-08-02
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: malá kolonie
ID: 13955199

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Bohemia merid. distr. , in fossa prati 30 m S a piscina Kačírek prope Svinětice apud Vodňany
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'45.89"N, 14°6'51.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-06-18
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: substratu angillaceo
ID: 13953016

6852a

lokalita: Bohemia merid., opp. Týn nad Vltavou, pagus Knín: in prato ca 100 m situ merid. a piscina Libivský rybník, ca 1 km situ merid. a pago Knín
nejbližší obec: Kočín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'18.25"N, 14°23'38.20"E, ± 100m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975-09-13
náleze: Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953513

6854a

lokalita: Jižní Čechy, rašeliniště Ruda u Horusického rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-05-17
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954589

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - Z okraj pískovny S Vlkova
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'55.09"N, 14°42'44.14"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-06-15
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955211

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - břeh odvodňov. kanálu "V livských"
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'42.04"N, 14°43'21.34"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-06-14
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955264

lokalita: Bohemia australis, distr. Veselí nad Lužnicí: ad ripam piscinae Horusický rybník prope pagum Horusice
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'25.47"N, 14°40'33.75"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-09
náleze: M. Deyl; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952396

lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - st. rezervace na Rudě u ryb. Horusického
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-07-21
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955218

lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - na pustém místě mezi poli u pískovny (u silnice na Hamr)
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'29.76"N, 14°42'42.87"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-08-05
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955271

lokality: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - Z okraj pískovny u Vlkova
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'3.56"N, 14°42'42.45"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-08-05
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955275

původní jméno: *Salix repens* ssp. *vulgaris* f. *nitida*
lokality: Čechy jižní: rašeliny u Horusického rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'23.40"N, 14°40'32.74"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958-06-15
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954509

původní jméno: *Salix repens* ssp. *vulgaris* f. *nitida*
lokality: Čechy jižní. Rašeliny u Horusického rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'23.40"N, 14°40'32.74"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958-06-15
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954556

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Čechy jižní, Soběslavsko: Horusice, okraj rašeliniště "Ruda" u Horusického rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958-06-15
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13954566

lokality: Bohemia, distr. pratum sphagnosum loco Ruda inter piscinam Horusický rybník et Švarzenberk
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-23
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952991

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - Ruda u Horusic. ryb.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1951-04-30
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955201

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská, ve stát. rezervaci "Na rudě" u Horusického rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1951-04-30
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955212

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - Ruda u Horusic. ryb.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1951-04-30
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955240

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Třeboňsko: Horusický rybník, JV okraj
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'3.68"N, 14°41'13.15"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-08
náleze: Zdeněk Kropáč
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953003

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Bohemia austr.: Třeboňsko, na rašelinných loukách u Horusického rybníka, poblíže Vlkova
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'0.83"N, 14°41'25.66"E, ± 400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-07-25
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952642

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Třeboňsko: rašelina u Horusického rybníku
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'25.88"N, 14°40'28.36"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-08
náleze: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953017

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - rašeliny na Rudě u Horusíc. ryb.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-29
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955210

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: rašeliny "Ruda" u Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1912-07
náleze: Baudyš; Schmied
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952826

lokalita: res. Na rudě u Horusického rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'0.34"N, 14°41'23.35"E, ± 400m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1951-04-30
náleze: R. Kurka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13956034

6854c

lokalita: Jižní Čechy: Horusice: SPR Ruda, blato za Horusickým rybníkem
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'57.37"N, 14°41'23.16"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-06-07
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954213

lokalita: Bohemia již., pánev třeboňská, Frahelž: Z hráz ryb. Láska
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'38.71"N, 14°44'49.41"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-15
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955274

lokalita: Veselí nad Lužnicí, Ruda
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'56.57"N, 14°41'24.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-08-21
náleze: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953507

lokalita: u Ponědražkovského rybníka (Třeboňsko)
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'53.02"N, 14°42'37.82"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-10
náleze: Š. Husák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1979
ID: 13953509

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - Ruda u Horusického rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'56.57"N, 14°41'24.73"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957-04-30
náleze: R. Kurka
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13953516

původní jméno: *Salix × doniana*
lokalita: Rašeliny u rybníku "Naděje" u Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'52.12"N, 14°44'45.02"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1912-07
náleze: Baudyš; Schmied
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952645

6854d

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Kolence u Lomnice na Lužnici - louka u ryb. Pohořelec
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'5.05"N, 14°47'43.48"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-05-20
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955273

6855b

lokalita: Jindřichohradecko, Velký Ratmírov, malý rybníček u silnice 1,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'59.56"N, 14°56'45.64"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954217

lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Děbolín, loučka nad rybníčkem pod silnicí 1 km SZ obce
nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'59.56"N, 14°56'46.40"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-07-03
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 Est!
ID: 13954446

6856c

původní jméno: *Salix repens* I. ssp. *eurepens*
lokalita: Více na rašelině u Vajgaru u Jindřichova Hradce - blíže pěšiny směřující do strážky k cihelně
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'40.01"N, 15°1'19.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-06-24
náleze: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952802

6857b

lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Horní Němčice, rašeliniště u rybníčku 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'56.85"N, 15°16'27.48"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-06-04
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13954432

6857c

lokalita: Jindřichův Hradec, Budkov u Střížovic - vlhká louka ca 300 m JJZ od centra obce
nejbližší obec: Budkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'30.10"N, 15°10'46.70"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-26
náleze: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955181

původní jméno: Saix repens
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec: Kunžak - silně zamokřená louka na V břehu ryb. Hejdánku asi 2 km V od obce
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'48.15"N, 15°13'6.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
náleze: Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Danihelka J. a Řehořek V. 15.3.2007 Salix rosmarinifolia
ID: 13953686

lokalita: 2. rybníček soustavy Kunžak - Jalovčí
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'44.94"N, 15°12'58.56"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-07-19
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952548

lokalita: 3. rybníček soustavy Kunžak - Jalovčí
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'44.94"N, 15°12'58.56"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-07-19
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952549

lokalita: Louky u rybníku vpravo od silnice, Suchdol-Kunžak
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'54.14"N, 15°14'12.25"E, ± 1000m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1961-07-10
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952550

lokalita: Jihlavské vrchy, Mosty mezi Dačicemi a Kunžakem na vých. břehu rybníka asi 500 m SV od obce
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'45.35"N, 15°14'40.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1973-10-03
náleze: I. Růžička
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955955

6858b

lokality: Jihlavské vrchy, rašeliniště nad rybníčkem nad rozcestím silnic na Krahulčí a na Hostěnice 1,7 km záp. od Telče
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'3.54"N, 15°25'47.93"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-20
náleze: I. Růžička
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955957

6860a

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Třebíč: na louce u Štěměch
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'37.67"N, 15°42'45.47"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-08
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955358

6861a

lokality: Třebíč: in pratis paludosis ad pedem collis "Pekelňák" pr. pag. Mikulovice
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'48.31"N, 15°51'7.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-07
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953720

6867d

lokality: distr. Vyškov: Mouřínov, Růžodol, louka v údolí u potoka v lese 2 km JJZ obce
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'9.38"N, 16°58'30.38"E, ± 200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-05-10
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954448

6868c

lokality: Ždánický les, rašelinná louka na lokalitě "Svatá" jihovýchodně od města Bučovice
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'29.63"N, 17°1'33.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-06-05
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Danihelka J. a Řehořek V. 9.3.2007 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953719

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Údolí Svatá u Klobouček (okr. Bučovice), mokré louky
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'29.63"N, 17°1'33.18"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1953-09
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Danihelka J. a Řehořek V. 15.3.2007 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953717

lokality: Příkopy na lesních lukách za Kloboučky u Bučovic
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'29.63"N, 17°1'33.18"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1921-05-26
náleze: J. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: commit *Salix caprea*, *S. viminalis*, *Carices*
ID: 13953731

lokality: In pratis ad fontem "U svaté" pr. Kloboučky ad Bučovice
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'29.63"N, 17°1'33.18"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1921-05-22
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953745

lokality: Bučovice: Vlhké louky v údolí Svaté u Klobouček
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'24.12"N, 17°1'43.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1960-05-15
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109249

lokality: Bučovice: in turfosis loco dicto "Svatá" ad Kloboučky
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'24.12"N, 17°1'43.76"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1953-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109247

původní jméno: *Salix myrtilloides*
lokality: Moravia - Bučovice: slatinné louky v údolí Svaté u Nevojc
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'24.09"N, 17°1'34.35"E, ± 100m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1946-05-24
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109214

lokality: Příkopy na lesních lukách na levo od myslivny za Klobočky u Bučovic
nejbližší obec: Klobočky, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'24.12"N, 17°1'43.76"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1921-05-26
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Commit.: *Salix caprea*, *Salix viminalis*, *Carices*
ID: 14109227

6874a

lokality: Uherský Brod - Horní Lideč, slatinná louka pod silnicí ke Střelné
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'52.00"N, 18°4'48.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943-05-29
náleze: Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní; pospolitě
ID: 14109225

6947d

lokality: Šumava, Prachatice, Nové Hutě - central part of Pasecká slať nature monument ca 1 km E of the village centrum
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'20.00"N, 13°39'34.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-06-20
náleze: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in young forest of *Betula pendula*, moist meadow
ID: 13955180

lokality: Bohemia, distr. Prachatice, Nové Hutě, na okraji podmáčené louky cca 1,46 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'48.24"N, 13°39'40.99"E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2017-08-08
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961380

6948c

lokality: Bohemia, distr. Prachatice, Vimperk - Hrabice, Na Radosti, PR Radost, louka na svahu JV expozice (Myslivcova mýtina), cca 1,15 km J od kaple Na Radosti
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'41.45"N, 13°43'4.54"E
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2017-08-08
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961381

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Šumava: Louka pod Lipkou (Freiung)
nejbližší obec: Lipka, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'21.67"N, 13°43'58.56"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1896-08-05
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109309

6949a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Vlachovo Březí, u Libotyně
nejbližší obec: Libotyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'51.64"N, 13°53'46.63"E, ± 2000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1907-05-01
nálezce: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952975

lokalita: Předhoří Šumavy, louky Z od Lštění blíže Vimperku
nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'47.26"N, 13°52'40.49"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-23
nálezce: J. Moravec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13956030

lokalita: Předhoří Šumavy, louky J od Lštění blíže Vimperku
nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'47.26"N, 13°52'40.49"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-07-09
nálezce: J. Moravec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13956029

6949b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bohemia austr.: distr. Prachatice: in pratis humidis loco Vráže inter pagg. Husinec et Pečnov prope opp. Vlachovo Březí
nejbližší obec: Pečnov, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'18.31"N, 13°57'7.28"E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1972-07-10
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952805

6949c

lokalita: Prachaticko - obec Švihov - slatinná loučka S asi 430 m nad obcí
nejbližší obec: Švihov, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'1.81"N, 13°54'17.22"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-11
náleze: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954572

6949d

původní jméno: *Salix elaeagnos*
lokalita: Prachaticko, před obcí Zábrdí, u polní cesty směrem od obce Kratušín
nejbližší obec: Zábrdí, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'31.71"N, 13°56'12.37"E, ± 300m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1969-10-14
náleze: Jiří Gill
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952698

6951d

lokalita: U lesní cesty v příkopu ze Strýčic do Dobšic, les Kämmen
nejbližší obec: Strýčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'4.76"N, 14°15'1.97"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1932-05-25
náleze: Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13953002

6952d

lokalita: České Vrbné u Českých Budějovic. Poblíž bašty u Černického rybníka, směrem ke státní silnici
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'10.38"N, 14°26'8.09"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-07-19
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952393

6954b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Třeboňsko: rybn Ostrý (a jeho okolí) u vsi Kolence
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'2.86"N, 14°47'12.66"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-05
náleze: Š. Husák
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954458

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Třeboňsko: okraj cesty za vesnicí Kolence směrem na rybn. Prkenný
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'47.91"N, 14°46'56.75"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-05
náleze: Š. Husák
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954459

6954d

lokalita: Bohemia: pánev třeboňská, Třeboň - vých. okraj ryb. Rožmberka
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'39.18"N, 14°47'52.40"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-10
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955221

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Čechy jižní - Třeboň: na východním okraji rybníka Rožmberka
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 400m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-03
náleze: Dostál; Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 27.9.1942
ID: 13952782

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Čechy jižní - Třeboň: na východním okraji rybníka Rožmberka
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 400m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-05-07
náleze: Dostál; Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 10.7.1942
ID: 13952781

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská: na V okraji rybníka Rožmberka
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 400m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-05-07
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 1 m vysoká; druhé datum 10.7.1942
ID: 13952993

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská: na okraji lesa u východ. okraje rybníka Rožmberka

nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 500m

nadmořská výška: 424 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-06-03

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nízká 1/2 m; druhé datum 27.9.1942

ID: 13952994

lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská: V cípu rybníka Vítek u Nové Hlíny

nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'57.80"N, 14°48'29.15"E, ± 200m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-06-30

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nizoučká

ID: 13952996

lokalita: Na východ. okraji ryb. Rožmberka

nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-05-07

nálezce: R. Kurka

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: druhé datum 10.7.1942; rev. Dostál

ID: 13954102

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Již. Čechy, Pánev Třeboňská, Na vých. okraji rybníka Rožmberk

nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 400m

nadmořská výška: 424 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-05-07

nálezce: R. Kurka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: asi 1 m vys.; druhé datum 10.7.1942; rev. Dostál J. *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia* (netypická, ale mohla by být čistá)

ID: 13954568

lokalita: Již. Čechy, Pánev Třeboňská, V cípu u rybníka Vítek u Nové Hlíny

nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'57.80"N, 14°48'29.15"E, ± 200m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-06-30

nálezce: R. Kurka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Dostál, J. *Salix rosmarinifolia* (typická)

ID: 13954569

lokality: již. Čechy, pánev třeboňská, V cípu u rybníka Vítek u Nové Hlíny
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'57.80"N, 14°48'29.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-30
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960 *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
ID: 13955268

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Jižní Čechy - pánev třeboňská - Třeboň, již. okraj rybníka Rožmberka - rašelina
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'42.53"N, 14°46'10.09"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-23
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960 *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
ID: 13955270

lokality: Rožmberk
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'42.19"N, 14°46'34.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955229

lokality: okolí Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'15.49"N, 14°45'50.11"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-06
náleze: Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13953001

původní jméno: *Salix repens genuina*
lokality: Třeboň, rybník Rosenberg
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'42.19"N, 14°46'34.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1889-08-05
náleze: Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952640

lokality: Třeboň. Rybník Rosenberg
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'42.19"N, 14°46'34.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1889-08-05
náleze: Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955205

lokalita: na louce u rybníka Rožmberka
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'41.23"N, 14°46'31.72"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 keře
ID: 13952992

lokalita: Na východ. okraji ryb. Rožmberk
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'39.50"N, 14°47'44.29"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-05-07
nálezce: R. Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 10.7.1942; rev. J. Dostál
ID: 14109248

6955a

lokalita: Bohemia již., Stráž nad Nežárkou, na louce u Plavska
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°54'18.90"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955206

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Plavsko u Stráže - louka u obce
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°54'18.90"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955207

lokalita: Plavsko: kraj lesa na Odměně
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°54'18.90"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-05-23
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955231

lokalita: Plavsko: okraj lesa pod ryb. Obec
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°54'18.90"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-05-25
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955232

lokality: Stráž nad Nežárkou: U lesa u ryb. Závistivého, těsně vedle chaty p. Šimka
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'25.52"N, 14°53'58.01"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-07-11
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955233

lokality: Plavsko: kraj lesa a kompost pod Obec. rybníkem
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°54'18.90"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-08-10
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955234

6955b

lokality: distr. Třeboň. Příbraz: křoviny 200 m JZ od rybníka Pikolom
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'30.00"N, 14°55'56.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-09
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953693

lokality: Čechy, rašeliniště u Příbrazi
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.92"N, 14°56'15.38"E, ± 1500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-06-25
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955898

6955d

lokality: Bohemia merid. - pánev třeboňská, okraj rašelin u Příbraze u Stráže nad Nežárkou
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'29.37"N, 14°57'50.63"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-07-15
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960 *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
ID: 13955267

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Na rašelině "Na Blatech" u Příbraze na Jindřichohradecku
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'29.37"N, 14°57'50.63"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-02
náleze: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13952797

6956a

lokalita: Na rašelinné louce mezi Horní Pěnou a myslivnou "U Hejlíčka" (u Jindřichova Hradce)
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'29.48"N, 15°2'47.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 563 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954-06-29
náleze: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952775

6956b

původní jméno: *Salix repens* I. ssp. *eurepens*
lokalita: Na některých místech na rašelině za rybníkem u železniční trati v Senotíně (o. Jindřichův Hradec) - Novobystřicko
nejbližší obec: Senotín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'1.36"N, 15°9'30.31"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1956-09-03
náleze: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952801

6956c

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Lhota u Sedla, na okraji louky V od areálu zemědělská farmy, cca 240 m J od kaple v obci
nejbližší obec: Lhota u Sedla, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'21.08"N, 15°3'41.73"E
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-08-28
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961356

6956d

lokalita: Českomoravská vrchovina, okolí Nové Bystřice, S břeh rybník Osika
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'1.97"N, 15°8'53.98"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-02
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952436

lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in prato udo in occid. a vico Pranšláky [dnes osada Mýtinky, J od Kláštera] prope Klášter
nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'17.72"N, 15°9'23.54"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-18
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952998

6957a

lokalita: Bohemia merid.-orient., distr. Jindřichův Hradec: in prato udo in margine occidentalis piscinae in orientem a pago Klenová
nejbližší obec: Klenová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'34.54"N, 15°10'52.17"E, ± 300m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1962-06-19
náleze: L. Štěpánková; V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 1964 *Salix repens*
ID: 13953008

6957c

lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in turfosis in ripa septentrionali piscinae superioris apud pag. Blato (=Žiřpachy)
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'31.34"N, 15°10'26.25"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1962-06-17
náleze: V. Skalický; L. Štěpánková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 1964 *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
ID: 13953009

lokalita: Čechy, rašeliniště u Filipova u Starého Města pod Landštejnem
nejbližší obec: Skalka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'4.36"N, 15°12'20.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-05-16
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955897

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Blato u Hůrek, louka na J okraji obce, cca 300 m J od kaple v obci
nejbližší obec: Blato u Hůrek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.93"N, 15°10'14.57"E
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-08-28
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961354

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Blato u Hůrek, louka na J okraji obce, cca 330 m J od kaple v obci
nejbližší obec: Blato u Hůrek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.22"N, 15°10'14.66"E
nadmořská výška: 643 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-08-28
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961355

6957d

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Staré Město pod Landštejnem, u melioračního kanálu v louce u východního okraje obce, cca 520 m VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'17.74"N, 15°15'40.96"E
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-08-28
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961357

7047b

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: Šumava - Knížecí Pláně: rašelinné prameniště v zanedbaných pastvinách, cca 0,7 km SSV kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'29.87"N, 13°37'11.48"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1974-09-03
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1977
ID: 13955220

lokalita: Šumava - Knížecí Pláně: rašelinné prameniště v zanedbaných pastvinách, cca 0,7 km SSV kostela
nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'27.10"N, 13°37'11.38"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1974-09-03
náleze: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956060

7048a

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Borová Lada, PR Pravěťínská lada, louka v JV části rezervace, cca 2,7 km od kaple sv. Anny (u silnice II/167 JV od obce)
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'14.53"N, 13°41'54.93"E
nadmořská výška: 862 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2017-08-08
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961377

7049c

lokalita: Československo, Šumava: Volary, u silnice JV obce
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'24.08"N, 13°54'20.90"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-14
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953388

7050b

lokality: Vadkov, Lhenice, Prachatice - Molinietum 750 m Z od obce
nejbližší obec: Vadkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'25.10"N, 14°8'3.09"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1970-06-03
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955165

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Lhenice v Pošumaví
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'38.97"N, 14°8'56.62"E, ± 3000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1926-08
náleze: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952969

lokality: Lhenice v Předšumaví
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'38.97"N, 14°8'56.62"E, ± 3000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1926-08
náleze: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13953159

původní jméno: *Salix repens* × *cinera*
lokality: Lhenice
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'38.97"N, 14°8'56.62"E, ± 3000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
náleze: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952971

původní jméno: *Salix repens rosmarinifolia*
lokality: Bahnitá louka u Lhenic
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'38.97"N, 14°8'56.62"E, ± 3000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
náleze: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952972

7050c

lokality: Čechy: Pošumaví, pag. Křišťanov, vlhké louky 2,5 km VSV obce
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'50.68"N, 14°2'58.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1992-07-10
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953685

7050d

lokality: Ktiš, Dobročkov: okraj louky blíž osady
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'57.13"N, 14°9'28.43"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1983-06-22
náleze: J. Kovaříková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955177

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokality: Českokrumlovsko - Dobročkov: slatinné louky v levobřežní části nivy dobročkovského potoka, cca 1 km SSZ obce Březovík
nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'37.59"N, 14°9'26.08"E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1974-06-05
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1977
ID: 13955263

lokality: Českokrumlovsko - Dobročkov: slatinné louky v levobřežní části nivy Dobročkovského potoka, cca 1 km SSZ obce Březovík
nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'31.13"N, 14°9'18.43"E, ± 400m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1974-06-05
náleze: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955928

lokality: Bohemia, distr. Prachatice, Ktiš - Dobročkov, PR Hadce u Dobročkova, na severovýchodním okraji rezervace, cca 1,92 km V od kostela v Ktiši
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'57.55"N, 14°9'31.72"E
nadmořská výška: 632 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2018-08-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961379

7051b

lokality: Nová Ves, Český Krumlov - U Vacla
nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'34.85"N, 14°15'28.26"E, ± 300m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1962
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1964
ID: 13955186

lokality: Holašovice, Jankov, České Budějovice - vlhká louka
nejbližší obec: Holašovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'11.19"N, 14°16'22.61"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1964
ID: 13955187

lokalita: Záboří, České Budějovice - potok poblíž samoty u Koloucha
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'12.42"N, 14°17'10.01"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-05-05
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1961
ID: 13955166

lokalita: Holašovice, Jankov, České Budějovice - mokré louky poblíž samoty U Valacha
nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'34.27"N, 14°15'24.98"E, ± 500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1960-08-24
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1961
ID: 13955167

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Záboří u Čakova; vlhká ostřicová louka mezi rybníky Holašovickým a Roubíkem
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'51.43"N, 14°15'53.60"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-06-05
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952788

lokalita: Jankov, České Budějovice - vlhké louky
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'0.92"N, 14°17'53.73"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v letech 1950-2000; rev. Chmelař J. 1961
ID: 13955171

7051d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: České Budějovice, Bohouškovice, vlhké louky od obce ke Kluku
nejbližší obec: Bohouškovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'24.90"N, 14°19'6.65"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1962-08-04
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně; det. Chmelař J. 1964
ID: 13955257

7052b

lokalita: České Budějovice - Dlouhá louka
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'25.01"N, 14°28'1.11"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-07-09
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1961
ID: 13955173

7052c

lokalita: Bohemia meridionalis, České Budějovice, rybník SV žel. zast. Vrábče
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'6.64"N, 14°21'11.97"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-07-08
náleze: V. Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954581

lokalita: Slavče, Vrábče, České Budějovice - louky podél potoka cca 800 m S od obce
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'2.83"N, 14°20'37.50"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977-09-15
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955184

lokalita: Hradce, České Budějovice - vlhké louky
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'6.13"N, 14°21'30.58"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1964
ID: 13955164

lokalita: Čechy, České Budějovice, Hradce, vlhké louky
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'7.76"N, 14°21'29.35"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959
náleze: J. Gazda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955852

7052d

lokalita: Kamenný Újezd (distr. České Budějovice), Kamenný Újezd, osada Na Dolech, 550 m ZJZ od žel. zastávky Kamenný Újezd-zastávka, nesečený Molinion
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'33.60"N, 14°26'34.29"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-14
náleze: J. Koptík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 polykormon, cca 2×2 m
ID: 13955195

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: České Budějovice, Vidov, vlhké louky za hájovnou, asi 0,5 km JZ od staré střešnice, poblíž silnice
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'37.48"N, 14°29'42.38"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-06
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně na malém místě; det. Chmelař J. 1964
ID: 13955245

7053a

lokalita: Okolí Budějovic, u vypuštěného rybníka u Světlíku
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'54.54"N, 14°30'10.05"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
náleze: Pečírka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109336

7053c

lokalita: Borovnice, České Budějovice - Panský les - na mokré louce
nejbližší obec: Borovnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'41.84"N, 14°31'14.04"E, ± 2000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961-04-10
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1961
ID: 13955188

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: České Budějovice, Heřmaň, louka od silnice k nedalekému vodovodu
nejbližší obec: Heřmaň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'46.16"N, 14°30'16.80"E, ± 1500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961-04-23
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1964
ID: 13955243

lokalita: Čechy, České Budějovice, Heřmaň, louka od silnice k nedabylskému vodovodu
nejbližší obec: Heřmaň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'4.59"N, 14°30'31.16"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961-04-23
náleze: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13955851

lokality: Bohemia, distr. České Budějovice, Heřmaň, podmáčená louka cca 990 m S od obecního úřadu
nejbližší obec: Heřmaň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'12.82"N, 14°30'17.00"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2020-05-27
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961332

7053d

lokality: Bohemia, distr. České Budějovice, Ohrazení, přírodní památka Ohrazení, při západní hranici chráněného území, cca 910 m od kaple v obci
nejbližší obec: Ohrazení, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'55.26"N, 14°35'45.01"E
nadmořská výška: 504 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2020-05-27
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961333

7054a

lokality: Bohemia merid., pánev třeboňská, spolu u Třeboně - již. okraj ryb. Spolský
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'38.36"N, 14°41'54.28"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-04
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955213

7054b

původní jméno: *Salix repens* v. *rosmarinifolia*
lokality: Třeboň - Svět [rybník]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'44.36"N, 14°45'13.28"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1919-05-15
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952784

původní jméno: *Salix repens* v. *rosmarinifolia*
lokality: Třeboň, kraj rybníka Světa
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'44.36"N, 14°45'13.28"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-05-15
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952827

lokalita: Čechy, Třeboň, rybník Svět, JZ břeh
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'40.67"N, 14°45'30.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-10-10
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955919

lokalita: Třeboň: U rybníka Světa
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'45.74"N, 14°45'16.27"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-05-15
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s jinými vrbami
ID: 14109332

7055a

lokalita: Ryb. Žofinka u Lutové
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'43.02"N, 14°52'33.31"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-08-19
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1960
ID: 13955265

lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská - vých. okraj ryb. Žofinka u Lutové
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'43.07"N, 14°52'40.65"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-08
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955298

7058b

lokalita: Českomoravská vrchovina: Jihlava: Písečné, 9 km JV od Slavonic: na levém břehu Moravské Dyje u rakouských hranic,
1700-2000 m JVV od obce
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'3.15"N, 15°28'17.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-10
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nivní mokřadní louka; uvedené souřadnice - 48°57'01-07", 15°28'15,22"
ID: 13953219

7061c

lokality: distr. Znojmo: Šumná, Hnačovské louky, lesní slatinná luka degradované místo ve spojení 2 údolí 2 km VSV obce
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'39.20"N, 15°54'1.59"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-07
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954462

7065b

lokality: Vranovice, slatinné louky cca 1,5 km v. obce u silnice směrem na Velké Němčice
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'17.59"N, 16°37'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-06-26
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953732

lokality: Morava, Vranovice, slatinné louky SV od obce u silnice směrem na Velké Němčice
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'22.25"N, 16°37'53.45"E, ± 400m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-06-10
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955993

7067a

lokality: Klobouky
nejbližší obec: Klobouky, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'46.21"N, 16°52'23.51"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-10-08
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953737

7067d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Moravia: Hodonín: In quondam piscinam (Čejkovické jezero) in locis humidis graminosis ad Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'22.05"N, 16°58'29.20"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-09-13
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Řepka *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953230

původní jméno: *Salix angustifolia*
lokalita: Czeitsch, Mähren [Čejč]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.51"N, 16°57'54.39"E, ± 4000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1856-06
náleze: J. Krumpholz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953036

7068b

lokalita: distr. Hodonín: Milotice, Písečný rybník, slatinná louka na JV břehu 1 km VSV obce
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'42.31"N, 17°9'14.53"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-08-13
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954465

7068c

lokalita: Hodonín, slatinné louky ca 3,5 km ssv. obce Mutěnice, údolí mezi kótami 219,3 "Hájek" a 206,6 "Na pískách"
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'19.58"N, 17°2'40.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-05-25
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953712

7069a

lokalita: Bzenec, slatinná louka na S okraji lesa "Doubrava" JV obce Vracov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'6.47"N, 17°13'23.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-05-16
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953708

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čaganov u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'22.41"N, 17°14'14.38"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955328

7069b

lokalita: Bzenec: slatiny dle dráhy k Písku
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'39.31"N, 17°19'5.84"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-09-20
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953727

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bisenz, Eisenbahngräben, Mähren
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'3.57"N, 17°16'11.36"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-09-17
nálezce: O. Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955343

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jezero u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.50"N, 17°19'8.87"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1906-08
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955342

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bisenz, im Eisenbahngraben südlich vom Bahnhofs [Bzenec, železniční příkop J od žel. stanice]
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.87"N, 17°15'47.30"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-04-04
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: první datum fl., fol. 20.5.1882
ID: 13953034

původní jméno: *Salix repens* × ?
lokalita: Bzenec: v železničním příkopu
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.90"N, 17°15'47.11"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-05-20
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: se *Salix repens*, *aurita*, *cinerea*, *purpurea*
ID: 13953050

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bzenec; ve škarpě železniční jižně nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.35"N, 17°15'39.84"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-04-04
náleze: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fl., druhé datum fol. 20.5.1882
ID: 13955346

původní jméno: *Salix repens* x *purpurea*
lokalita: Bzenec (Bisenz), se *S. repens* v železničním příkopu nedaleko nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.82"N, 17°15'46.87"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-06-24
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: první datum fol., fl. 30.3.1882
ID: 13953021

původní jméno: *Salix purpurea* x *S. repens*
lokalita: Bzenec (Bisenz), mit *S. repens* im Eisenbahngraben südlich vom Bahnhofe železničním příkopu nedaleko nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.87"N, 17°15'47.30"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-06-24
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 1984 a) *Salix rosmarinifolia*, b) *S. purpurea* × *rosmarinifolia*
ID: 13953044

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bzenec (Bisenz), u nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.90"N, 17°15'47.11"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-05-01
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 24.6.1881
ID: 13953049

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bzenec; ve škarpě železniční jižně nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.96"N, 17°15'46.64"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-04-04
náleze: J. Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 20.5.1882
ID: 14109210

7069c

lokality: distr. Hodonín, Rohatec, vlhký příkop podél želez. tratě Rohatec - Moravský Písek, ca 100 m S hradla Soboňky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'5.89"N, 17°13'1.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-06-26
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953710

lokality: Jižní Morava - mokřadní lesík poblíž potoka v části Soboňky v písčném boru u žel. trati Moravský Písek - Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'1.27"N, 17°12'48.94"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-06
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: skupinovitě (Weber, Skřivánek, Kauf)
ID: 13953216

7072b

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Lopeník: pod Vysokým vrchem
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'6.72"N, 17°47'12.71"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1907
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955341

lokality: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Lopeník - Mechnáč, prameniště s křovinami na svahu JZ expozice, cca 790 m SV od obecního úřadu
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'6.85"N, 17°47'18.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-17
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961415

lokality: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Lopeník - Mechnáč, prameniště s křovinami na svahu JZ expozice, cca 800 m SV od obecního úřadu
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'6.20"N, 17°47'19.44"E
nadmořská výška: 601 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-17
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961416

7072c

lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Březová: okraj obce, asi 600 m JJV od kostela; vlhká loučka pod rákosinou
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'19.44"N, 17°44'24.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-09-17
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s v. popelavou
ID: 13953704

lokality: Bílé Karpaty - Korytná, Horní louky, mokřina
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'42.83"N, 17°43'32.71"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-05-19
nálezce: Jongepierovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953270

lokality: Bílé Karpaty - Suchá Loz, CHPV Horní louky, mokřad
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'42.83"N, 17°43'32.71"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989-05-17
nálezce: Jongepierová; Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953268

lokality: distr. Uherské Hradiště: Korytná, fragment prameniště na svahu 1,7 km J obce
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'28.71"N, 17°39'59.47"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1985-05-16
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954455

lokality: Jižní Morava - Bílé Karpaty; obec Korytná - louky nad vesnicí v mokřadle
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'24.62"N, 17°40'9.90"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945-07-17
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s *Herminium monorchis* ve skupince ojedinele; uživatel Karel Fajmon: jedná se o lokalitu Korytná, Horní louky, ležící však již v kvadrantu 7072c, kde se mokřad se *Salix rosmarinifolia* dosud vyskytuje (viz řada odpovídajících údajů z tohoto kvadrantu)
ID: 13953215

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokality: Bílé Karpaty: na Kadlečkově u Korytné (Uherský Brod)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'22.48"N, 17°40'12.14"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932-06
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Karel Fajmon: domívám se, že se i v tomto případě jedná o mokřad na Horních loukách u Korytné v kvadrantu 7072c, který se nachází jen kousek od sv. okraje lesa Kadlečková
ID: 13953056

lokality: Uherský Brod: Sucholozské louky
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'42.61"N, 17°43'30.91"E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-09-25
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Karel Fajmon: téměř jistě tento nález pochází ze severních úbočí Studeného vrchu z kvadrantu 7072c, snad přímo z dnešní PR Horní louky nebo jejího blízkého okolí, odkud pochází např. také údaj s ID 13953268 od I. a J. W. Jongepierových; z kvadrantu 7072a jsou tedy známy pouze historické (ale naprosto věrohodné) údaje S. Staňka z oblasti Králova mezi Nivnicí a Uherským Brodem
ID: 13953728

lokality: Bílé Karpaty, Studený nad Suchou Lozou, mokřiny
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'33.13"N, 17°43'34.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1928-06-03
náleze: P. Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953048

lokality: Bílé Karpaty: Studený vrch u Březové, mokřiny
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'24.36"N, 17°43'55.83"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1928-07-03
náleze: Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109339

7072d

lokality: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Lopeník - Mechnáč, prameniště v lokalitě Hrubý Mechnáč ve svahu JZ exp. nad Škratovským potokem, cca 1,45 km VJV od obecního úřadu
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'32.22"N, 17°47'53.45"E
nadmořská výška: 631 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-17
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961417

7149a

lokality: Pěkná, Nová Pec, Prachatice - Chlum, niva Vltavy
nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'50.52"N, 13°53'20.64"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1981
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955193

lokality: Bohemia, distr. Prachatice, Volary - Chlum, louka v levobřežní části nivy Teplé Vltavy, cca 0,9 km JZ od kaple v Chlumu
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'41.90"N, 13°53'55.42"E
nadmořská výška: 733 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2017-08-08
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961382

7149d

lokality: Želnavá: niva Vltavy JJZ obce
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'12.79"N, 13°57'20.39"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1977-07-30
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955230

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokality: Šumava: na louce u Želnavy
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'43.00"N, 13°57'58.90"E, ± 1500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952795

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokality: Šumava: na louce u Želnavy
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'43.00"N, 13°57'58.90"E, ± 1500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952989

7150d

lokality: Bohemia merid., distr. Český Krumlov: in prato humido super via ferrea inter stationes Polná et Polečnice
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'58.71"N, 14°7'58.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1956-07-15
náleze: Skalický; Holub; Čeřovský; Neuhäusl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: copioso
ID: 13952978

7151b

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice: in pratis humidis apud pag. Krasetín prope opp. Kremže
nejbližší obec: Krasetín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'56.62"N, 14°18'53.52"E, ± 1500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1953-06-19
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952985

lokalita: Böhmerwald: Schöniger bei Krumau [Šumava, Kleť u Českého Krumlova]
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'55.42"N, 14°17'0.58"E, ± 4000m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1885-07-27
náleze: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952982

7151d

lokalita: Český Krumlov (distr. Český Krumlov), Vyšný village, wet meadow, ca 0,5 km WSW of top Vyšný vrch hill
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'13.00"N, 14°17'16.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-08-12
náleze: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Molinion; scattered
ID: 13955182

lokalita: Český Krumlov (distr. Český Krumlov), Vyšný village, plateau of limestone quarry, ca 330 m E of top of Výří vrch hill
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'59.00"N, 14°17'39.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-05-13
náleze: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: bare stony soil; 1 ex.
ID: 13955189

lokalita: Český Krumlov, u Kájova
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'43.77"N, 14°15'27.70"E, ± 3000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1952-04-25
náleze: V. Knebllová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952571

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Vyšný, louka zarůstající keři na svahu jižní expozice v obci Vyšný, cca 1,91 km SSZ od nádraží Český Krumlov
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'12.00"N, 14°18'12.33"E
nadmořská výška: 611 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2018-08-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961338

7152a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: České Budějovice, Radostice, po levé straně cesty od Radostic ke Stěkři, od rybníka k lesu
nejbližší obec: Radostice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'15.23"N, 14°23'13.44"E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-05-08
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně; det. Chmelař J. 1964
ID: 13955244

lokalita: Vrábče, České Budějovice - J od Poděrázského mlýna
nejbližší obec: Kroclov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'37.86"N, 14°23'42.14"E, ± 300m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v letech 1950-2000; rev. Chmelař J. 1961
ID: 13955170

7152b

lokalita: okolí Říмова, V břeh Malše - při silnici k mostu přes přehradu
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'2.73"N, 14°29'32.85"E, ± 1000m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1980-05-25
náleze: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955222

lokalita: Bohemia již. - Římov, rašel. loučka
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'20.21"N, 14°29'12.63"E, ± 3000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961
náleze: R. Veselý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955209

7153a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Trhové Sviny, Nežetice, rašelin. louky po l. bř. Svinenského potoka k Toděšské hoře
nejbližší obec: Nežetice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'7.77"N, 14°34'47.26"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-17
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1964
ID: 13955242

lokality: Lomec, Strážkovice, České Budějovice - na všivcové louce v hor. toku Strouhy
nejbližší obec: Lomec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'51.02"N, 14°32'41.06"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1961
ID: 13955168

lokality: Strážkovice, České Budějovice
nejbližší obec: Strážkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'52.96"N, 14°34'14.26"E, ± 1500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1961
ID: 13955192

7153b

původní jméno: *Salix repens*
lokality: České Budějovice, Jedovany; rašel. louky po pr. bř. Stropnice pod mlýnem
nejbližší obec: Jedovary, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'28.86"N, 14°35'1.37"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-28
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1964
ID: 13955241

7153c

lokality: Svatý Jan nad Malší (distr. České Budějovice), ca 0,5 km sz. od středu obce, prameniště v louce
nejbližší obec: Svatý Jan nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'38.00"N, 14°30'18.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008
náleze: J. Janáková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sbíráno na jaře 2008
ID: 13955194

7153d

lokality: Čechy, Trhové Sviny; vlhké louky při Svinenském potoce J od Marouškova Dvora
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'32.43"N, 14°39'36.32"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-06-09
náleze: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955918

7154a

lokality: Boravany (distr. České Budějovice), Jílovice village, Brouskův mlýn National Nature Reserve, ca 800 m S of building of railway station in Jílovice, wet meadow
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'12.00"N, 14°42'16.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-06-21
nálezc: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rarely to scattered
ID: 13955183

lokality: Jižní Čechy: Borovany: navržená SPR Stropnice, rašelinná louka
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'2.66"N, 14°40'22.63"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-06-07
nálezc: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráček, Č.
ID: 13954212

lokality: Jílovice: in prato turfoso apud rivem Stropnice
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'30.38"N, 14°41'56.41"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-06-30
nálezc: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955226

lokality: Borovany, Jílovice
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'22.91"N, 14°43'36.37"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977
nálezc: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955228

lokality: Čechy, Jílovice - Stropnice, rašeliniště u Peška
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'22.25"N, 14°42'15.11"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-05-22
nálezc: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955883

lokality: Bohemia, distr. České Budějovice, Olešnice - Lhotka, podmáčená louka v nivě Stropnice, cca 1,25 km SSV od kaple ve Lhotce
nejbližší obec: Lhotka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'12.04"N, 14°42'15.53"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2020-05-27
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961334

7154c

lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in prato apud viam Žár - Žumberk in septentr.-orientem a cota 536 m prope opp. Trhové Sviny
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'7.18"N, 14°41'47.71"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-07-19
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 1964 *Salix repens*
ID: 13953011

7155b

lokalita: Třeboňsko, Klikov: vlhké louky při pravém břehu Dračice pod osadou Františkov
nejbližší obec: Františkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'30.42"N, 14°56'32.47"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-09-21
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956078

7160b

lokalita: distr. Znojmo: Podmýče, slatinná louka 1,7 km JV obce
nejbližší obec: Podmýče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'42.48"N, 15°48'9.46"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-10
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954454

lokalita: distr. Znojmo: Podmýče, slatinná louka nad rybníčkem u lesa 1 km VJV obce
nejbližší obec: Podmýče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'42.48"N, 15°48'9.46"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-03
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně v horní části
ID: 13954457

7161a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moravia: Zaisa [Znojmo, Čížov]
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'44.92"N, 15°52'22.25"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1891-06-06
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953033

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moravia: Zaisa bei Frain [Čížov u Vranova nad Dyjí]
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'49.35"N, 15°52'32.72"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1885-08-08
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953701

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moravia. Zaisa bei Znaim
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'45.75"N, 15°52'21.65"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1885-08-08
náleze: Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109265

7165a

původní jméno: *Salix cinerea* × *S. rosmarinifolia*
lokalita: Moravia merid., in pratis humidis ad ripam sinitram fluminis Dyje, ca 1,5 km cursu merid,-orient. a pago Pasohlávky
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'36.44"N, 16°33'29.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-08-22
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953706

lokalita: Morava, mezi Pasohlávkami a Mušovem vých. od kóty 171 m v aluviu Dyje
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'48.33"N, 16°34'36.37"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-08-22
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955971

7165b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in dumetis pratorum vere inundatorum alluvii fluminis Dyje inter pagos Pasohlávky et Mušov non procul ab oppido Mikulov
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'39.90"N, 16°35'3.10"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-06-02
náleze: M. Dvořáková; M. Smejkal; J. Vicherek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952804

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*

lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in dumetis pratorum vere inundatorum alluvii fluminis Dyje inter pagos Pasohlávky at Mušov

non procul oppido Mikulov

nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'39.90"N, 16°35'3.10"E, ± 1000m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1971-06-02

nálezce: M. Dvořáková; M. Smejkal; J. Vicherek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953019

lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in dumetis pratorum vere inundatorum alluvii fluminis Dyje inter pagos Pasohlávky et Mušov

non procul ab oppido Mikulov

nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°53'43.93"N, 16°35'17.66"E, ± 500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1971-06-02

nálezce: M. Dvořáková; M. Smejkal; J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953705

lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in dumetis pratorum vere inundatorum alluvii fluminis Dyje inter pagos Pasohlávky et,

Mušov non procul ab oppido Mikulov

nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'39.90"N, 16°35'3.10"E, ± 1000m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1971-06-02

nálezce: M. Dvořáková; M. Smejkal; J. Vicherek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954565

7165c

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: an Tümpel im Bratelsbrunnen [= Březí] Robiniawald

nejbližší obec: Březí, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'0.45"N, 16°34'6.45"E, ± 500m

fytochorion: 17a. Dunajovické kopce

datum: 1925

nálezce: A. Fröhlich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955351

7168b

lokalita: distr. Hodonín, lesní mokřad (světlina) u cesty na Zbrod 3 km SZ města

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'41.26"N, 17°4'57.91"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1982-07-14

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 *Salix rosmarinifolia*

ID: 13954433

lokality: Hodonín, v mokřinách napravo u silnice Hodonín - Zbrod
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.43"N, 17°5'59.78"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-26
náleze: Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953682

7168d

lokality: Hodonín, na pravé straně trati Hodonín - Lužice, za viaduktem, v bažinách
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'30.61"N, 17°5'39.72"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-08-08
náleze: Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953681

7171c

lokality: Bílé Karpaty, Javorník, PR Máchová, mokřina, levá strana Rybnického potoka
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'45.68"N, 17°32'24.83"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-05-28
náleze: Jongepierovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953269

lokality: Jižní Morava - Bílé Karpaty; bažinaté louky pod nádražím Vrbovce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'22.30"N, 17°30'42.18"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945-07-01
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: skupinovitě hojná (Weber)
ID: 13953217

lokality: Velká: u Zajíčková mlýna pod nádražím
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'38.30"N, 17°30'47.80"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-06-18
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Karel Fajmon: přibližně na souřadnicích 48°49'38.3"N, 17°30'47.8"E
ID: 13953730

lokality: Velká: slatiny u Zajíčková mlýna
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'38.30"N, 17°30'47.80"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-06-18
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Karel Fajmon: nevím, jestli se to v editaci uložilo - lokality se nacházela přibližně na souřadnicích 48°49'38.3"N, 17°30'47.8"E
ID: 13953729

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Torfwiese na Krčmách, länge der ung. Grenze, Hluboká rašelina na Krčmách [pod nádražím Vrbovce]

nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín

souřadnice: 48°49'31.44"N, 17°30'45.41"E, ± 300m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1918-04-06

nálezce: M. Běňa

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955357

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Javorník, PR Máchová, prameniště při úpatí SV úbočí Máchové (579 m), cca 3,51 km J od kostela v obci

nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín

souřadnice: 48°49'45.27"N, 17°32'22.81"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2016-08-17

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961407

7249b

lokalita: Šumava, Prachatice, Nová Pec - rašelinné louky asi 1,2 km ZSZ vrcholu kopce Šeškovec, asi 3,8 km J JV centra obce

nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°45'23.00"N, 13°57'49.00"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2006-09-30

nálezce: L. Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955214

lokalita: Šumava, distr. Prachatice, Nová Pec, část Kovárna, okraj mokré slatinné loučky podél potoka Rasovka poblíž jeho ústí do VN

Lipno, nad rybníčkem V okraje obce

nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice

souřadnice: 48°47'2.85"N, 13°57'28.28"E, ± 300m

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1995-08-07

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: vzácně

ID: 13956066

7250a

lokalita: Hodňov, Horní Planá, Český Krumlov - nardetum jižně obce

nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°46'40.95"N, 14°4'24.52"E, ± 300m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1969-06-10

nálezce: J. Gazda

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955191

lokality: Česká republika: Český Krumlov, Horní Planá, sběry č. 1, 2 - slat' Horní Planá
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'2.50"N, 14°1'57.27"E, ± 4000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1965-07
nálezc: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedené souřadnice N 48°48', E 14°07'
ID: 13953347

lokality: Vlhký příkop u silnice u Horní Plané na Glöckelberg na Šumavě
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'33.01"N, 14°1'5.08"E, ± 600m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1946
nálezc: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: počátkem května 1946
ID: 13952389

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokality: Šumava: na louce u Horní Plané
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'2.50"N, 14°1'57.27"E, ± 4000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1920-07
nálezc: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952990

lokality: Šumava, distr. Český Krumlov, Maňava, mokrá partie vlhkých svahových slat.-raš., místy degradovaných luk, 1,1 km VSV-JV
kóty Telecí (843), ve střední a dolní části
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'14.64"N, 14°2'22.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1995-08-15
nálezc: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztr. v blízkosti samoty Maňava
ID: 13956064

lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov, Horní Planá - Maňávka (zaniklá obec), louka mezi levostranným přítokem Slatinky a silničkou, cca 2,07 km S od kostela v Horní Plané
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'12.37"N, 14°2'13.38"E
nadmořská výška: 782 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2018-08-29
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961336

7250b

lokalita: Šumava, distr. Český Krumlov, Hodňov, osada Olšina, vlhké-mokrý mezotrofní mechaté louky podél L břehu potoka Olšina, mezi potokem a žel. tratí, 0,3-1,3 km JJV hráze rybníka Olšina
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'17.02"N, 14°6'0.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996-07-07
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně ve střední části
ID: 13956063

lokalita: Šumava, potok nad Hůrkami u Horní Plané
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'11.35"N, 14°5'26.62"E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1980-09-08
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956069

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Černá v Pošumaví - Mokrý, podmáčená louka u jižního okraje PR Na Mokřinách, cca 1,04 km S od kaple v obci
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'0.51"N, 14°7'37.74"E
nadmořská výška: 767 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2017-08-10
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961378

7250c

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Zadní Zvonková (zaniklá obec JZ od Horní Plané), PP Prameniště Hamerského potoka, rašelinná louka na levém břehu Hamerského potoka, cca 1,78 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zadní Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'44.41"N, 14°0'4.20"E
nadmořská výška: 756 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2017-08-10
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961383

7250d

lokalita: Černá v Pošumaví, Muckov, eutrofizovaná slatina při upraveném potoce na J úpatí vápencového hřebene s kalamitní hlinou
nejbližší obec: Muckov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'23.32"N, 14°9'3.60"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1989-05-20
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955224

lokality: Černá v Pošumaví, Muckov, J úpatí vápencového hřebene V obce
nejbližší obec: Muckov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'13.33"N, 14°8'42.13"E, ± 300m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1989-05-20
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955225

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Jižní Čechy, Krumlovsko, Slavkovice: vlhká louka S od Slavkovic poblíže Černé v Pošumaví
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'34.34"N, 14°8'1.68"E, ± 400m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1962
náleze: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1964
ID: 13955247

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokality: Čechy jižní, Šumava: rašeliniště u tuhových dolů u Černé VJV od Horní Plané
nejbližší obec: Bližná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'20.53"N, 14°6'8.89"E, ± 400m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1952-08-24
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952987

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokality: Bohemia merid., montes Šumava, distr. Český Krumlov: in prato sphagnoso apud vicum Hůrka merid.-orient. ab opp. Horní Planá
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'40.21"N, 14°5'18.21"E, ± 1500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1952-08-27
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952988

lokality: Černá (Schwarzbach), Šumava
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'12.42"N, 14°6'55.16"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1907-07
náleze: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953736

lokality: Šumava, distr. Český Krumlov, Plánička, mokré slatinné parvocaricetum v nivě Lukavického potoka pod hrází Pláničského rybníka (400 m J), 2,0 km VJV obce, pod samotou
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'4.47"N, 14°9'24.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1995-08-14
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13956065

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Šumava: u Černé
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.31"N, 14°6'36.14"E, ± 1500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1952-04-27
náleze: V. Knebllová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109264

7251a

lokalita: Českokrumlovsko - Slavkov: luční slatiniště v údolní nivě malého potoka, cca 1 km ZSZ obce
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'1.98"N, 14°13'40.68"E, ± 200m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-06-06
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1977
ID: 13955227

lokalita: Bohemia meridionalis: in Sphagneto ad vicum Hořice na Šumavě, circulus Český Krumlov
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'56.44"N, 14°10'39.74"E, ± 2000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-07-11
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952384

lokalita: Českokrumlovsko - Slavkov: luční slatiniště v údolní nivě malého potoka, cca 1 km ZSZ obce
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'4.01"N, 14°13'37.20"E, ± 200m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-06-06
náleze: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955929

7251c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Českokrumlovsko, Vojslavy: rašelinná louka JV osady Mýtina
nejbližší obec: Muckov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'55.37"N, 14°10'9.19"E, ± 300m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1968-06-18
náleze: S. Kučera; al.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1970
ID: 13955258

lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Český Krumlov: In Sphagneto magno semisiccio sub vico Světlík (Kirchschlag)
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'53.14"N, 14°12'38.65"E, ± 1500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1954-08-14
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952386

lokality: Čechy, Hořice na Šumavě, rašelinné louky v nivě potoka Z od osady Těchlov
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'40.84"N, 14°10'11.89"E, ± 300m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1967-10-30
náleze: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955873

lokality: Čechy, rašelinná louka severně od obce Světlík u Českého Krumlova
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.18"N, 14°12'36.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1964-09-08
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955899

7252a

lokality: Příkladí, Český Krumlov - údolí pod obcí
nejbližší obec: Příkladí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'56.41"N, 14°21'13.96"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1970-05-13
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955185

7252d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: České Budějovice, Skoronice; rašel. louky u les. rybníků SZ od obce
nejbližší obec: Skoronice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'0.10"N, 14°28'19.49"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1963-08-24
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1964
ID: 13955259

lokality: Čechy, Kaplicko, Stradov, rašelinné louky v nivě potoka JV od osady
nejbližší obec: Stradov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'57.03"N, 14°28'27.78"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-06-14
náleze: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955884

7253a

lokality: Besednice - vlhké louky asi 3/4 km sv. od obce, vlevo silnice do Trhových Svinů (okr. Český Krumlov)
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'45.56"N, 14°33'45.04"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1988-05-05
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955254

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Besednice, Malče, oplocený vodní zdroj východně od obce, u severního plotu, cca 330 m V od kapličky v obci
nejbližší obec: Malče, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'19.21"N, 14°31'40.76"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2020-05-27
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961335

7253c

lokalita: Blansko (=obec u Kaplic u České Krumlova)
nejbližší obec: Blansko, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'21.69"N, 14°31'7.84"E, ± 5000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1885-07-27
náleze: J. Jungbauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952983

7254a

lokalita: Horní Stropnice, Šejby - ca 0,45 km SV od kaple, na okraji vlhké louky
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'54.93"N, 14°44'29.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-08-03
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955219

lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in prato apud piscinam superiora in merid.-occid. a ville Tomandlův dvůr in septentr.-orientem a vico Rychnov prope opp. Nové Hrady
nejbližší obec: Meziluží, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'55.42"N, 14°41'36.15"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-07-19
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 1964 *Salix repens*
ID: 13953010

původní jméno: *Salix incana*
lokalita: rybníky u Německého Rychnova (Nové Hrady)
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'23.22"N, 14°40'37.15"E, ± 600m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1934-08-06
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952699

lokalita: An Graben des Wiesen nächst Sonnberg bei Gratzen; auf Sandboden
nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'45.13"N, 14°40'57.40"E, ± 1500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1884-04-24
náleze: A. Topitz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fl. druhé datum fol. 13.8.1884
ID: 13954593

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Bedřichov u Horní Stropnice, PP Bedřichovský potok, louka v nivě potoka cca 1,98 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Bedřichov u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'24.70"N, 14°42'42.97"E
nadmořská výška: 584 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2018-08-28
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961331

lokalita: In pratis humidis ad pagum Somberg prope Gratzen urbem
nejbližší obec: Žumberk u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'45.28"N, 14°40'55.89"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1884-04-21
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 26.5.1884; solo turfoso
ID: 14109302

7254b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: České Budějovice, Dlouhá Stropnice, vlhké louky V od obce
nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'7.46"N, 14°45'21.44"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1963-08-10
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1964
ID: 13955260

původní jméno: *Salix repens* a) *vulgaris*
lokalita: Torfige wiesen bei Kropfschlag [Kropšlag, Mýtiny] nahe Gratzen [Nové Hrady] nicht häufig
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'43.13"N, 14°46'51.09"E, ± 1500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1886-05-07
náleze: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954522

lokality: Čechy, Novohradské hory, Stropnice: kaz v polích 1 km S od osady Dlouhá Stropnice
nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'6.55"N, 14°45'12.48"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1968-10-07
náleze: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955890

7254c

lokality: Čechy, rašelinné louky pod Dobrou Vodou u Nových Hradů
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'27.53"N, 14°43'25.25"E, ± 1500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1961-09-03
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955901

7265b

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Grenzriesen südl. Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'39.25"N, 16°37'44.92"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935-04
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109220

7267d

lokality: Lanžhot
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'27.96"N, 16°58'1.01"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955966

7350b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokality: Čechy jižní, okr. Vyšší Brod: na slatinné louce záp. od obce Milná podél Lukavického potoka (sz. od Frymburka)
nejbližší obec: Milná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'58.00"N, 14°7'0.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1954-07-03
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952834

7350c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Česká republika, Svatotomášská hornatina: Jasánky, severových. od býv. osady, svahová lada
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'44.66"N, 14°3'3.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1998-06-22
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953354

7351d

lokalita: Vyšší Brod (distr. Český Krumlov), Kozinec settlement, ca 1,3 km NW of square of Vyšší Brod town
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.00"N, 14°17'45.00"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-05-27
náleze: P. Lepší; M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Molinion, abundantly
ID: 13955190

původní jméno: *Salix incubacea*
lokalita: um Hohenfurth
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'57.52"N, 14°18'42.57"E, ± 3000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: s. d.
náleze: Nenning
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952839

lokalita: In nassen Wiesen bei Hohenfurth [mokré louky u Vyššího Brodu]
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'57.52"N, 14°18'42.57"E, ± 3000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: s. d.
náleze: Nenning
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952984

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Vyšší Brod, ve východní části louky u samoty Kozinec, cca 820 m Z od kostela v klášteře ve Vyšším Brodu
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.46"N, 14°17'46.14"E
nadmořská výška: 658 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2018-08-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961339

lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov, Vyšší Brod, ve východní části louky u samoty Kozinec, cca 830 m Z od kostela v klášteře ve Vyšším Brodu
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.07"N, 14°17'45.97"E
nadmořská výška: 658 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2018-08-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961340

7352b

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokality: Kaplicko - Všeměřice: malé pramenné rašeliniště v levobřežní části nivy Malše, cca 1 km JZ obce
nejbližší obec: Všeměřice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'50.30"N, 14°27'53.57"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974-05-17
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955262

lokality: Bujanov, Český Krumlov - Junceto-Molinietum jižně
nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'54.00"N, 14°25'46.76"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1969-05-27
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955172

7352c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokality: Čechy jižní, okr. Vyšší Brod: rašelinná loučka nad obcí Herbertov jv. od mostu Vyšší Brod
nejbližší obec: Herbertov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'28.22"N, 14°20'36.04"E, ± 3000m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1954-07-02
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: žula
ID: 13952835

lokality: In graminosis turfosis prax. pagum Kadetschlag [Jenín] ad Zartlesdorf [Dolní Dvořiště - Rybník]
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'23.58"N, 14°24'20.38"E, ± 5000m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1886-05-01
náleze: A. Topitz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum (fol.) 6.6.1886
ID: 13952823

lokalita: Čechy, Vyšší Brod, slatinné louky v nivě po levém břehu Vltavy V od města
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'11.38"N, 14°19'56.86"E, ± 500m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-06-12
nálezce: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955923

7353a

lokalita: Čechy, u rybníčka mezi Malonty a Rychnovem nad Malší
nejbližší obec: Bukovsko, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'34.46"N, 14°32'10.94"E, ± 2000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-09-10
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955921

7353c

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Pohorská Ves - Janova Ves, louka na západním úpatí vrchu Nad Malší (855), na okraji
přírodní památky Horní Malše, cca 660 m JV od penzionu v Janově Vsi
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'52.09"N, 14°34'37.62"E
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2018-08-28
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961337

7452a

lokalita: Vyšebrodsko - Mlýnec: rašelinné louky v údolní nivě potoka, cca 1 km SV zaniklé osady Boršíkov
nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'23.13"N, 14°20'8.98"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1973-08-08
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1977
ID: 13955223

lokalita: Vyšebrodsko - Mlýnec: rašelinné louky v údolní nivě potoka, cca 1 km SV zaniklé osady Boršíkov
nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'22.77"N, 14°20'35.17"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1973-08-08
nálezce: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956085

7454a

lokality: Novohradské hory - Pohoří: rašelinné louky při hraniční cestě, cca 1,5 km JJV obce
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'28.16"N, 14°42'20.05"E, ± 200m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1969-06-18
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1977
ID: 13955299

lokality: Novohradské hory - Pohoří: rašelinné louky při hraniční cestě, cca 1,5 km JJV obce
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'31.09"N, 14°42'21.79"E, ± 300m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1969-06-18
nálezce: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956008