


Distribution of *Salix ×incubacea* in the Czech Republic

Author of the map: Boleslav Jelínek, Luboš Úradníček

Map produced on: 15-01-2022



Database records used for producing the distribution map of *Salix ×incubacea* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5052b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: S Čecha: Kundratice (u Šluknova): lem podmáčené louky u silnice 1,6 km JJV od vrcholu Hrazený (k. 608)
nejbližší obec: Kundratice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'46.78"N, 14°26'30.83"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2008-06-14
nálezcce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954230

5149d

lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Labem, Petrovice, louka u západního okraje Obecního lesa, cca 2,48 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'38.42"N, 13°59'9.08"E
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2017-06-14
nálezcce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961433

5249b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): mokřad při Z větvi Olšového potoka 0,4-0,45 km SSZ od Holého vrchu (k. 616)
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'31.86"N, 13°59'23.56"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-06-03
nálezcce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti vzácně
ID: 13954270

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: S Čechy: Adolfov (okr. Ústí nad Labem): podmáčená louka 0,45 km SSV-SV od osady Větrov
nejbližší obec: Adolfov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'3.24"N, 13°55'9.97"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-06-08
nálezcce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954280

původní jméno: *Salix repens*

lokality: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): mokřad na levém břehu drobného levostranného přítoku Liščího potoka 2,1 km SZ od Jeleního vrchu (k. 733,8)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'13.38"N, 13°55'24.12"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-08-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 4 m2

ID: 13954287

5250a

původní jméno: *Salix repens*

lokality: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): silně podmáčená louka zarůstající náletem dřevin, nad levým břehem V větve Olšového potoka; 0,5 km V od Holého vrchu (k. 616)

nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'19.11"N, 14°0'2.80"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1997-06-03

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztroušeně

ID: 13954271

původní jméno: *Salix repens*

lokality: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Petrovice, mokřina na břehu Olšového potoka 0,9 km JV od obce

nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'48.64"N, 13°59'57.54"E, ± 1000m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1989-06-21

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.

ID: 13954276

lokality: Bohemia, distr. Ústí nad Labem, Tisá, louka mezi Olšovým potokem a jeho pravostranným přítokem, cca 1,99 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'35.22"N, 14°0'18.38"E

nadmořská výška: 562 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2017-06-14

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961434

5250b

lokality: Verneřické středohoří, Děčín, Horní Oldřichov, mezi zástavbou a železniční tratí, podmáčená louka

nejbližší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín

souřadnice: 50°46'47.26"N, 14°9'51.76"E, ± 300m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2007-05-11

nálezce: K. Nepraš

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Koblížek

ID: 13953475

5251a

lokality: Bohemia, distr. Děčín, Horní Oldřichov, světlí lesík mezi loukou a železnicí severně od obce, cca 330 m ZSZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín
souřadnice: 50°46'47.62"N, 14°9'58.89"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2017-06-14
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961430

5353a

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Okřešice, na louce, cca 1,36 km V od obce (PP Okřešické louky)
nejbližší obec: Okřešice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'23.97"N, 14°34'35.71"E
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2016-09-07
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961429

5353c

lokality: Čechy, Jestřebí, Novozámecký rybník, SV břeh
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.49"N, 14°33'38.73"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1959-10-25
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955877

5353d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Čechy, okres Česká Lípa, k. ú. Staré Splavy, vlhká louka poblíž železniční trati severoseverovýchodně od Konvalinkového vrchu
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.85"N, 14°37'11.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003-07-11
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954098

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*
lokality: Česká republika, okr. Česká Lípa, Staré Splavy, PR Konvalinkový vršek, 2 km SSZ obce, slatinná louka
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'22.05"N, 14°37'11.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-06-15
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954104

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, opuštěná dřevinami zarůstající louka jižně od Robečského potoka, cca 550 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'39.45"N, 14°35'38.62"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-04-27
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961250

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, opuštěná dřevinami zarůstající louka jižně od Robečského potoka, cca 550 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'39.48"N, 14°35'38.59"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-04-27
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961251

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, vrbina u Robečského potoka (jižně od silnice ke Slunečnímu Dvoru), cca 550 m ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.42"N, 14°35'34.59"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-04-27
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961254

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce jižně od cesty z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 230 m JJZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.75"N, 14°35'55.06"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-09-07
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961424

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky S od železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 mm JV od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'27.05"N, 14°37'7.73"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961425

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 380 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.37"N, 14°35'46.23"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961427

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 390 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.87"N, 14°35'46.17"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-05
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961428

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky za železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 km JV od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'27.22"N, 14°37'7.62"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961426

5354d

lokality: Hvězdov u Mimoně: louky v aluviu Ploužnického potoka asi 3 km V obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'4.60"N, 14°48'50.91"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-07-23
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zřídka; det. Čížek 2007
ID: 13953476

5445d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: Krušné hory, Hora Svatého Šebestiána, rašelinná loučka 1,3 km JV od obce
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'13.55"N, 13°15'59.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1987-07-15
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Kubát K. 1988; rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954247

5450b

lokalita: distr. Ústí nad Labem: Babiny I, molinieta na svahu v sedle 0,6 km V osady
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1987-08-05
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 *Salix ×incubacea*
ID: 13954449

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* ?
lokalita: Čeřeniště: mokré louky J od silnice na býv. obec Babiny
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-06-28
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1986 *Salix repens*
ID: 13953501

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Lbín: mokrá louka SV obce
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'11.11"N, 14°8'14.39"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977-05-13
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1987
ID: 13953502

5453b

lokalita: Doksy: travnatý svah hlubokého zářezu železnice na kraji města směrem na Bezděz
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'32.77"N, 14°39'48.05"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1991-08-01
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ze dvou sousedních keřů; det. Čížek 2007
ID: 13953477

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*
lokalita: Čechy, Doksy, Máchovo jezero
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1959-10-24
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955867

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*
lokality: Čechy, Doksy, Máchovo jezero, pod Borným
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'12.36"N, 14°39'28.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1959-10-24
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955870

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, rákosina na břehu Máchova jezera v NPP Swamp cca 1,6 km SSV od kostela ve městě
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'40.41"N, 14°39'46.33"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-08
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961422

5454a

lokality: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km JV od kostela v Doksech
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'16.97"N, 14°40'45.26"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-07
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961423

5454d

lokality: Vrchbělá - bývalá vojenská střelnice: druh na ploše 1 m² na okraji cesty v podrostu vzrostlého keře *Salix fragilis* cca 1,39 km SZ od Vrchbělského rybníka a cca 3,49 km VJV od vrcholové věže hradu Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'5.13"N, 14°46'8.11"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-07-25
náleze: J. Zámečník
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jílovitá půda
ID: 13952897

5459a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *eurepens*
lokality: Čechy severovýchodní - Jilemnice ve vlhkém lese jižně od Jilmu
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'55.66"N, 15°31'1.93"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-06-23
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954560

lokality: Čechy, Jilemnice, na okraji vlhkého lesa u obce Jilmu
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'54.64"N, 15°31'9.50"E, ± 400m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-06-23
nálezc: K. Krčan
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955882

5463d

lokality: Bohemia orientalis, okr. Náchod, Machov, řeřišný, rašelinné louky
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'13.72"N, 16°17'36.92"E, ± 500m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1982-06-13
nálezc: V. Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954588

5541d

lokality: Z Čechy: Rolava (u Přebuze, okr. Sokolov): podmáčená lada na V okraji velkého cínového dolu, sev. od silnice do osady Jelení, cca 0,4 km JJZ od Ploché hory (k. 939,9)
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'3.66"N, 12°38'0.21"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-10
nálezc: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954266

5543c

lokality: Bohemia, distr. Karlovy Vary, Boží Dar, východní část NPR Božídarské rašeliniště, cca 1,3 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'10.69"N, 12°54'32.87"E
nadmořská výška: 1012 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2017-06-27
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961432

5544d

původní jméno: *Salix repens*
lokality: SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): východní břeh usazovací nádrže u osady Mezilesí 1,5 km SSZ od vrchu Mědník (k. 910)
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'11.99"N, 13°6'1.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2015-10-01
nálezc: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953790

5545a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Výsluní, podmáčená louka 0,5 km VJV od Nového rybníka
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'59.93"N, 13°12'55.21"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-06-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954242

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Výsluní, podmáčená louka 0,5 km VJV od Nového rybníka
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'0.13"N, 13°12'59.53"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-07-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956053

5545b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SZ Čechy, Hora Svatého Šebestiána, podmáčená louka 1,2 km JV od Novoveského vrchu
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'45.05"N, 13°14'59.02"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-08-17
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954248

5546a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SZ Čechy: Domina (okr. Chomutov): mokřad v zatáčce železniční trati 0,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'2.69"N, 13°21'0.16"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-05-27
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954253

5644d

lokalita: SZ Čechy, Doupovské vrchy, Hora (u Telcova), zamokřená louka 0,4 km S od bývalé obce
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'14.07"N, 13°7'15.49"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1989-05-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954218

5660d

původní jméno: *Salix repens* I. euepans
lokalita: Severovýchodní Čechy: Na rašelinné louce u lesa "U svatých" u Lužan, okres Jaroměř
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'11.13"N, 15°46'26.92"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-07-25
náleze: Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954096

5662b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Zátopové území Rozkoš u České Skalice: na slatinné loučce 0,5 km S Lhoty-Doubravice
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'8.65"N, 16°4'55.38"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-10-01
náleze: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954534

5754d

původní jméno: *Salix repens* ssp. *euepens*
lokalita: In pona aquatica in pratis pr. pag. Dvorce haud procul oppidi Lysá nad Labem
nejbližší obec: Dvorce, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'23.55"N, 14°47'48.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo arenoso-humido; sbíráno v třicátých letech 20. stol.
ID: 13952946

5855c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'23.00"N, 14°53'44.18"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1933-10
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956080

5960d

lokalita: Pardubice: louky u Jesničan
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'3.65"N, 15°46'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-05
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954527

5967d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Brattersdorf
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'33.65"N, 16°56'58.64"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-06-01
náleze: Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 29.8.1927
ID: 13953235

6043a

lokalita: Bohemia occidentalis: Beranov u Toužimi: louka při S okraji Letního rybníka
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'28.69"N, 12°53'49.00"E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-12
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 27.9.1979 *Salix repens* (přechodný typ k *S. rosmarinifolia*, list je uprostřed nejširší)
ID: 13953362

6060d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy: Chrudimsko: Vorliny u Slatiňan
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'15.95"N, 15°48'49.57"E, ± 4000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-05-29
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954510

6241b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy, Český Les, Maršovy Chody (okr. Tachov); rašelinná loučka při okraji lesa 400 m J od obce
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov
souřadnice: 49°45'1.27"N, 12°38'55.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-08-07
náleze: J. Sofron
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955856

6360b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Českomoravská vysočina, Ranské rašeliniště
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'15.28"N, 15°48'43.26"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1958-11-02
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955938

6369c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Řepčín, mokré louky S od Olomouce (blíže býv. skupiny "břízek")
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.46"N, 17°13'54.41"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953233

6442d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Česká republika, okr. Domažlice. Tachovská brázda: Hvoždany, Hvoždanská louka, PR
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'21.31"N, 12°45'21.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1997-06-03
náleze: Nesvadbová; Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953349

6543c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Tachovská brázda: Pila u Domažlic, Šnajberský rybník
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'45.94"N, 12°51'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1989-06-15
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953356

lokalita: Československo, Český les: Pila, rašeliniště u jižního břehu středního rybníka
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'45.27"N, 12°51'41.37"E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1977-06-14
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojedinele; rev. Chmelař J. 1977 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953379

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy, Český Les, Pila, rašeliniště u již. břehu středního rybníka
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'44.99"N, 12°51'42.03"E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971-06-14
náleze: J. Sofron
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojedinele
ID: 13955860

6546c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Klatovy: Myslovice: mez pod lesem Štěpánka JJV obce
nejbližší obec: Myslovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'6.23"N, 13°23'34.32"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-16
náleze: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955961

6757d

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Kaliště, louka na mírném svahu Z exp. (Z od silnice II/134), cca 320 m JZ od kříže na okraji obce
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'25.84"N, 15°17'33.67"E
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2016-07-20
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961431

6855a

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská - Mnich u Kardašovi Řečice - u aleje topolů před hrází ryb. Okrouhlý
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'55.98"N, 14°53'31.44"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-08-26
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 keř; det. Koblížek 1991
ID: 13955301

6946a

lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Prášily, břeh Prášilského jezera
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'31.32"N, 13°23'59.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-07-10
náleze: J. Sofron; Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953409

6948b

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
lokalita: Předhoří Šumavy: louky J od Hrabic u Vimperka
nejbližší obec: Hrabice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'45.55"N, 13°45'51.16"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-16
náleze: J. Moravec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13956031

7052c

lokality: Bohemia meridionalis, České Budějovice, rybník SV žel. zast. Vrábče
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'6.64"N, 14°21'11.97"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-07-08
náleze: V. Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954582

7152b

původní jméno: Salix repens
lokality: Českobudějovicko, u Děkanského rybníka u Krasejovky
nejbližší obec: Krasejovka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'56.68"N, 14°26'18.08"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1981-07-06
náleze: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955277

7251a

lokality: Bohemia meridionalis: in Sphagneto ad vicum Hořice na Šumavě, circulus Český Krumlov
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'56.44"N, 14°10'39.74"E, ± 2000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-07-11
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952383

7353b

lokality: Malonty, ca 0,6 km VSV od kostela, okraj vlhké louky
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'16.68"N, 14°35'7.61"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-22
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955278